


テック 無線オーダーシステム  オーダーベロシティ

Order Velocity

TEC
WILL makes Value

オーダーが「スマート」になる





空気のような軽快さ、お店に吹く「速さ」の風

Order Velocity

オーダーベロシティ

**その操作感は、まるで空気のような軽さ。
なくてはならない存在感は、
お店に「速さ」の風を吹かせます。**

「Order Velocity」(オーダーベロシティ)は、テックの無線オーダーシステム約35年の歴史を集大成し、初心者でも、即戦力になるための機能が息づくオーダーシステムです。スマートフォンに慣れ親しんだ世代にもフィットする操作感覚でありながら、堅牢性・利便性など本格的なプロスペックと両立。経営者にとっても緻密な店舗管理をさらに容易にする新機能で、お客様に新たな喜びを提供でき、選ばれる店舗づくりをサポートします。

「Velocity」は速い、速力、速度の意

お客様に素早いオーダーを実現し、スタッフがストレスなくお使いいただけるシステムであるという思いから



スマホライクな操作性で、習得が容易

スワイプ・スクロールなどスマホ感覚で直感的な操作ができ、初心者でもすぐに使いこなせるように工夫しました。

液晶画面サイズを大型化

4.3型から4.7*型へと約1.1倍大型化。色や文字も見やすく操作性をアップ。

*当社従来機比

ロート	ユース
アップルジュース	ミックスジュース
オレンジジュース	コーラフロート
カルピス	コカ・コーラ
1	2
3	取消

フルフラットサーフェスで清掃性が向上

液晶画面に凹凸がないため清掃しやすく、飲食業に必要な清潔性を高めます。

画面デザインを見やすく改善

フラットデザインや等幅フォント採用により、より見やすく入力しやすいよう工夫しました。

バッテリー残量がより明確化

%表示を可能にし、残量をより正確に把握できるので使用中の電池切れの回避が可能です。



飲食店の現場にマッチする高い堅牢性

強化ガラスの採用、専用保護カバー装着(オプション)で落下強度が向上。落とす不安感を与えないハンディです。

ボタン長押しでメニュー名全文表示

長いメニュー名も長押しで確認できるスマホ感覚の安心機能です。



テーブルNo、担当者Noを自動入力。テーブル違いの入力ミスも防止する「NFC(ニア・フィールド・コミュニケーション)機能」

フタを開くと電源が入る「開閉感知センサー」

高速反応でメニュー選びも快適なタッチパネル&業界最多の60キー

ハンディターミナル間のメッセージ送受信機能でスタッフ間の情報共有を実現

片手でもエッジにフィットして持ちやすいフォルム

誤操作防止に配慮し、操作しやすいキー配置

オーダー送信忘れを、エラー音、LED、パイプでお知らせ

水に濡れても安心のボディを採用。(IP54)

IEEE802.11a,b,g,nの幅広い無線規格に対応



すべての進化は、お客様に気持ちよく
オーダーしていただくために。

ホ ル

オーダー時にクーポン券など 値割引の登録が可能


お客様がお持ちのクーポン券をオーダー時の
ハンディターミナルで登録ができます。また、
QRコード、バーコードがついたクーポン券
をカメラ機能で読み込むことも可能。お会計
前に割引後の金額が把握でき、スムーズな
お会計、値割引忘れの防止が可能です。




▲値引き後の金額は、セルフオーダーターミナルのお会
計画面やお会計伝票にも反映され、クーポン内容も一覽
で表示されるので、お客様も安心してご利用できます。

ハッピーアワーに対応する 自動単価切り替え機能


POS側でハッピーアワーの時間設定(例えば
17:00から19:00まで生ビール1杯350円引)
をすることでその間のオーダーはハッピー
アワー単価に自動切替。スタッフの登録ミ
スや手間を省き、不正防止にも役立ちます。




ハンディターミナル画面




レシート



▲メニュー残数表示



▲フリー名称登録画面



▲フリーコメント入力画面

メニューの残数通知で、 接客サービスが向上

メニューの残り数量まで表示できるため、お
客様にオーダー可能な数を回答でき、きめ
細かい接客とチャンス・ロス防止につながり
ます。

店舗運営に役立つ、 フリー名称登録機能(3区分・15項目)

「会社」「友人同士」「家族」などの区分をさら
に細分化した名称で登録可能。店舗運営の
戦略データとして活用できます。

メニュー割付数(1200→3000) POSと同等の割付数

登録可能なメニュー数をPOSと同等に増や
すことが可能。取扱いメニューの多い業種
にも対応可能です。

ハンディターミナルで売上照会が可能

達成度によって対応策を講じるなど、各ス
タッフの現場での意識向上なども変わって
きます。

フリーコメント入力機能で お客様の要望を現場へ

お客様からのイレギュラーなオーダーを厨房
へリアルタイムに伝送できるので、細やかな
サービスができます。



**第二のスタッフ。
セルフオーダーターミナル**

お客様ご自身で簡単にオーダー操作できる
セルフオーダーターミナル「RelaxOrder」と
も接続可能。客単価の向上に一役です。



キッチン ディスプレイ

見やすい画面でオーダー状況が一目瞭然の
ディスプレイ&レイアウトに合わせて
設置自在のコンパクトプリンタ。

キッチン



壁掛け例※3
(画面はオーダー単位画面)

※3 壁掛けをする場合は、VESA規格に準拠した
市販の取付け器具が必要です。



台置き例
(画面は調理定番&
オーダー順画面)



台置き例
(画面はメニュー
単位画面)



台置き例
(画面はデリバリー・テイクアウト専用画面)


- 15型の見やすい画面で調理待ちや調理済み状況をひと目で確認。
- 経過時間によって表示色の変化。調理遅れ防止に貢献。
- 多業態のテーブルサービスや追加オーダーに対応した機能を装備。
- 店内のオーダーとテイクアウト・デリバリーオーダーを区別して表示が可能。注文見逃しを防止。
- 筐体をアルミダイキャスト製とし、防滴性能を高いレベルで確保。*1
- 汎用ディスプレイ*2を接続して大画面表示も可能。
- 消し込み用キーボードでのオペレーションも可能(オプション)。

*1 IPX1

*2 対応機種は営業担当までお問い合わせください。


キッチン プリンタ

- 風圧などにも伝票の向きが安定した、2点残しのスタブカット機能。
- 従来機種種の150mm/Sから175mm/Sに印字スピードがアップ。
- コンパクトボディの省スペースタイプ。
- 扉の閉め忘れや用紙切れを音声でお知らせ。
- 外設キーボードで伝票再発行や品切れ入力も容易。
- LAN、無線LANの2通りの接続から選択。
- 内蔵ブザーが確実にオーダーの着信をお知らせ。



2点残しの
スタブカット
機能

ヘッダー明細タイプ
キッチン用、パントリー用な
ど、どの担当用かがわかるよ
う、背景に薄く文字を印字。




キッチン指示伝票
(お客様単位)

ポイント

スピーディかつ応用力も充実の
プリンタ&多機能オーダーターミナルが
サービス向上に貢献。



オーダー ターミナル



テーブル選択



オーダー



会計

- オーダーターミナルでの会計が可能。テーブル会計のオペレーションがスムーズ。
- フロアレイアウトに合わせた「座席状態表示」により、座席状況の把握が容易。
- イレギュラーなオーダーにも、コメント入力(手書きも可能)で細やかに対応。
- 調理指示や配膳指示など、コース料理特有のオペレーションにも対応可能。
- ハンディターミナルとの併用も可能。

※画面はサンプルです。フロアレイアウトの背景は標準設定ではありません。詳細は、営業担当までご相談ください。

カスタマ チェック プリンタ

- オーダーをオーダーステーション経由で受信し、会計伝票をスピーディに発行。
- ハンディターミナルのキーシート発行※1で、メニュー変更などへの対応が簡単。
- タッチスキャナの接続により、料理提供時間の入力が可能。

※1 キーシート発行は白黒のみとなります。

トレーニング用の
伝票も出力可能

伝票呼び出し用
バーコード

精算時にスキャン
すると、オーダー
ステーションに記憶
されている伝票を
呼び出し、手入力
の手間や入力ミス
を解消。

会計伝票

御計算書		金額	170
テーブル代		50	
人数	2		
席数	8		
小計		2,519	
値引		-200	
合計		2,319	

お支払額は会計時にご確認ください。

お預り券類		
コード	名称	枚数
05	200円クーポン	1




OrderLinkageと連携して
オーダー受付業務などの
店舗オペレーションを効率化。



サービス 連携

デリバリー
サービス

モバイル
オーダー



- デリバリーサービスやモバイルオーダーのオーダーをPOSターミナルに自動連携し、キッチンプリンタに印字が可能。ハンディターミナルでのオーダー入力の手間を削減。
- デリバリー、テイクアウト向けの伝票をカスタマーチェックプリンタから印字が可能。

※連携が可能なサービス、対応機種は弊社担当営業までお問い合わせください。

※OrderLinkageの契約及び連携する各サービスの契約が別途必要です。

Kitchen

キッチン
キッチン指示票出力



キッチンプリンタ

KCP-300
外形寸法/
165(W)×160(D)×200(H)mm
質量/3kg
消費電力/最大82W



キッチンプリンタ用 無線LANユニット

KCPWLN-200
外形寸法/
100(W)×31(D)
×130(H)mm
質量/200g



キッチンプリンタ用 外設キーボード

KCPKB-300
外形寸法/
142.2(W)×102.2(D)×18(H)mm
質量/265g ※スタンド含む



キッチンディスプレイ

KD-300
外形寸法/
388(W)×94(D)×300(H)mm
※スタンドあり:388(W)×257(D)×306(H)mm
質量/4.5kg ※ACアダプタホルダ含む
※付属品なし:3.9kg、スタンドあり:5.3kg
消費電力/最大45.6W ※電源ON時

オーダーステーション



オーダーステーションは、パントリーとともにキッチンのサーバ機能も担うマルチステーション。HUB内蔵でシンプルなシステム構成が可能。

STN-300
外形寸法/
縦置き時:140(W)×224(D)×254(H)mm
※スタンド含む
横置き時:250(W)×224(D)×77(H)mm
質量/約2.5kg
消費電力/19W

Pantry

パントリー
オーダー入力・
空席管理・調理指示・
会計伝票出力



カスタマチェックプリンタ
KCP-300
外形寸法/
165(W)×160(D)×200(H)mm
質量/3kg
消費電力/最大82W



オーダーターミナル
QT-20H(12.1型)
外形寸法/
295(W)×265(D)×142(H)mm
※表示の角度18°時
質量/4kg
消費電力/動作時約28W、
待機時約23W

Hall

ホール
オーダー入力



ハンディターミナル
HTL-300
外形寸法/
83.8(W)×170(D)×21(H)mm
※ふたを閉じた状態で突起部を除く
質量/約273g ※バッテリー含む



端末保護カバー
外形寸法(HTL-300装着時)/
87.2(W)×175.3(D)×23.3(H)mm
※フタを閉じた状態で突起部を除く

セルフオーダー ターミナル

TBL-300
外形寸法/
280(W)×17.8(D)×190(H)mm
※突起部を除く
質量/約795g
※本体のみ、標準タイプバッテリー装着時



バッテリーパック用充電器

JDK-300
外形寸法/
91(W)×340(D)×85(H)mm
※突起部を除く
質量/約1.6kg ※ACアダプタを除く
消費電力/最大50W(10個充電中)

Cashier

お会計
会計伝票呼び出し



POSターミナル
QT-20T(12型/15型)
外形寸法/
359(W)×204(D)×341(H)mm
※15型 表示の角度70°時
質量/6.7kg
消費電力/
動作時約33W、待機時約28W



POSターミナル
QT-200(12型/15型)
外形寸法/
359(W)×280(D)×
403~419(H)mm ※15型
質量/約10.1kg
消費電力/
動作時約50W、待機時約31W

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。※本カタログ中の画面はハメコミ合成です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※本カタログ中の伝票、レシート、キーシートは任意に作成し、縮小してあります。※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中国四支店	TEL.082-544-0821
東北支店	TEL.022-772-7591	中部支店	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	沼津支店	TEL.055-921-9944	福山支店	TEL.084-945-2922
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	四国支店	TEL.087-869-1033
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1696	九州支店	TEL.092-482-6611
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	北九州支店	TEL.093-562-6500
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支店	TEL.06-4807-6500	長崎支店	TEL.095-837-6738
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	南九州支店	TEL.096-370-8321
東京支店	TEL.03-6830-9250	大阪支店	TEL.072-861-2525	沖縄支店	TEL.098-859-7630
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713	その他事務所/全国主要都市	
東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは