


# IS-921T

見極める  
チカラ。  
極める  
スキャナ。



181

482

464



746



# 違いを見抜く。 人の眼を補完するスキャナ。

画像処理式縦型スキャナ

# IS-921T



15型  
ディスプレイ



## 商品そのものを読み取る オブジェクトスキャン

値札のバーコードや、割引シール画像を読み取るだけでなく、青果そのものを読み取るスキャナの登場です。品種まで認識することが可能。主な青果の品種情報はあらかじめ「辞書」として登録済み。新しい品種の追加登録も可能です。

※東芝テック(株)は、オブジェクト認識に関する複数の特許を所有しています。[特許5194160号]等

- 青果をかざすだけで商品を認識。
- パック詰め作業やバーコード貼り付け作業を省略でき、お店の負担を軽減、エコに貢献します。
- 読み取った商品候補を4つまで表示。たくさんプリセットボタンから選択する必要がなく、候補から簡単に選択できます。





## QRコードスキャン

お客さまの携帯・スマートフォン画面のバーコードやQRコードにも対応。ポイントやクーポンなどの販促施策に。また、お客さまの待ち行列を解消する前捌き運用にも利用可能。商品事前登録券のQRコードスキャンで、レジの登録作業がスピードアップし、待ち時間短縮につながります。



## 値引きラベルは自動認識

「半額」「50円引」などの値引ラベルは、バーコード不要。イメージをそのまま読み取って、自動で値引・割引処理まで行います。値引のためだけの追加バーコードが不要となり、時間と手間が節約できます。

※東芝テック(株)は、値引きシール読み取りに関する複数の特許を所有しています。[特許4422706号]等



## 大画面と音声



メインのTFT液晶ディスプレイは、文字や絵が見やすい15型の大画面。コンパクトにしたい場合には12型画面もご用意。また、値引きシールの内容や、二度読みなどのエラー内容も音声でお知らせして、スムーズなオペレーションを支援します。(音声/通常エラー音は選択可)

## 心配りの音声&収納



テープ置台

小物入れ

金額を読み上げるアナウンス機能は、お客さまが安心できる親切機能<sup>\*</sup>。店舗で聞き取りやすいスキャン音、お店の雰囲気に合わせて特殊効果音もご用意。そしてスキャナ部の下には、多目的に使える便利な小物入れと、2つのテープ置台も標準装備。ちょっとした心配りが満載です。<sup>\*</sup>PrimeStoreのみの機能です。

## お客さま表示器は2タイプをご用意

標準装備の縦型カラーTFT液晶パネルは、レシートのような表示イメージ。お客さまが確認しやすく安心できる商品一覧形式です。大画面液晶パネルもオプションでご用意。いずれもソフトのカスタマイズで、タッチパネル機能を利用可能。お客さまとのコミュニケーション窓口にもなります。



縦型カラーTFT液晶パネル (標準装備)



カラー12型TFT大型液晶パネル (オプション)

# IS-921T

主な仕様		IS-921-T2T7-U-S		IS-921-T5T7-U-S	
構成	標準	12型客面オプション取付		標準	12型客面オプション取付
操作画面	12型TFT	12型TFT		15型TFT	15型TFT
客面画面	7型TFT	12型TFT		7型TFT	12型TFT
外形寸法	443(W)×181(D)×702(H <sup>*1</sup> )/1,382(H <sup>*2</sup> )mm	611(W)×191(D)×702(H <sup>*1</sup> )/1,382(H <sup>*2</sup> )mm		482(W)×181(D)×746(H <sup>*1</sup> )/1,425(H <sup>*2</sup> )mm	650(W)×191(D)×746(H <sup>*1</sup> )/1,425(H <sup>*2</sup> )mm
質量	14kg (15kg)	15kg (16kg)		15kg (16kg)	16kg (17kg)
使用電源	AC100V				
消費電流	0.9A				
使用温度	5~35℃				
使用湿度	10~80%				
読み取りコード	UPC-A/E, EAN/JAN-13/8(2段/3段含む)、アドオン, ITF, NW7, CODE39, CODE128(オフシール含む)、GS-1DataBar(オムニディレクション、スタック・オムニディレクション、エクステンデッド・スタック、トランケート、スタック、リミテッド) <sup>*3</sup> 、QRコード、DataMatrix、Digimarc Barcode				
読み取り速度	1.70m/秒(0.33mmJANコードを10cmの距離で読み取る場合)				
読み取り距離	13cm以下				
光源	白色LED				



\*1 サッカー台上面からの高さ。

\*2 TEC標準サッカー台の高さ680mm含む。

\*3 接続POSのアプリケーション側対応コードに従います。

◇東芝テックは業界で初めて「縦型タイプ」のスキャナを開発し、平成5年に特許第2031565号として認められています。


## オプション



### 客面スキャナ

ポイントカードや、携帯画面に表示されているスマートレシートIDなどのバーコードの読み取りが、お客さま自身で可能となります。

\*東芝テック(株)は、客面スキャナに関する特許を所有しています。【特許6272795号】



### 防犯タグ消去アンテナキット

スキャナカバーに内蔵でき、スキャンと同時に防犯タグを解除するため、二度手間にならず解除忘れもありません。

\*別途、制御部設置が必要となります。アンテナキットにはスキャナ部は含まれません。



### タッチスキャナ置台



### ケーブル自動収納

\*対応するサッカー台については営業担当にお問い合わせください。



### タッチスキャナ

\*東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より製品環境アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックのホームページをご覧ください。

### ●安全にお使いいただくために●

- ① ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ② 安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③ 使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

\*QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。\*Digimarc BarcodeはDigimarc Corporationの米国での登録商標です。

\*本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。\*本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

\*液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。

東芝テックのホームページはこちら... <https://www.toshibatec.co.jp/>

**TOSHIBA** 東芝テック株式会社

●お問い合わせは

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中国支店	TEL.082-544-0821
東北支店	TEL.022-772-7591	中部支店	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	沼津支店	TEL.055-921-9944	福山支店	TEL.084-945-2922
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	四国支店	TEL.087-869-1033
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	九州支店	TEL.092-482-6611
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	北九州支店	TEL.093-562-8500
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支店	TEL.06-4807-6500	長崎支店	TEL.095-887-5738
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	南九州支店	TEL.096-370-8321
東京支店	TEL.03-6830-9250	北大阪支店	TEL.072-861-2525	沖縄支店	TEL.098-859-7630
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713	その他事務所 / 全国主要都市	
東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171		