

**TEC**  
WILL makes Value



プリンター一体型POSターミナル

WILLPOS  
ウィルボス・ミニ **Mini QT-200**

reborn  
POS、変わる



# フレキシブルを追求した時、 構造から生まれ変わりました

チェックアウトシーンは進化するもの……。

日々変化するお客様の購買行動、また人手不足などの課題が多い中、

変化するチェックアウトシーンにフレキシブルに対応できるPOSを。

テックが数十年間続けてきたPOSの構造を一から考え直しました。

プリンタ、キーボード、本体、その構成までも。

生まれ変わった「<sup>reborn</sup>プリンタ 一体型POSターミナル QT-200」には

これからの未知の課題をも解決する潜在能力があります。

プリンタ一体型POSターミナル

**WILLPOS**  
ウィルポス・ミニ **Mini QT-200**

## お店に合わせて選択可能なバリエーション

ピュアホワイトとジェットブラックのボディカラー、12.1型・15型のディスプレイ、客面表示タイプなどがお店のスタイルに合わせて選べます。



ピュアホワイト  
15型・キーボード無し



ピュアホワイト  
12.1型・キーボード有り



ピュアホワイト  
12.1型・キーボード有り  
据置き型蛍光管客面表示器



ジェットブラック  
12.1型・キーボード無し  
本体一体型蛍光管客面表示器



ジェットブラック  
15型・キーボード無し  
本体一体型蛍光管  
(ボールタイプ)客面表示器



ジェットブラック  
15型・キーボード無し  
本体一体型12.1型カラーTFT  
(タッチパネル)客面表示器

※構成の一例です。



TEC POS TERMINAL

TEC

品名	数量	単価	小計
生ビール	1	480	480
標準前巻	1	1,580	1,580
特製オムライス	1	890	890
クリームコロッケ	1	780	780
海鮮鍋	1	1,580	1,580

合計 4,040円

現金 5,300円  
引 1,260円  
合計 4,040円

TEC

TEC

品名	数量	単価	小計
10 1 オニアボトマバーガー	1	380	380
10 1 ビッグバーガー	1	380	380
1 1 トマト	1	50	50
1 1 ポテト (M)	1	200	200
1 1 コーラ (M)	1	150	150

合計 1,160円


現金 1,160円

TEC


# お客様との距離を縮めるために 実現した設置自由度の高さ

小型ながらプリンタを内蔵。機能性が大きく向上。ディスプレイのチルト・スワイベル機構とキーボード分離式採用で、対面性と自由度を高めました。

## ●従来機との比較



## ●チルト・スワイベル機構により、対面性も確保



## ●ディスプレイはチルト・スワイベル機構を装備



# 店舗の現場を知り尽くし、POSに必要な安心を装備

濡れた手でPOSを扱っても安心の防滴性ディスプレイを装備。埃・油煙が入りづらいファンレス設計、衝撃に強いSSD採用に加え、ディスクを常に二重化するRAIDを標準搭載。店舗環境の変化を知り尽くすテックの配慮が隅々に生きています。



防滴性ディスプレイ



キーボード用防滴カバー  
(飲食モデルのみ)



# 専門店・飲食店に最適なシステム環境をご提供

専門店向POSシステム「ShopWorks7G」、  
飲食店向POSシステム「FScompassNS」などパッケージソフトを  
ご用意しています。また、それぞれに合わせた最適な  
キーボードを揃えました。

## ShopWorks 7G



▲ShopWorks7G搭載画面



▲専門店向けキーボード



▲画面はShopWorks7G搭載時のものです

## FScompass NS



▲FScompassNS搭載画面



▲飲食店向けキーボード



▲画面はFScompassNS搭載時のものです

# オプション構成



飲食店向  
パッケージ  
ソフト用



専門店向  
パッケージ  
ソフト用

※接続可能な周辺機器は、パッケージソフトのバージョン等により異なる場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

## 客面表示器



本体一体型12.1型カラーTFT(タッチパネル)  
TFT-QT200-12TW-R(ピュアホワイト)  
TFT-QT200-12TJ-R(ジェットブラック)  
●外形寸法/296(W)×215(D)×295(H)mm

本体一体型15型カラーTFT(タッチパネル)  
TFT-QT200-15W-R(ピュアホワイト)  
TFT-QT200-15J-R(ジェットブラック)  
●外形寸法/359(W)×410(D)×418(H)mm



据置き型蛍光管  
LIU-QT200-RCUW-R(ピュアホワイト)  
LIU-QT200-RCUJ-R(ジェットブラック)  
●共通部(表示部)寸法/236(W)×66(D)×86(H)mm



本体一体型蛍光管  
LIU-QT200-BCUW-R(ピュアホワイト)  
LIU-QT200-BCUJ-R(ジェットブラック)



本体一体型蛍光管(ポールタイプ)  
LIU-QT200-PCUW-R(ピュアホワイト)  
LIU-QT200-PCUJ-R(ジェットブラック)

## キーボード



専門店向けモデル  
KBD-QT200-01W-R(ピュアホワイト)  
KBD-QT200-01J-R(ジェットブラック)  
飲食店向けモデル  
KBD-QT200-02W-R(ピュアホワイト)  
KBD-QT200-02J-R(ジェットブラック)  
VAR向けモデル  
KBD-QT200-03W-R(ピュアホワイト)  
KBD-QT200-03J-R(ジェットブラック)  
●外形寸法/265(W)×203(D)×70.5(H)mm

## 磁気カードリーダー



MCR-QT200-4W-R(ピュアホワイト)  
MCR-QT200-4J-R(ジェットブラック)

## ドロワ



標準ドロワ  
DRW-4650V6-F1(フェアホワイト)  
●外形寸法/460(W)×500(D)×115(H)mm

ミディドロワ  
DRW-4044F6-F1(フェアホワイト)  
DRWST-54-K(クールブラック)  
●外形寸法/400(W)×425(D)×115(H)mm

## 自動釣銭機



硬貨釣銭機(VT-330-KL-5-R)  
●外形寸法/260(W)×530(D)×155(H)mm  
紙幣釣銭機(VT-330-S)  
●外形寸法/220(W)×530(D)×122(H)mm  
棒金ドロワ(VT-50-B3)  
●外形寸法/260(W)×540(D)×55(H)mm  
小型ドロワ(KITVT-330-MD)  
●外形寸法/220(W)×530(D)×89(H)mm  
コイントレイ(KITVT-200-CT-S)  
●外形寸法/220(W)×540(D)×33(H)mm

## リモートスリッププリンタ



DRS-309-1  
●外形寸法/180(W)×190(D)×138(H)mm

## スキャナ



固定スキャナ  
IS-200-G-24S-S  
●外形寸法/85(W)×67(D)×101.5(H)mm



タッチスキャナ  
HS-580(白・黒)  
●外形寸法/  
74(W)×156.7(D)×74.5(H)mm

## マルチアプリケーション対応 カードターミナル



CT-5100(INFOX-NET)  
JET-S CT-5100(CARDNET)  
本体  
●外形寸法/106(W)×155(D)×119(H)mm  
ICカードリーダー・ライタ付ピンパッド  
●外形寸法/83(W)×129(D)×98(H)mm  
ケーブル長:3m\*かざし部含む  
リーダー・ライタ(INFOX-NET)  
●外形寸法/82(W)×152(D)×43(H)mm  
ケーブル長:2m  
リーダー・ライタ(CARDNET)  
●外形寸法/86(W)×171(D)×54(H)mm  
ケーブル長:2m



VEGA3000V3P3  
●外形寸法/78.5(W)×150(D)×68(H)mm


プリンター一体型POSターミナル

# WILLPOS Mini QT-200

ウィルポス・ミニ

		12.1型TFTモデル	15型TFTモデル
外形寸法		295(W) × 280(D) × 380~389(H)mm	359(W) × 280(D) × 403~419(H)mm
質量(付属品除く)		約9.4kg	約10.1kg
OS		Windows 10 IoT Enterprise LTSB(64bit)	
CPU		Intel Pentium Processor	
メモリ		4GB スロットタイプ	
ファン		なし	
ディスク	SSDモデルのみ	60GB(最大2台)	
インターフェース	シリアル	Dサブ9ピン(オス型コネクタ)×1、RJ45(モジュラー8ピン)×3 Dサブ9ピン(メス型コネクタ)×1	
	USB	ベース部:6 表示部:3	
	LAN	10/100/1000BASE-T(Wake On Lan対応)	
	ドロー	モジュラータイプ:1	
	PS/2	なし	
オーディオ		Sound out & Mic in ×1(スピーカーLR内蔵)	
内蔵UPS		あり(シャットダウン用)	
表示器	オペレーター	12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スワイヤブル可能	15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スワイヤブル可能
	客面(オプション) TFT 蛍光管	本体一体型12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スワイヤブルなし 据置き型/本体一体型(ボールタイプ)	本体一体型15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スワイヤブルなし
磁気カードリーダー		JISII、ISO / JIS1(第2トラック)(オプション)	
POSキーボード	キー数	最大70キー(1×1キー換算) 飲食店、専門店、VARモデルあり (オプション)	
レシートプリンタ	印字速度	300mm/秒(MAX) 16階調印字:可	
	印紙幅	58mm	
	カット方式	スタブカット	
消費電力		動作時約45W/待機時約25W	動作時約50W/待機時約31W

●外形寸法図



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

## TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店 TEL.011-733-1700	神奈川支店 TEL.045-339-5370	中国支店 TEL.082-544-0821
東北支店 TEL.022-772-7591	中部支店 TEL.052-889-5201	岡山支店 TEL.086-231-4391
北東北支店 TEL.019-635-2442	沼津支店 TEL.055-921-9944	福山支店 TEL.084-945-2922
北関東支店 TEL.048-856-8901	静岡支店 TEL.054-281-7311	四国支店 TEL.087-869-1033
新潟支店 TEL.025-284-9888	北陸支店 TEL.076-223-1666	九州支店 TEL.092-482-6611
群馬支店 TEL.027-363-1171	三重支店 TEL.059-227-6678	北九州支店 TEL.093-562-8500
栃木支店 TEL.028-636-2111	関西支店 TEL.06-4807-6500	長崎支店 TEL.095-887-5738
信州支店 TEL.026-219-3636	京都支店 TEL.075-692-1500	南九州支店 TEL.096-370-8321
東京支店 TEL.03-6830-9250	北大阪支店 TEL.072-861-2525	沖縄支店 TEL.098-859-7630
東関東支店 TEL.043-255-0301	南大阪支店 TEL.072-252-7713	その他事務所 / 全国主要都市
東京西支店 TEL.042-523-5381	神戸支店 TEL.078-252-8171	

●お問い合わせは