

# TEC

| FOOD        | COFFEE         | DESSERT     |
|-------------|----------------|-------------|
| SANDMCH 350 | AMERICANO 450  | CAKE 400    |
| HOT DOG 250 | CAFE LATTE 600 | AFOGATO 750 |
| PASTA 800   | ESPRESSO 350   | TART 300    |
|             | CAPPCCINO 400  |             |

細かいメニュー注文・レシート発行。  
お会計・テイクアウト…。前払いで、全てをこなす。



飲食店向け縦型大型画面セルフシステム

**FScompass**  
エフエスコンパス ケーエス



ゆっくり食事したいお客様と、  
ゆっくり接客したいお店。  
それぞれの願いを両立させる。


お客様にとっては、  
見やすい大画面で、注文&会計がスムーズ。  
お店にとっても、  
スタッフの負担を最小限に抑え、  
心を込めた接客を実現します。



飲食店向け縦型大型画面セルフシステム

FScompass Ks  
エフエスコンパス ケーエス

# 前払いセルフだから、オーダー～会計が1度で完結。



トップ画面

店内飲食・持ち帰りを選択可能。

※外国語3カ国語で対応（2027年対応予定）



メニュー画面

おすすめメニュー、サブメニュー切替も簡単。注文数も大きく表示。



ご注文確認画面

ご注文メニューを一覧表示。注文数の変更も可能。



お会計画面

レシートか領収証を選択。



お支払い選択画面

キャッシュレス決済（クレジット、交通系IC等）、現金決済を選択。



ご注文終了画面

控えレシートを発行。

# 27型縦型大画面UIの見やすくスピーディな操作感。 キッチンとのリアルタイムな連携で提供時間を短縮。

## お店に合わせて トップ画面が変更可能

### ●店内飲食・持ち帰り併用の場合

お店独自の背景画像に設定OK  
画面上部は動画設定も可能



### ●店内飲食のみor 持ち帰りのみの場合

## 縦型大画面を生かした、 フリーレイアウト表示

大きい文字とボタンで、  
初めてでもスムーズ操作。  
シズル感あふれる  
画像表現が可能。

- メインメニュー割付可能数  
カテゴリー数6種  
1カテゴリー最大20商品  
最大120メニューが割付可能



ステップがわかる表示

メニューボタンは  
「シングル」「横倍」  
「縦横倍」「縦倍横4倍」の  
4サイズから選択して  
自由にレイアウト設定。

## お店独自のサービスを 提供できる「キオスクモード」

FScompassシステムの通常画面から、キオスクモードを選択。お店の特長に応じたサービスを提供できます。

FScompass通常画面からキオスクモードに切替



パターン選択してください。

- 土日祝日
- ☒ パターン1
- パターン2
- パターン3
- パターン4
- パターン5
- パターン6
- パターン7
- パターン8

完了

「土日祝日メニュー」ランチメニュー」など最大9パターンが設定可能。

## オーダーを迅速に キッチンへ送信

無線オーダーシステム「OrderVelocity」とも好連携。設定により、会計前のオーダー送信も可能。時間がかかるメニューの提供時間を短縮します。

### 会計前オーダー送信「する」場合



【お会計へすすむ】押下後に、オーダー送信

### 会計前オーダー送信「しない」場合



決済完了後にオーダー送信

## 修飾アイコンや サブコメント設定で訴求力アップ

「人気」「NEW」マークなどのアイコン設定、麺の固さ、スープの種類、トッピングの指定など豊富なサブコメント設定で購買意欲を高めます。

◀修飾アイコン



【サブコメ割付可能数】  
ガイドンス:8  
1ガイドンスの  
メニュー数:48


### ▼サブメニュー選択画面



# 注文～会計、レシート発行までがセルフで完結。 店舗運営に合わせたソリューションで、お店の回転率アップに貢献。

## LEDガイドプレート

現在の状態をLED表示。通常状態:緑、店員呼び出し時やプリンター用紙切れなどのエラー時:赤点灯。



## 27型大型画面


お客様が直感的に操作できる、縦型大画面UIによる見やすい画面設定。

## バーコードスキャナ


レシートのバーコードを読み取らせて後払い決済。レジ周りのお菓子などの読み取りにも対応。

## レシートプリンタ

最大400mm/sの高速印字とともに高水準の印字品質を実現。用紙交換もロール紙を置くだけで簡単。



## 概要図



## 運用例

1

お客様による  
注文操作  
注文が完了したら、  
控えレシートを印字



2

キッチンに伝達・  
調理開始  
注文内容を厨房の  
キッチンプリンタから、  
キッチン指示票を印字



3

調理完了・  
提供  
キッチン指示票に  
記載の控え番号で  
お客様を呼び出し






## KT-100 仕様

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU     | Intel® 11th gen.Core i5-1145G7E                                                                         |
| メモリー    | 8GB DDR4                                                                                                |
| OS      | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Value                                                   |
| 補助記憶装置  | 128GB M.2 SSD                                                                                           |
| 表示装置    | 表示方式 27型タッチパネル付きカラー液晶表示                                                                                 |
| プリンタ    | 印字方式 発色型感熱記録方式ラインサーマル                                                                                   |
|         | 印字文字種 英数字、漢字                                                                                            |
|         | 用紙 58mm幅レシート用紙：<br>(型番：58R-80TR-Z(標準))<br>80mm幅レシート用紙：<br>(型番：80R-80TR-SC)                              |
| 固定式スキャナ | 光源 白色LED                                                                                                |
| 使用電源    | 交流100V±10% 50/60Hz                                                                                      |
| 消費電力    | 120W(プリンタ含む)                                                                                            |
| 使用温度範囲  | 5℃～35℃                                                                                                  |
| 使用湿度範囲  | 25%～90%(ただし、結露しないこと)                                                                                    |
| 外形寸法    | (幅)376mm×(奥行)250mm×(高さ)789mm(LEDプレート含まず)                                                                |
| 質量      | 約19.0kg(本体のみ、什器・周辺機器除く)                                                                                 |
| オプション   | 硬貨釣銭機(VT-330-KL、VT-350-KL)<br>紙幣釣銭機(VT-330-S、VT-350-S)<br>決済端末(VEGA-3000)<br>※オプションの詳細は営業担当へお問い合わせください。 |



■外形寸法図 (単位:mm)



キッチンプリンタ



キッチンディスプレイ



クレジット端末VEGA3000P3



硬貨釣銭機VT-350-KL

※本機はRoHS指令(2011/65/EU及び2015/863)の特定有害物質使用制限に対応しています。

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様の使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックホームページをご覧ください。

※安心してご利用いただけますように「導入・保守サービス契約」をお勧めいたします。4年保守パック、えらべる保守サービス等あります。詳細につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

## ●安全にお使いいただくために●

- ①使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

## ■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※液晶画面はハメコミ合成です。

※本カタログ中のラベルは任意に作成し(拡大)、(縮小)しています。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

## 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

<https://www.toshibatec.co.jp/>

## 導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

## ●お問い合わせは