

ラベルプリンタ  
BV410T シリーズ  
外部機器インターフェース仕様書  
コード表

初版 2023 年 10 月 27 日

東芝テック株式会社

## 目 次

9. 文字コード表.....	333
9.1. 概要.....	333
9.2. ビットマップフォント.....	334
9.2.1. タイムスローマン、ヘルベチカ、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、ゴシック 725 ブラック (ビットマップフォント文字種: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Q,R,q) .....	334
9.2.1.1. PC850 .....	334
9.2.1.2. PC-8.....	335
9.2.1.3. PC-852.....	336
9.2.1.4. PC-857.....	337
9.2.1.5. PC-851.....	338
9.2.1.6. PC-855.....	339
9.2.1.7. PC-1250.....	340
9.2.1.8. PC-1251.....	341
9.2.1.9. PC-1252.....	342
9.2.1.10. PC-1253.....	343
9.2.1.11. PC-1254.....	344
9.2.1.12. PC-1257.....	345
9.2.1.13. LATIN9.....	346
9.2.1.14. Arabic.....	347
9.2.1.15. PC-866.....	348
9.2.1.16. UTF-8.....	349
9.2.2. プレゼンテーション(ビットマップフォント文字種: M).....	351
9.2.2.1. PC-850, PC-857.....	351
9.2.2.2. PC-8.....	352
9.2.2.3. PC-852.....	353
9.2.2.4. PC-851, PC-855, PC-1250, PC-1251, PC-1257, Arabic.....	354
9.2.2.5. PC-1252, PC-1254.....	355
9.2.2.6. PC-1253.....	356
9.2.2.7. LATIN9.....	357
9.2.2.8. PC-866.....	358
9.2.2.9. UTF-8.....	359
9.2.3. OCR-A(ビットマップフォント文字種: S).....	360
9.2.3.1. PC-850,PC-857.....	360
9.2.3.2. PC-8.....	362
9.2.3.3. PC-852.....	364
9.2.3.4. PC-851, PC-855, PC-1250, PC-1251, PC-1257, Arabic.....	366
9.2.3.5. PC-1252, PC-1254.....	368
9.2.3.6. PC-1253.....	370
9.2.3.7. LATIN9.....	372
9.2.3.8. PC-866.....	374

9.2.3.9. UTF-8.....	376
9.2.4. OCR-B(ビットマップフォント文字種: T).....	378
9.2.4.1. PC-850, PC-857.....	378
9.2.4.2. PC-8.....	380
9.2.4.3. PC-852.....	382
9.2.4.4. PC-851, PC-855, PC-1250, PC-1251, PC-1257, Arabic.....	384
9.2.4.5. PC-1252, PC-1254, LATIN9.....	386
9.2.4.6. PC-1253.....	388
9.2.4.7. PC-866.....	390
9.2.4.8. UTF-8.....	392
9.2.5. 標準文字 (ビットマップフォント文字種: a).....	394
9.2.5.1. UTF8 以外の文字コード.....	394
9.2.5.2. UTF8.....	396
9.2.6. ボルド文字(ビットマップフォント文字種: b).....	398
9.2.6.1. UTF8 以外の文字コード.....	398
9.2.6.2. UTF8.....	399
9.2.7. 価格文字 1/価格文字 2 (ビットマップフォント文字種: d,e).....	400
9.2.7.1. UTF8 以外の文字コード.....	400
9.2.7.2. UTF8.....	401
9.2.8. 漢字(16x16, 24x24, 32x32, 48x48) (ビットマップフォント文字種: U,V,W,X,g,h,i,j,l,m,v,w).....	402
9.2.8.1. JIS8 (半角文字).....	403
9.2.8.2. シフト JIS.....	403
9.2.8.4. JIS16 進.....	404
9.3. アウトラインフォント.....	438
9.3.1. TEC アウトラインフォント(アウトラインフォント文字種: A,B).....	438
9.3.1.1. PC-850.....	439
9.3.1.2. PC-8.....	441
9.3.1.3. PC-852.....	442
9.3.1.4. PC-857.....	444
9.3.1.5. PC-851.....	446
9.3.1.6. PC-855.....	448
9.3.1.7. PC-1250.....	449
9.3.1.8. PC-1251.....	451
9.3.1.9. PC-1252.....	453
9.3.1.10. PC-1253.....	455
9.3.1.11. PC-1254.....	457
9.3.1.12. PC-1257.....	459
9.3.1.13. LATIN9.....	461
9.3.1.14. Arabic.....	463
9.3.1.15. <b>PC-866</b> .....	464
9.3.2. 価格フォント 1,2,3(アウトラインフォント文字種: E,G,F).....	466

9.3.2.1. UTF8 以外の文字コード.....	466
9.3.2.2. UTF8.....	467
9.3.3. TEC アウトラインフォント 2,3、ゴシック 725 ブラック (アウトラインフォント文字種: H,I,J).....	468
9.3.3.1. PC-850.....	468
9.3.3.2. PC-8.....	468
9.3.3.3. PC-852.....	469
9.3.3.4. PC-857.....	469
9.3.3.5. PC-851.....	470
9.3.3.6. PC-855.....	470
9.3.3.7. PC-1250.....	471
9.3.3.8. PC-1251.....	471
9.3.3.9. PC-1252.....	472
9.3.3.10. PC-1253.....	472
9.3.3.11. PC-1254.....	473
9.3.3.12. PC-1257.....	473
9.3.3.13. LATIN9.....	474
9.3.3.14. Arabic.....	474
9.3.3.15. PC-866.....	475
9.5. 文字コード指定.....	476

## 9. 文字コード表

### 9.1. 概要

本章では、文字コード表を載せる。

フォント種類によっては、フォントの影響で印字しない、もしくは違った印字になる場合があります。

## 9.2. ビットマップフォント

9.2.1. タイムスローマン、ヘルベチカ、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、ゴシック 725 ブラック  
 (ビットマップフォント文字種: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Q,R,q)

コード例 : タイムスローマン(A)

### 9.2.1.1. PC850

#### JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p	Ç	É	á	€		ø	Ó	-	
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		Ð	ß	±		
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó		Ê	Ô	=		
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		Ë	Ò	¾		
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ		È	õ	¶		
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	ı	Õ	§		
6		&	6	F	V	f	v	å	û	ª	Â	ã	Í	μ	÷	
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	Î	þ	¸	
8		(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	ı	©	İ	Ɔ	°		
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®			Ú	ˆ		
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬			Û	·		
B		+	;	K	[	k	{	ï	ø	½			Ù	¹		
C		,	<	L	\	l		î	£	¼			Ý	³		
D		-	=	M	]	m	}	ì	Ø	ı	¢		ı	Ý	²	
E		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥		Ì	¯	■	
F		/	?	O	_	o	※	Å	f	»		¤		´		

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.2. PC-8

JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p	Ç	É	á	€				α	≡
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í					β	±
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó					Γ	≥
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú					π	≤
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ					Σ	∫
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ					σ	J
6		&	6	F	V	f	v	å	û	ª					μ	÷
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º					τ	≈
8		(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	ı					Φ	°
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	ƒ					Θ	•
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	ƒ					Ω	·
B		+	;	K	[	k	{	ï	ç	½					δ	√
C		,	<	L	\	l		î	£	¼					∞	η
D		-	=	M	]	m	}	ì	¥	ı					φ	²
E		.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«					€	■
F		/	?	O	_	o	※	Å	f	»					∩	

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.3. PC-852

JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p	Ç	É	á	€			Ó	-	
1		!	1	A	Q	a	q	ü		í				Ð	ß	
2		"	2	B	R	b	r	é		ó					Ô	
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú				Ë		
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö							
5		%	5	E	U	e	u					Á				§
6		&	6	F	V	f	v					Â		Í		÷
7		'	7	G	W	g	w	ç						Î		¸
8		(	8	H	X	h	x									°
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö						Ú	¨
A		*	:	J	Z	j	z		Ü	¸						·
B		+	;	K	[	k	{									
C		,	<	L	\	l		î							ý	
D		-	=	M	]	m	}								Ý	
E		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«						■
F		/	?	O	_	o				»						

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.4. PC-857

JIS1BYTE A/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p	Ç	É	á	€		◊	Ó	-	
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í			ª	ß	±	
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó			Ê	Ô		
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ë	Ò	¾	
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ			È	õ	¶	
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á			Õ	§	
6		&	6	F	V	f	v	å	û		Â	ã	Í	μ	÷	
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù		À	Ã	Î		¸	
8		(	8	H	X	h	x	ê	ï	©			Ï	×	°	
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®				Ú	“	
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬				Û	•	
B		+	;	K	[	k	{	ï	ø	½				Ü	¹	
C		,	<	L	\	l		î	£	¼				Ý	³	
D		-	=	M	]	m	}		Ø	¡	¢			ÿ	²	
E		.	>	N	^	n	~	Ä	«	¥			ì	¯	■	
F		/	?	O	_	o		Å	»		¤		í	'		

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは「¥」となる。  
 ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.5. PC-851

JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p	Ç				€				
1		!	1	A	Q	a	q	ü								±
2		"	2	B	R	b	r	é								
3		#	3	C	S	c	s	â	ô							
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö							
5		%	5	E	U	e	u	à								§
6		&	6	F	V	f	v		û							
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù							¸
8		(	8	H	X	h	x	ê								°
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö							¨
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü							
B		+	;	K	[	k	{	ï		½						
C		,	<	L	\	l		î	£							
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	~	Ä		«						■
F		/	?	O	_	o										»

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.2.1.6. PC-855

#### JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p								€	
1		!	1	A	Q	a	q									
2		"	2	B	R	b	r									
3		#	3	C	S	c	s									
4		\$	4	D	T	d	t									
5		%	5	E	U	e	u									
6		&	6	F	V	f	v									
7		'	7	G	W	g	w									
8		(	8	H	X	h	x									
9		)	9	I	Y	i	y									
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{									
C		,	<	L	\	l										
D		-	=	M	]	m	}									§
E		.	>	N	^	n	~				«					■
F		/	?	O	_	o	※				»					⌘

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.7. PC-1250

JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0			0	@	P	'	p					€					
1		!	1	A	Q	a	q				±	Á		á			
2		"	2	B	R	b	r					Â		â			
3		#	3	C	S	c	s							Ó		ó	
4		\$	4	D	T	d	t			¤	'	Ä	Ô	ä		ô	
5		%	5	E	U	e	u				μ						
6		&	6	F	V	f	v			¦	¶		Ö		ö		
7		'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç		÷	
8		(	8	H	X	h	x			¨	¸						
9		)	9	I	Y	i	y			©		É		é			
A		*	:	J	Z	j	z							Ú		ú	
B		+	;	K	[	k	{			«	»	Ë		ë			
C		,	<	L	\	l				¬				Ü		ü	
D		-	=	M	]	m	}							Í	Ý	í	ý
E		.	>	N	^	n	~			®		Î		î			
F		/	?	O	_	o										β	

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.8. PC-1251

JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p					€				
1		!	1	A	Q	a	q					±				
2		"	2	B	R	b	r									
3		#	3	C	S	c	s									
4		\$	4	D	T	d	t				⌘					
5		%	5	E	U	e	u					μ				
6		&	6	F	V	f	v					¶				
7		'	7	G	W	g	w				§	·				
8		(	8	H	X	h	x									
9		)	9	I	Y	i	y				©					
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{				«	»				
C		,	<	L	\	l					¬					
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	~				®					
F		/	?	O	_	o	⌘									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.9. PC-1252

JIS1BYTE A/0x00-0xFF																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0			0	@	P	'	p				€	À	Ð	à	ð		
1	!	1	A	Q	a	q					ı	±	Á	Ñ	á	ñ	
2	"	2	B	R	b	r					¢	²	Â	Ò	â	ò	
3	#	3	C	S	c	s	f				£	³	Ã	Ó	ã	ó	
4	\$	4	D	T	d	t					¤	´	Ä	Ô	ä	ô	
5	%	5	E	U	e	u					¥	μ	Å	Õ	å	õ	
6	&	6	F	V	f	v						¶	Æ	Ö	æ	ö	
7	'	7	G	W	g	w					§	·	Ç	×	ç	÷	
8	(	8	H	X	h	x	^	~	"	„			È	Ø	è	ø	
9	)	9	I	Y	i	y					©	¹	É	Ù	é	ù	
A	*	:	J	Z	j	z					ª	º	Ê	Ú	ê	ú	
B	+	;	K	[	k	{					«	»	Ë	Û	ë	û	
C	,	<	L	\	l						¬	¼	Ì	Ü	ì	ü	
D	-	=	M	]	m	}						½	Í	Ý	í	ý	
E	.	>	N	^	n	~					®	¾	Î	Þ	î	þ	
F	/	?	O	_	o								ı	Ï	ß	ï	ÿ

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.10. PC-1253

JIS1BYTE A/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p						€			
1		!	1	A	Q	a	q						±			
2		"	2	B	R	b	r						²			
3		#	3	C	S	c	s	<i>f</i>			£		³			
4		\$	4	D	T	d	t						¤			
5		%	5	E	U	e	u				¥		μ			
6		&	6	F	V	f	v						¶			
7		'	7	G	W	g	w				§		·			
8		(	8	H	X	h	x				¨					
9		)	9	I	Y	i	y				©					
A		*	:	J	Z	j	z				ª					
B		+	;	K	[	k	{				«		»			
C		,	<	L	\	l					¬					
D		-	=	M	]	m	}						½			
E		.	>	N	^	n	~				®					
F		/	?	O	_	o										

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.11. PC-1254

JIS1BYTE A/0x00-0xFF																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0			0	@	P	'	p				€	À		à			
1		!	1	A	Q	a	q				ı	±	Á	Ñ	á	ñ	
2		"	2	B	R	b	r				¢	²	Â	Ò	â	ò	
3		#	3	C	S	c	s	f			£	³	Ã	Ó	ã	ó	
4		\$	4	D	T	d	t				¤	'	Ä	Ô	ä	ô	
5		%	5	E	U	e	u				¥	μ	Å	Õ	å	õ	
6		&	6	F	V	f	v					¶	Æ	Ö	æ	ö	
7		'	7	G	W	g	w				§	·	Ç	×	ç	÷	
8		(	8	H	X	h	x	^	~	"	„	È	Ø	è	ø		
9		)	9	I	Y	i	y				©	¹	É	Ù	é	ù	
A		*	:	J	Z	j	z				ª	º	Ê	Ú	ê	ú	
B		+	;	K	[	k	{				«	»	Ë	Û	ë	û	
C		,	<	L	\	l					¬	¼	Ì	Ü	ì	ü	
D		-	=	M	]	m	}					½	Í		í	ı	
E		.	>	N	^	n	~				®	¾	Î		î		
F		/	?	O	_	o	⌘						ı	Ï	β	ï	ÿ

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは「¥」となる。  
ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.12. PC-1257

JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p				€					
1		!	1	A	Q	a	q				±					
2		"	2	B	R	b	r			¢	²					
3		#	3	C	S	c	s			£	³		Ó	ó		
4		\$	4	D	T	d	t		¤	'	Ä	ä				
5		%	5	E	U	e	u			μ	Å	Ö	å	õ		
6		&	6	F	V	f	v		¦	¶	Ö	ö				
7		'	7	G	W	g	w		§	·	×	÷				
8		(	8	H	X	h	x		Ø	ø						
9		)	9	I	Y	i	y		©	¹	É	é				
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{		«	»						
C		,	<	L	\	l			¬	¼	Ü	ü				
D		-	=	M	]	m	}	¨	–	½						
E		.	>	N	^	n	~		®	¾						
F		/	?	O	_	o			Æ	æ	β					

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.13. LATIN9

JIS1BYTE A/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p				€	À	Đ	à	đ	
1		!	1	A	Q	a	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ	
2		"	2	B	R	b	r			¢	²	Â	Ò	â	ò	
3		#	3	C	S	c	s			£	³	Ã	Ó	ã	ó	
4		\$	4	D	T	d	t			€		Ä	Ô	ä	ô	
5		%	5	E	U	e	u			¥	μ	Å	Õ	å	õ	
6		&	6	F	V	f	v				¶	Æ	Ö	æ	ö	
7		'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç	÷	
8		(	8	H	X	h	x					È	Ø	è	ø	
9		)	9	I	Y	i	y			©	¹	É	Ù	é	ù	
A		*	:	J	Z	j	z			ª	º	Ê	Ú	ê	ú	
B		+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	û	
C		,	<	L	\	l				¬		Ì	Ü	ì	ü	
D		-	=	M	]	m	}					Í	Ý	í	ý	
E		.	>	N	^	n	~			®		Î	Þ	î	þ	
F		/	?	O	_	o	⌘					ï	Ï	ï	ÿ	

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.14. Arabic

JIS1BYTE A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p					€				
1		!	1	A	Q	a	q									
2		"	2	B	R	b	r									
3		#	3	C	S	c	s									
4		\$	4	D	T	d	t									
5		%	5	E	U	e	u									
6		&	6	F	V	f	v									
7		'	7	G	W	g	w									
8		(	8	H	X	h	x									
9		)	9	I	Y	i	y									
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{									
C		,	<	L	\	l										
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	~									
F		/	?	O	_	o	⌘									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
ユーロフォントのコード（B0H）はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.1.15. PC-866

JIS1BYTE A/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p	Ç	É	á	€		ø	Ó	-	
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í			Ð	ß	±	
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó			Ê	Ô	=	
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ë	Ò	¾	
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ			È	õ	¶	
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á		ı	Õ	§	
6		&	6	F	V	f	v	â	û	ª	Â	ã	Í	μ	÷	
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	Î	þ	¸	
8		(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	ı	©		Ï	ƒ	°	
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®			Ú	“		
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬			Û	•		
B		+	;	K	[	k	{	ï	ø	½			Ü	¹		
C		,	<	L	\	l		î	£	¼			Ý	³		
D		-	=	M	]	m	}	ì	Ø	ı	¢			Ý	²	
E		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥		Ì	¯	■	
F		/	?	O	_	o	⌘	Å	f	»		⌘		´		

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード5chは『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

## 9.2.1.16. UTF-8

(1) ビットマップフォント文字種: A,B,D,F,K,O,Q,R の場合

コード例 : タイムスローマン(A)

※フォントOは ! © ¬ ® ² ³ μ ¶ ¹ ¼ Pt が印字されない。

```

UTF-8 A/00-E580BF
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0
1
2   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4   @ A B C D E F G H I J K L M N O
5   P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6   ` a b c d e f g h i j k l m n o
7   p q r s t u v w x y z { | } ~ ※
C28
C29
C2A   i e f π ¥ ¦ § ¨ © º « ¬ - ® ¯
C2B   ± ² ³ ´ μ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
C2C   À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
C2D   Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
C2E   à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
C2F   ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
C38
C39 D
C4A
C4B   1
C4C   Ð
C4D   f
C4E   Σ
C4F
C4G
C4H   φ
C4I
C4J
C4K
C4L   ^
C4M   °
C4N   ¸
C4O
C4P   Γ Θ
C4Q   Σ Φ Ω
C4R   α β δ ε μ
C4S   π σ τ φ
C4T
C4U
C4V
C4W
C4X   —
C4Y   η
C4Z   Pt €
C50   • √ ∞
C51   ∩
C52   ≈
C53   ≡ ≤ ≥
C54   ¬
C55   [ ]
C56   ■
C57

```

(2) ビットマップフォント文字種 : C,E,G,H,I,J,L,N,P,qの場合

コード例 : タイムスローマン(C)

※ フォントG,N,Pは | © ¬ ® ² ³ μ ¶ ¹ ¼ ÷ Σ φ が印字されない。

※ フォントH,I,J,Lは Σ φ が印字されない。

※ フォントqは ƒ Σ φ が印字されないが、0xCEB2(β)は印字される。

```

JIS1BYTE C/0x00-0x5F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0
1
2  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4  @ A B C D E F G H I J K L M N O
5  P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6  ` a b c d e f g h i j k l m n o
7  p q r s t u v w x y z { } ~ 𐀀
CEB
CE9
CEA i e £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯
CEB ° ± ² ³ ´ μ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
CEC À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î
CED Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
CEE à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î
CEF ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
CEH
CEI D
CEJ
CEK I
CEL D
CEM f
CEN
CEO
CEP
CEQ
CES
CEU
CEV
CEW
CEX
CEY
CEZ
CE[
CE\
CE]
CE^
CE_
CE`
CEa
CEb
CEc
CEd
CEe
CEf
CEg
CEh
CEi
CEj
CEk
CEl
CEm
CEn
CEo
CEp
CEq
CEr
CEs
CEt
CEu
CEv
CEw
CEx
CEy
CEz
CE{
CE}
CE~
CE𐀀

```

9.2.2. プレゼンテーション(ビットマップフォント文字種：M)

コード例 プレゼンテーション(M)

9.2.2.1. PC-850, PC-857

JIS1BYTE M/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			<b>0</b>	<b>@</b>	<b>P</b>	<b>'</b>	<b>P</b>					<b>€</b>				<b>-</b>
1		<b>!</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>Q</b>	<b>A</b>	<b>Q</b>									
2		<b>"</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>B</b>	<b>R</b>									
3		<b>#</b>	<b>3</b>	<b>C</b>	<b>S</b>	<b>C</b>	<b>S</b>									
4		<b>\$</b>	<b>4</b>	<b>D</b>	<b>T</b>	<b>D</b>	<b>T</b>									
5		<b>%</b>	<b>5</b>	<b>E</b>	<b>U</b>	<b>E</b>	<b>U</b>									
6		<b>&amp;</b>	<b>6</b>	<b>F</b>	<b>V</b>	<b>F</b>	<b>V</b>									
7		<b>'</b>	<b>7</b>	<b>G</b>	<b>W</b>	<b>G</b>	<b>W</b>									
8		<b>(</b>	<b>8</b>	<b>H</b>	<b>X</b>	<b>H</b>	<b>X</b>									
9		<b>)</b>	<b>9</b>	<b>I</b>	<b>Y</b>	<b>I</b>	<b>Y</b>									
A		<b>*</b>	<b>:</b>	<b>J</b>	<b>Z</b>	<b>J</b>	<b>Z</b>									
B		<b>+</b>	<b>;</b>	<b>K</b>	<b>[</b>	<b>K</b>	<b>{</b>									
C		<b>,</b>	<b>&lt;</b>	<b>L</b>	<b>\</b>	<b>L</b>	<b> </b>									
D		<b>-</b>	<b>=</b>	<b>M</b>	<b>]</b>	<b>M</b>	<b>}</b>									
E		<b>.</b>	<b>&gt;</b>	<b>N</b>	<b>^</b>	<b>N</b>	<b>~</b>					<b>¥</b>				
F		<b>/</b>	<b>?</b>	<b>0</b>	<b>_</b>	<b>0</b>	<b>■</b>									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

ユーロフォントのコード (B0H)はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.2.2. PC-8

JIS1BYTE M/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	P									€
1		!	1	A	Q	A	Q									
2		"	2	B	R	B	R									
3		#	3	C	S	C	S									
4		\$	4	D	T	D	T									
5		%	5	E	U	E	U									
6		&	6	F	V	F	V									
7		'	7	G	W	G	W									
8		(	8	H	X	H	X									
9		)	9	I	Y	I	Y									
A		*	:	J	Z	J	Z									
B		+	;	K	[	K	{									
C		,	<	L	\	L										
D		-	=	M	]	M	}									¥
E		.	>	N	^	N	~									
F		/	?	0	_	o	■									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード (B0H)はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.2.3. PC-852

JIS1BYTE M/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	P				€					-
1		!	1	A	Q	A	Q									
2		"	2	B	R	B	R									
3		#	3	C	S	C	S									
4		\$	4	D	T	D	T									
5		%	5	E	U	E	U									
6		&	6	F	V	F	V									
7		'	7	G	W	G	W									
8		(	8	H	X	H	X									
9		)	9	I	Y	I	Y									
A		*	:	J	Z	J	Z									
B		+	;	K	[	K	{									
C		,	<	L	\	L										
D		-	=	M	]	M	}									
E		.	>	N	^	N	~									
F		/	?	0	_	0	■									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.2.4. PC-851, PC-855, PC-1250, PC-1251, PC-1257, Arabic

JIS1BYTE M/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	P									€
1		!	1	A	Q	A	Q									
2		"	2	B	R	B	R									
3		#	3	C	S	C	S									
4		\$	4	D	T	D	T									
5		%	5	E	U	E	U									
6		&	6	F	V	F	V									
7		'	7	G	W	G	W									
8		(	8	H	X	H	X									
9		)	9	I	Y	I	Y									
A		*	:	J	Z	J	Z									
B		+	;	K	[	K	{									
C		,	<	L	\	L										
D		-	=	M	]	M	}									
E		.	>	N	^	N	~									
F		/	?	0	_	0	■									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は「¥」となる。  
 ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.2.5. PC-1252, PC-1254

JIS1BYTE M/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P ' P €
1	! 1 A Q A Q
2	" 2 B R B R
3	# 3 C S C S
4	\$ 4 D T D T
5	% 5 E U E U ¥
6	& 6 F V F V
7	' 7 G W G W
8	( 8 H X H X ^ ~
9	) 9 I Y I Y
A	* : J Z J Z
B	+ ; K [ K {
C	, < L \ L }
D	- = M ] M }
E	. > N ^ N ~
F	/ ? 0 _ 0 █

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は「¥」となる。  
 ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.2.6. PC-1253

JIS1BYTE M/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	P					€				
1		!	1	A	Q	A	Q									
2		"	2	B	R	B	R									
3		#	3	C	S	C	S									
4		\$	4	D	T	D	T									
5		%	5	E	U	E	U			¥						
6		&	6	F	V	F	V									
7		'	7	G	W	G	W									
8		(	8	H	X	H	X									
9		)	9	I	Y	I	Y									
A		*	:	J	Z	J	Z									
B		+	;	K	[	K	{									
C		,	<	L	\	L										
D		-	=	M	]	M	}									
E		.	>	N	^	N	~									
F		/	?	0	_	0	■									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
 ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.2.2.7. LATIN9

JIS1BYTE M/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	P									€
1		!	1	A	Q	A	Q									
2		"	2	B	R	B	R									
3		#	3	C	S	C	S									
4		\$	4	D	T	D	T				€					
5		%	5	E	U	E	U				¥					
6		&	6	F	V	F	V									
7		'	7	G	W	G	W									
8		(	8	H	X	H	X									
9		)	9	I	Y	I	Y									
A		*	:	J	Z	J	Z									
B		+	;	K	[	K	{									
C		,	<	L	\	L										
D		-	=	M	]	M	}									
E		.	>	N	^	N	~									
F		/	?	0	_	0	■									

9.2.2.8. PC-866

JIS1BYTE M/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	P					€				-
1		!	1	A	Q	A	Q									
2		"	2	B	R	B	R									
3		#	3	C	S	C	S									
4		\$	4	D	T	D	T									
5		%	5	E	U	E	U									
6		&	6	F	V	F	V									
7		'	7	G	W	G	W									
8		(	8	H	X	H	X									
9		)	9	I	Y	I	Y									
A		*	:	J	Z	J	Z									
B		+	;	K	[	K	{									
C		,	<	L	\	L										
D		-	=	M	]	M	}									
E		.	>	N	^	N	~					¥				
F		/	?	0	_	o	■									

### 9.2.2.9. UTF-8

UTF-8 M/00-E2889F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	'	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
7	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	{		}	~	█
C28																
C29																
C2A		¢			¥									-		
C2B																
CB8								^								
CB9															~	
CBA																
CBB																
CC8				~												
CC9																
CCA																
CCB																
809																
81B																
82A																€
889																

### 9.2.3. OCR-A(ビットマップフォント文字種: S)

コード例 : OCR-A(S)

#### 9.2.3.1. PC-850,PC-857

① 203dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 P H -
1	1 A Q
2	" 2 B R
3	3 C S
4	4 D T
5	5 E U
6	6 F V
7	7 G W
8	8 H X
9	9 I Y
A	J Z
B	+ K
C	< L
D	- M
E	. > N ¥
F	/ 0

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P H p -
1	! 1 A Q a q
2	" 2 B R b r
3	# 3 C S c s
4	4 4 D T d t
5	% 5 E U e u
6	& 6 F V f v
7	' 7 G W g w
8	( 8 H X h x
9	) 9 I Y i y
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n 』 ¥
F	/ ? 0 4 o ■

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.3.2. PC-8

① 203dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 P H
1	1 A Q
2	" 2 B R
3	3 C S
4	4 D T
5	5 E U
6	6 F V
7	7 G W
8	8 H X
9	9 I Y
A	J Z
B	+ K
C	< L
D	- M ¥
E	. > N
F	/ 0

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P H p
1	! 1 A Q a q
2	" 2 B R b r
3	# 3 C S c s
4	4 4 D T d t
5	% 5 E U e u
6	& 6 F V f v
7	' 7 G W g w
8	( 8 H X h x
9	) 9 I Y i y
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m } ¥
E	. > N ^ n ʼ
F	/ ? 0 4 o ■

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.3.3. PC-852

① 203dpi

		JIS1BYTE S/0x00-0xFF															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0					0		P	0									-
1					1	A	Q										
2			"		2	B	R										
3					3	C	S										
4			¢		4	D	T										
5					5	E	U										
6					6	F	V										
7					7	G	W										
8					8	H	X										
9					9	I	Y										
A						J	Z										
B			+			K											
C					<	L											
D			-			M											
E			.		>	N											
F			/			O											

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P H p -
1	! 1 A Q a q
2	" 2 B R b r
3	# 3 C S c s
4	4 4 D T d t
5	% 5 E U e u
6	& 6 F V f v
7	' 7 G W g w
8	( 8 H X h x
9	) 9 I Y i y
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n ¯
F	/ ? 0 4 o ■

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

9.2.3.4. PC-851, PC-855, PC-1250, PC-1251, PC-1257, Arabic

① 203dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 P 0
1	1 A 0
2	" 2 B R
3	3 C S
4	\$ 4 D T
5	5 E U
6	6 F V
7	7 G W
8	8 H X
9	9 I Y
A	J Z
B	+ K
C	< L
D	- M
E	. > N
F	/ 0

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			□	@	P	H	p									
1		!	1	A	Q	a	q									
2		"	2	B	R	b	r									
3		#	3	C	S	c	s									
4		¢	4	D	T	d	t									
5		%	5	E	U	e	u									
6		&	6	F	V	f	v									
7		'	7	G	W	g	w									
8		(	8	H	X	h	x									
9		)	9	I	Y	i	y									
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{									
C		,	<	L	\	l										
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	~									
F		/	?	◇	¥	○	■									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.3.5. PC-1252, PC-1254

① 203dpi

#### JIS1BYTE S/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0		P		h								
1				1	A	Q										
2			"	2	B	R										
3				3	C	S										
4			¢	4	D	T										
5				5	E	U					¥					
6				6	F	V										
7				7	G	W										
8				8	H	X										
9				9	I	Y										
A					J	Z										
B			+		K											
C				<	L											
D			-		M											
E			.	>	N											
F			/		O											

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	H	p									
1		!	1	A	Q	a	q									
2		"	2	B	R	b	r									
3		#	3	C	S	c	s									
4		¥	4	D	T	d	t									
5		%	5	E	U	e	u				¥					
6		&	6	F	V	f	v									
7		'	7	G	W	g	w									
8		(	8	H	X	h	x	^	↓							
9		)	9	I	Y	i	y									
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{									
C		,	<	L	\	l										
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	↓									
F		/	?	0	¥	o	■									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.3.6. PC-1253

① 203dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 P H
1	1 A Q
2	" 2 B R
3	3 C S
4	4 D T
5	5 E U ¥
6	6 F V
7	7 G W
8	8 H X
9	9 I Y
A	J Z
B	+ K
C	< L
D	- M
E	. > N
F	/ O

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	@ P H p
1	! 1 A Q a q
2	" 2 B R b r
3	# 3 C S c s
4	¢ 4 D T d t
5	% 5 E U e u ¥
6	& 6 F V f v
7	' 7 G W g w
8	( 8 H X h x
9	) 9 I Y i y
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n ¯
F	/ ? 0 4 o ■

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.3.7. LATIN9

① 203dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 P H
1	1 A Q
2	" 2 B R
3	3 C S
4	4 D T
5	5 E U ¥
6	6 F V
7	7 G W
8	8 H X
9	9 I Y
A	J Z
B	+ K
C	< L
D	- M
E	. > N
F	/ O

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P H p
1	! 1 A Q a q
2	" 2 B R b r
3	# 3 C S c s
4	\$ 4 D T d t
5	% 5 E U e u ¥
6	& 6 F V f v
7	' 7 G W g w
8	( 8 H X h x
9	) 9 I Y i y
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n ¯
F	/ ? 0 4 o ■

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.3.8. PC-866

① 203dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0		P	h									-
1				1	A	Q										
2		"		2	B	R										
3				3	C	S										
4		¢		4	D	T										
5				5	E	U										
6				6	F	V										
7				7	G	W										
8				8	H	X										
9				9	I	Y										
A					J	Z										
B		+			K											
C				<	L											
D		-			M											
E		.	>		N							¥				
F		/		0												

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE S/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P H p -
1	! 1 A Q a q
2	" 2 B R b r
3	# 3 C S c s
4	\$ 4 D T d t
5	% 5 E U e u
6	& 6 F V f v
7	' 7 G W g w
8	( 8 H X h x
9	) 9 I Y i y
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n 』 ¥
F	/ ? 0 4 o ■

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.3.9. UTF-8

① 203dpi

#### UTF-8 S/00-CCBF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2			"		§							+		-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			<		>	
4		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
6	h															
7																
C28																
C29																
C2A					¥									-		
C2B																
CB8																
CB9																
CBA																
CBB																
CC8																
CC9																
CCA																
CCB																

② 300dpi

UTF-8 S/00-CCBF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	"	#	¢	£	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	¥
6	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}		
C28																
C29																
C2A														-		
C2B																
CB8																
CB9																
CBA																
CBB																
CC8																
CC9																
CCA																
CCB																

## 9.2.4. OCR-B(ビットマップフォント文字種: T)

コード例 : OCR-B(T)

### 9.2.4.1. PC-850, PC-857

① 203dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 P 0 -
1	1 A Q 1
2	" 2 B R 2
3	3 C S 3
4	\$ 4 D T 4
5	5 E U 5
6	6 F V 6
7	7 G W 7
8	8 H X 8
9	9 I Y 9
A	J Z
B	+ K
C	< L
D	- M
E	. > N ¥
F	/ O

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0				0	@	P	`	p	0								-
1			!	1	A	Q	a	q	1								
2			"	2	B	R	b	r	2								
3			#	3	C	S	c	s	3								
4			\$	4	D	T	d	t	4								
5			%	5	E	U	e	u	5								
6			&	6	F	V	f	v	6								
7			'	7	G	W	g	w	7								
8			(	8	H	X	h	x	8								
9			)	9	I	Y	i	y	9								
A			*	:	J	Z	j	z									
B			+	;	K	[	k	{									
C			,	<	L	\	l										
D			-	=	M	]	m	}									
E			.	>	N	^	n	~									¥
F			/	?	0	_	o										

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.4.2. PC-8

① 203dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 P 0
1	1 A Q 1
2	" 2 B R 2
3	3 C S 3
4	\$ 4 D T 4
5	5 E U 5
6	6 F V 6
7	7 G W 7
8	8 H X 8
9	9 I Y 9
A	J Z
B	+ K
C	< L
D	- M ¥
E	. > N
F	/ O

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	0								
1		!	1	A	Q	a	q	1									
2		"	2	B	R	b	r	2									
3		#	3	C	S	c	s	3									
4		\$	4	D	T	d	t	4									
5		%	5	E	U	e	u	5									
6		&	6	F	V	f	v	6									
7		'	7	G	W	g	w	7									
8		(	8	H	X	h	x	8									
9		)	9	I	Y	i	y	9									
A		*	:	J	Z	j	z										
B		+	;	K	[	k	{										
C		,	<	L	\	l											
D		-	=	M	]	m	}				¥						
E		.	>	N	^	n	~										
F		/	?	0	_	o											

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.4.3. PC-852

① 203dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0		P			0							-
1				1	A	Q			1							
2			"	2	B	R			2							
3				3	C	S			3							
4			\$	4	D	T			4							
5				5	E	U			5							
6				6	F	V			6							
7				7	G	W			7							
8				8	H	X			8							
9				9	I	Y			9							
A					J	Z										
B			+		K											
C				<	L											
D			-		M											
E			.	>	N											
F			/		O											

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P ` p 0 -
1	! 1 A Q a q 1
2	" 2 B R b r 2
3	# 3 C S c s 3
4	\$ 4 D T d t 4
5	% 5 E U e u 5
6	& 6 F V f v 6
7	' 7 G W g w 7
8	( 8 H X h x 8
9	) 9 I Y i y 9
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n ~
F	/ ? 0 _ o

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

9.2.4.4. PC-851, PC-855, PC-1250, PC-1251, PC-1257, Arabic

① 203dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0		P			0							
1				1	A	Q			1							
2			"	2	B	R			2							
3				3	C	S			3							
4			\$	4	D	T			4							
5				5	E	U			5							
6				6	F	V			6							
7				7	G	W			7							
8				8	H	X			8							
9				9	I	Y			9							
A					J	Z										
B			+		K											
C				<	L											
D			-		M											
E			.	>	N											
F			/		O											

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	0								
1		!	1	A	Q	a	q	1									
2		"	2	B	R	b	r	2									
3		#	3	C	S	c	s	3									
4		\$	4	D	T	d	t	4									
5		%	5	E	U	e	u	5									
6		&	6	F	V	f	v	6									
7		'	7	G	W	g	w	7									
8		(	8	H	X	h	x	8									
9		)	9	I	Y	i	y	9									
A		*	:	J	Z	j	z										
B		+	;	K	[	k	{										
C		,	<	L	\	l											
D		-	=	M	]	m	}										
E		.	>	N	^	n	~										
F		/	?	0	_	o											

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.4.5. PC-1252, PC-1254, LATIN9

① 203dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0		P			0							
1			1	A	Q			1							
2		"	2	B	R			2							
3			3	C	S			3							
4		\$	4	D	T			4							
5			5	E	U			5		¥					
6			6	F	V			6							
7			7	G	W			7							
8			8	H	X			8							
9			9	I	Y			9							
A				J	Z										
B		+		K											
C			<	L											
D		-		M											
E		.	>	N											
F		/		O											

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	0							
1		!	1	A	Q	a	q	1								
2		"	2	B	R	b	r	2								
3		#	3	C	S	c	s	3								
4		\$	4	D	T	d	t	4								
5		%	5	E	U	e	u	5			¥					
6		&	6	F	V	f	v	6								
7		'	7	G	W	g	w	7								
8		(	8	H	X	h	x	8		~						
9		)	9	I	Y	i	y	9								
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{									
C		,	<	L	\	l										
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	~									
F		/	?	0	_	o										

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.4.6. PC-1253

① 203dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0		P			0							
1				1	A	Q			1							
2		"		2	B	R			2							
3				3	C	S			3							
4		\$		4	D	T			4							
5				5	E	U			5		¥					
6				6	F	V			6							
7				7	G	W			7							
8				8	H	X			8							
9				9	I	Y			9							
A					J	Z										
B		+			K											
C				<	L											
D		-			M											
E		.	>		N											
F		/			O											

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P ` p 0
1	! 1 A Q a q 1
2	" 2 B R b r 2
3	# 3 C S c s 3
4	\$ 4 D T d t 4
5	% 5 E U e u 5 ¥
6	& 6 F V f v 6
7	' 7 G W g w 7
8	( 8 H X h x 8
9	) 9 I Y i y 9
A	* : J Z j z
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n ~
F	/ ? 0 _ o

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

9.2.4.7. PC-866

① 203dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0		P			0							-
1				1	A	Q			1							
2			"	2	B	R			2							
3				3	C	S			3							
4			\$	4	D	T			4							
5				5	E	U			5							
6				6	F	V			6							
7				7	G	W			7							
8				8	H	X			8							
9				9	I	Y			9							
A					J	Z										
B			+		K											
C				<	L											
D			-		M											
E			.	>	N							¥				
F			/		O											

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

② 300dpi

JIS1BYTE T/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	0							-
1		!	1	A	Q	a	q	1								
2		"	2	B	R	b	r	2								
3		#	3	C	S	c	s	3								
4		\$	4	D	T	d	t	4								
5		%	5	E	U	e	u	5								
6		&	6	F	V	f	v	6								
7		'	7	G	W	g	w	7								
8		(	8	H	X	h	x	8								
9		)	9	I	Y	i	y	9								
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{									
C		,	<	L	\	l										
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	~									¥
F		/	?	0	_	o										

コード 80h~89h の数字は 80%サイズである。

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.4.8. UTF-8

① 203dpi

#### UTF-8 T/00-CCBF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2			"		\$							+		-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			<		>	
4		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
6																
7																
C28																
C29																
C2A					¥										-	
C2B																
CB8																
CB9																
CBA																
CBB																
CC8																
CC9																
CCA																
CCB																

② 300dpi

UTF-8 T/00-CCBF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	■
C28																
C29																
C2A						¥									-	
C2B																
CB8								^								
CB9															~	
CBA																
CBB																
CC8				~												
CC9																
CCA																
CCB																

## 9.2.5. 標準文字 (ビットマップフォント文字種: a)

コード例: 標準文字 (a)

### 9.2.5.1. UTF8 以外の文字コード

(1) システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合

JIS1BYTE a/0x00-0xFF		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		0	@	P	'	p							-	タ	ミ		
1		!	1	A	Q	a	q						。	ア	チ	ム	
2		”	2	B	R	b	r						「	イ	ツ	メ	
3		#	3	C	S	c	s						」	ウ	テ	モ	
4		\$	4	D	T	d	t						、	エ	ト	ヤ	
5		%	5	E	U	e	u						・	オ	ナ	ユ	
6		&	6	F	V	f	v						ヲ	カ	ニ	ヨ	
7		'	7	G	W	g	w						ア	キ	ヌ	ラ	
8		(	8	H	X	h	x						イ	ク	ネ	リ	
9		)	9	I	Y	i	y						ウ	ケ	ノ	ル	
A		*	:	J	Z	j	z						エ	コ	ハ	レ	
B		+	;	K	[	k	{						オ	サ	ヒ	ロ	
C		,	<	L	¥	l							ャ	シ	フ	ワ	
D		-	=	M	]	m	}						ユ	ス	ハ	ン	
E		.	>	N	^	n	~						ヨ	セ	ホ	◇	
F		/	?	0	_	o							ッ	ソ	マ	°	

(2) システムモードにて日本語以外のメッセージを選択している場合

JIS1BYTE a/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p					€	タ	ミ		
1		!	1	A	Q	a	q				。	ア	チ	ム		
2		”	2	B	R	b	r				「	イ	ツ	メ		
3		#	3	C	S	c	s				」	ウ	テ	モ		
4		\$	4	D	T	d	t				ñ	エ	ト	ヤ		
5		¥	5	E	U	e	u				Ñ	オ	ナ	ユ		
6		&	6	F	V	f	v				ヲ	カ	ニ	ヨ		
7		'	7	G	W	g	w				ァ	キ	ヌ	ラ		
8		(	8	H	X	h	x				ィ	ク	ネ	リ		
9		)	9	I	Y	i	y				ゥ	ケ	ノ	ル		
A		*	:	J	Z	j	z				ヱ	コ	ハ	レ		
B		+	;	K	[	k	{				ォ	サ	ヒ	ロ		
C		,	<	L	\	l					ャ	シ	フ	ワ		
D		-	=	M	]	m	}				ュ	ス	ハ	ソ		
E		.	>	N	^	n	~				ョ	セ	ホ	◇		
F		/	?	O	_	o	¥				ッ	ソ	マ	°		

ユーロフォントのコード(B0H)はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

## 9.2.5.2. UTF8

(1) システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合

UTF-8 a/00-EFBE9F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0															
1															
2	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^
6	'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~
C28															
C29															
C2A	ユ	ス	マ	¥	ン			ク	ヲ	ヨ	エ	-	ウ		
C2B															
C28	キ	オ	カ	ヌ				ヤ		メ	モ	°	ヨ	ラ	リ
C39	ム	ニ													
C3A															
C3B	ミ	ル	「												
C48															
C49	ム														
C4A															
C4B	ユ														
CB8															
CB9															
CBA															
CBB															
CC8															
CC9															
CCA															
CCB															
809															
81B															
82A															
889															
BDA	。	「	」	,	・	ヲ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ツ
BDB	-	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ
BE8	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ハ	ホ
BE9	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	°

(2) システムモードにて日本語以外のメッセージを選択している場合

UTF-8 a/00-EFBE9F  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0

1

2 ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . /

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

4 @ A B C D E F G H I J K L M N O

5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ \_

6 ` a b c d e f g h i j k l m n o

7 p q r s t u v w x y z { | } ~

C28

C29

C2A ュ ス マ ャ シ ク ラ ョ ェ - ウ

C2B ア ツ ヤ オ イ

C38 キ オ カ ス ヤ メ モ ム ヨ ラ リ

C39 ム Ñ

C3A ニ 。

C3B ミ ñ 「 」

C48

C49 ム

C4A

C4B ュ

CB8 ^

CB9 ~

CBA

CBB

CC8 ~

CC9

CCA

CCB

809

81B レ

82A - €

889 ホ ル テ

BDA 。 「 」 、 ・ ラ ア イ ウ エ オ ヤ ュ ヨ ツ

BDB - ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ

BE8 タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ハ ホ マ

BE9 ミ ム メ モ ヤ ュ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ン ム 。

9.2.6. ボルド文字(ビットマップフォント文字種: b)

コード例 : ボルド文字 (b)

9.2.6.1. UTF8 以外の文字コード

JIS1BYTE b/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				<b>0</b>												-
1				<b>1</b>												
2				<b>2</b>												
3				<b>3</b>												
4				<b>4</b>												
5				<b>5</b>												
6				<b>6</b>												
7				<b>7</b>												
8				<b>8</b>												
9				<b>9</b>												
A																
B																
C																
D														<b>-</b>		
E																
F																

### 9.2.6.2. UTF8

UTF-8 b/00-C2BF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2																-
3	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>						
4																
5																
6																
7																
C28																
C29																
C2A																-
C2B																

9.2.7. 価格文字 1 / 価格文字 2 (ビットマップフォント文字種: d,e)

コード例: 価格文字 1 (d)

9.2.7.1. UTF8 以外の文字コード

JIS1BYTE d/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 -
1	1
2	2
3	3
4	\$ 4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	
B	
C	,
D	-
E	. ¥
F	円

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。

### 9.2.7.2. UTF8

#### UTF-8 d/00-E5868F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2					\$								,	-	.	
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
4																
5																
6																
7																円
C28																
C29																
C2A					¥										-	
C2B																
868										円						

## 9.2.8. 漢字(16x16, 24x24, 32x32, 48x48) (ビットマップフォント文字種:

U,V,W,X,g,h,i,j,l,m,v,w)

NEC 特殊文字、NEC 選定 IBM 拡張文字、IBM 拡張文字の文字コードと JIS X0213 の文字コードは一部重複している。

漢字種別 : U、V、W、X、v、w を選択した場合、JIS X 0208(第 1 水準、第 2 水準)対応となり、上記重複コードは NEC 特殊文字、NEC 選定 IBM 拡張文字、IBM 拡張文字を印字する。

漢字種別 : g、h、i、j、l、m を選択した場合、JIS X0213(第 1 水準～第 4 水準)対応となり、上記重複コードは第 3 水準、あるいは、第 4 水準の文字を印字する。

また、漢字フォントは全てダイナコムウェア製のフォントである。

文字種:U 16×16 ドットゴシック体 JIS X 0208+NEC 特殊文字+NEC 選定 IBM 拡張文字+IBM 拡張文字  
文字種:V 24×24 ドットゴシック体 JIS X 0208+NEC 特殊文字+NEC 選定 IBM 拡張文字+IBM 拡張文字  
文字種:W 32×32 ドットゴシック体 JIS X 0208+NEC 特殊文字+NEC 選定 IBM 拡張文字+IBM 拡張文字  
文字種:X 48×48 ドットゴシック体 JIS X 0208+NEC 特殊文字+NEC 選定 IBM 拡張文字+IBM 拡張文字  
文字種:v 24×24 ドット明朝体 JIS X 0208+NEC 特殊文字+NEC 選定 IBM 拡張文字+IBM 拡張文字  
文字種:w 32×32 ドット明朝体 JIS X 0208+NEC 特殊文字+NEC 選定 IBM 拡張文字+IBM 拡張文字  
文字種:g 16×16 ドットゴシック体 JIS X 0213:2004  
文字種:h 24×24 ドットゴシック体 JIS X 0213:2004  
文字種:l 32×32 ドットゴシック体 JIS X 0213:2004  
文字種:j 48×48 ドットゴシック体 JIS X 0213:2004  
文字種:l 24×24 ドット明朝体 JIS X 0213:2004  
文字種:m 32×32 ドット明朝体 JIS X 0213:2004

### 9.2.8.1. JIS8 (半角文字)

例：漢字(16×16ドット)(角ゴシック体):X0213 対応

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0		@	P	`	p			-	夕	ミ			
1		!	1		A	Q	a	q		。	ア	チ	ム			
2		"	2		B	R	b	r		「	イ	ツ	メ			
3		#	3		C	S	c	s		」	ウ	テ	モ			
4		\$	4		D	T	d	t		、	イ	ト	ヤ			
5		%	5		E	U	e	u		・	オ	ナ	ル			
6		&	6		F	V	f	v		ヲ	カ	ニ	ヨ			
7		'	7		G	W	g	w		ア	キ	ヌ	ラ			
8		(	8		H	X	h	x		イ	ク	ネ	リ			
9		)	9		I	Y	i	y		ウ	ケ	ノ	ル			
A		*	:		J	Z	j	z		エ	コ	ハ	レ			
B		+	;		K	[	k	{		オ	サ	ヒ	ロ			
C		,	<		L	¥	l			ヤ	シ	フ	ワ			
D		-	=		M	]	m	}		エ	ス	ハ	ン			
E		.	>		N	^	n	~		ヨ	セ	ホ	ン			
F		/	?		O	_	o			ツ	リ	マ	。			

### 9.2.8.2. シフト JIS

省略

### 9.2.8.3. JIS16 進

例：漢字(16×16ドット)(角ゴシック体):X0213 対応

第1面	1区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2120	813F			、	。	，	．	・	：	；	？	！	～	°	´	˘	˙	˚
		16	2130	814F	^	—	—	、	ゞ	ゞ	ゞ	”	全	々	々	〇	一	一	一	／	
		32	2140	815F	＼	～	∥		…	..	‘	’	“	”	(	)	[	]	[	]	
		48	2150	816F	{	}	<	>	《	》			『	』	【	】	+	-	±	×	
		64	2160	8180	÷	=	≠	<	>	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	’	”	℃	¥	
	80	2170	8190	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇			
	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	2220	819E		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	＝	'		
	16	2230	81AE	"	-	～	/	ゝ	ゞ	ゞ	□	ㄣ	ㄣ	∧	∨	∩	⇒	⇔	∇		
	32	2240	81BE	U	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩		
	48	2250	81CE	∩	⊕	⊖	⊗	//	#	(	)	【	】	【	】	∠	⊥	∩	∂		
	64	2260	81DE	∇	≡	≡	≡	≡	≡	√	∞	∞	∴	∩	∩	≠	≈	≅	≈		
	80	2270	81EE	≧	↔	À	%	#	b	♪	♯	♯	♯	♯	♯	♯	♯	♯	♯		
	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	2320	823F		▷	▶	◁	◀	↗	↘	↖	↙	↔	⇒	⇐	⇑	⇓	↷	↶		
	16	2330	824F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	◎	◎	∩	、	、	。		
	32	2340	825F	・	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
	48	2350	826F	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	干	𠄎	𠄎	HP	ℓ		
	64	2360	8280	㊦	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o		
80	2370	8290	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	=	-	卅	卅				
点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
0	2420	829E		あ	あ	い	い	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	く			
16	2430	82AE	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た			
32	2440	82BE	だ	ち	ぢ	つ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は			
48	2450	82CE	ば	ば	ひ	び	び	ふ	ぶ	ぶ	へ	べ	べ	ほ	ぼ	ぼ	ま	み			
64	2460	82DE	む	め	も	ゃ	ゃ	ゆ	ゆ	よ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	わ			
80	2470	82EE	ゐ	ゑ	を	ん	づ	か	け	が	ぎ	ぐ	げ	ご							
点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
0	2520	833F		ア	ア	イ	イ	ウ	ウ	エ	エ	オ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク			
16	2530	834F	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ			
32	2540	835F	ダ	チ	ヂ	ツ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ			
48	2550	836F	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ			
64	2560	8380	ム	メ	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	ヨ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ワ			
80	2570	8390	キ	エ	ヨ	ン	ヴ	カ	ケ	ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ゼ	ヅ	ド				
点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
0	2620	839E		A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	Ο			
16	2630	83AE	Π	P	Σ	T	Τ	Φ	X	Ψ	Ω	♠	♠	◇	◆	♥	♥	♣			
32	2640	83BE	♣	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο			
48	2650	83CE	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ς	①	②	③	④	⑤	⑥			
64	2660	83DE	⑦	⑧	⑨	⑩	⊠	⊡	⊢	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	シ			
80	2670	83EE	ス	ト	ヌ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	ブ	ム	ラ	リ	ル	レ	ロ				

第1面	7区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	2720	843F		A	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н		
		16	2730	844F	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э		
		32	2740	845F	Ю	Я	Г	Л	Ф	Ф	Ф	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		48	2750	846F	┘	a	б	в	г	д	e	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н		
		64	2760	8480	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э		
		80	2770	8490	ю	я	ㄱ	ㅋ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㆁ	ㆂ	ㆃ	ㆄ
	8区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	2820	849E		一	丨	┌	┐	┘	└	├	┤	├	┤	├	┤	├	┤	├	┤	
		16	2830	84AE	┘	└	├	┤	├	┤	├	┤	├	┤	├	┤	├	┤	├	┤	├	┤
		32	2840	84BE	+	⓪	⓫	⓬	⓭	⓮	⓯	⓰	⓱	⓲	⓳	⓴	⓵	⓶	⓷	⓸	⓹	⓺
		48	2850	84CE	⓻	⓼	⓽	⓿	⓾	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿	⓿
		64	2860	84DE								●	●	●	●	!!	??	?!	!?	Ä		
		80	2870	84EE	ä	ï	Ĺ	ṁ	Ñ	ñ	Ö	ö	ü	Û	ú	Û	ü	Û	ü			
	9区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	2920	853F		€		i	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
		16	2930	854F	ı	°	»	¼	½	¾	ı	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È		
		32	2940	855F	É	Ê	Ë	Ĭ	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù		
		48	2950	856F	Û	Ü	Û	Ý	Þ	ß	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é		
		64	2960	8580	ê	ë	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú		
80		2970	8590	û	ü	ý	þ	ÿ	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ā	ī	ū	ē	ō			
10区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	2A20	859E		Ą	˘	Ł	Ł	Ś	Ś	Ş	Ţ	Ž	Ž	Ž	ą	˙	ł	ŕ			
	16	2A30	85AE	ś	˘	ś	ş	ţ	ž	˘	ž	z	Ř	Ǻ	Ĺ	Ć	Č	Ě	Ě			
	32	2A40	85BE	Ď	Ň	Ň	Ŏ	Ř	Ů	Ů	Ţ	ř	ǻ	ı	ć	č	ě	ě	ď			
	48	2A50	85CE	đ	ń	ň	ő	ř	ů	ů	ţ	˘	Č	Ĝ	Ĥ	Ĵ	Š	Ů	č			
	64	2A60	85DE	ę	ħ	ı	ş	ű	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
	80	2A70	85EE	ı	ş	z	ţ	ł	ŕ	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
11区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	2B20	863F		ŷ	ħ	⊙	†	‡	‡	‡	‡	‡	‡	œ	Œ	ı	ı	ı	ı	ı	
	16	2B30	864F	ə	ɜ	ɞ	ɟ	ɥ	ɧ	ɨ	ɩ	ɪ	ɫ	ɭ	ɮ	ɯ	ɱ	ɳ	ɴ	ɵ	ɶ	ɷ
	32	2B40	865F	z	ı	ħ	ə	æ	æ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ	ǻ
	48	2B50	866F	ê	é	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ
	64	2B60	8680	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
	80	2B70	8690	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘
12区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	2C20	869E		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮			
	16	2C30	86AE	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi			
	32	2C40	86BE	xii	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)			
	48	2C50	86CE	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	(y)	(z)	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)			
	64	2C60	86DE	(カ)	(キ)	(ク)	(ケ)	(コ)	(サ)	(シ)	(ス)	(セ)	(ソ)	(タ)	(チ)	(ツ)	(テ)	(ト)	(口)			
	80	2C70	86EE	(ハ)	(ニ)	(ホ)	(ヘ)												*	**		

第1面	13区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2D20	873F		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
		16	2D30	874F	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
		32	2D40	875F	ミ	キ	ギ	ク	グ	ト	フ	ブ	フ	フ	フ	フ	フ	フ	フ	フ	
		48	2D50	876F	mm	cm	km	mg	kg	cc	m <sup>2</sup>	XII									穢
		64	2D60	8780	〃	〃	No.	K.K.	TEL	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	(株)	(有)	(代)	囁	炗	啣
		80	2D70	8790				§						ㄥ	ㄤ				◆	☞	
	14区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2E20	879E		俱	丈	毘	丨	丰	丰	于	仂	份	仿	仔	伋	你	佈	佉	
		16	2E30	87AE	佻	佟	徊	佬	佻	佻	佻	侗	侮	倍	俠	佻	併	佛	倘	侗	
		32	2E40	87BE	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻
		48	2E50	87CE	免	兕	兕	白	冃	涂	清	濼	九	夙	刁	功	剗	劦	剗	剗	
		64	2E60	87DE	剗	剗	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛
	80	2E70	87EE	卣	卣	厓	厓	厲	吒	吧	吧	吧	吧	吧	吧	吧	吧	吧	吧	吧	
	15区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2F20	883F		咩	咩	咩	唎	唎	唎	唎	啞	啞	啞	喁	喁	喝	嘖	嗎	嘆
		16	2F30	884F	嘈	嘎	嘻	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉
		32	2F40	885F	囊	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉	圉
		48	2F50	886F	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤
		64	2F60	8880	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑	壑
	80	2F70	8890	姝	媿	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	娣	
	16区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	3020	889E		亜	唾	娃	阿	哀	愛	挨	始	逢	葵	茜	穉	惡	握	渥	
		16	3030	88AE	旭	葦	芦	鯨	梓	庄	幹	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	
32		3040	88BE	粟	裕	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	困		
48		3050	88CE	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃		
64		3060	88DE	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壹	溢	逸		
80	3070	88EE	稻	茨	芋	鱒	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭				
17区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	3120	893F		院	陰	隱	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鶉	窺	丑		
	16	3130	894F	確	臼	渦	噓	唄	鬱	蔚	鯁	姥	厩	浦	瓜	閏	噲	云	運		
	32	3140	895F	雲	荏	餌	叡	營	嬰	影	映	曳	榮	永	泳	洩	瑛	盈	穎		
	48	3150	896F	穎	英	衛	詠	銳	液	疫	益	馱	悅	謁	越	閱	榎	厭	円		
	64	3160	8980	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焰	煙	燕	猿	縁		
80	3170	8990	艷	苑	菌	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奧	往	応				
18区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	3220	899E		押	旺	横	欧	毆	王	翁	襖	鶯	鷗	黄	岡	沖	荻	億		
	16	3230	89AE	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穩	音	下	化	仮	何		
	32	3240	89BE	伽	伽	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河		
	48	3250	89CE	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨		
	64	3260	89DE	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕		
80	3270	89EE	介	会	解	回	塊	壞	廻	快	怪	悔	懷	懷	戒	拐	改				

第1面	19区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3320	8A3F		魁	晦	械	海	灰	界	皆	繪	芥	蟹	開	階	貝	凱	効
		16	3330	8A4F	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	湮	馨	蛙
		32	3340	8A5F	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	抃	攪	格	核	殼	獲	確	穫
		48	3350	8A6F	覺	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	衆	額	顎	掛	笠	櫟
		64	3360	8A80	櫃	梶	鯀	渴	割	喝	恰	括	活	渴	滑	葛	褐	轄	且	鯉
	80	3370	8A90	叶	椈	樺	鞞	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鴨	栢	茅	萱		
	20区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3420	8A9E		粥	刈	苻	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勸	卷	喚	堪	姦
		16	3430	8AAE	完	官	寬	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歡
		32	3440	8ABE	汗	漢	澗	灌	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
		48	3450	8ACE	莞	觀	諫	貫	還	鑑	間	閑	閑	陷	韓	館	館	丸	含	岸
		64	3460	8ADE	巖	玩	癌	眼	岩	翫	贗	雁	頑	顏	願	企	伎	危	喜	器
	80	3470	8AEE	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄		
	21区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3520	8B3F		機	歸	毅	氣	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起
		16	3530	8B4F	軌	輝	飢	騎	鬼	龜	偽	儀	妓	宜	戲	技	擬	欺	儀	疑
		32	3540	8B5F	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
		48	3550	8B6F	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
		64	3560	8B80	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
	80	3570	8B90	巨	拒	拋	举	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京		
	22区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3620	8B9E		供	俠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峽	強
		16	3630	8BAE	彊	怯	恐	恭	挾	教	橋	況	狂	狹	矯	胸	脅	興	蕎	鄉
32		3640	8BBE	鏡	響	饗	驚	仰	凝	堯	曉	業	局	曲	極	玉	桐	籽	僅	
48		3650	8BCE	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟	
64		3660	8BDE	謹	近	金	吟	銀	九	俱	句	区	狗	玖	矩	苦	軀	驅	駢	
80	3670	8BEE	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈			
23区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	3720	8C3F		掘	窟	杳	靴	轡	窪	熊	隈	条	栗	縹	桑	歛	勲	君	
	16	3730	8C4F	薰	訓	群	軍	郡	卦	袈	祔	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	
	32	3740	8C5F	契	形	徑	患	慶	慧	憩	揭	携	敬	景	桂	溪	畦	稽	系	
	48	3750	8C6F	經	繼	繫	罨	荃	荊	蚩	計	詣	警	輕	頸	鷄	芸	迎	鯨	
	64	3760	8C80	劇	戟	擊	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	
80	3770	8C90	儉	倦	健	兼	券	劍	喧	圈	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲			
24区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	3820	8C9E		檢	權	牽	犬	猷	研	硯	絹	梟	肩	見	謙	賢	軒	遣	
	16	3830	8CAE	鍵	險	顛	驗	鹵	元	原	嚴	幻	弦	減	源	玄	現	絃	眩	
	32	3840	8CBE	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戶	故	枯	
	48	3850	8CCE	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互	
	64	3860	8CDE	伍	午	吳	吾	娛	後	御	悟	梧	檣	瑚	碁	語	誤	護	醐	
80	3870	8CEE	乞	鯉	交	佼	侯	候	倅	光	公	功	効	厚	口	向				

第1面	25区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3920	8D3F		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康
		16	3930	8D4F	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
		32	3940	8D5F	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱
		48	3950	8D6F	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	醇	鉞	砢	鋼	閣	降
		64	3960	8D80	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麴	克	刻
	80	3970	8D90	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甌	忽	惚	骨	狛	込		
	26区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3A20	8D9E		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕
		16	3A30	8DAE	紺	艮	魂	些	佐	又	唆	嗟	左	差	查	沙	瑤	砂	詐	鎖
		32	3A40	8DBE	紬	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽
		48	3A50	8DCE	歲	濟	災	采	犀	碎	砦	祭	齋	細	菜	裁	載	際	劑	在
		64	3A60	8DDE	材	罪	財	冚	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
	80	3A70	8DEE	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷		
	27区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3B20	8E3F		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雜	阜	鯖	捌	鑄	鮫	皿	晒
		16	3B30	8E4F	三	傘	參	山	慘	撒	散	棧	燦	珊	産	算	纂	蚕	讚	贊
		32	3B40	8E5F	酸	餐	斬	暫	殘	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始
		48	3B50	8E6F	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止
		64	3B60	8E80	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
80	3B70	8E90	諮	資	賜	雌	飼	齒	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時			
28区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	3C20	8E9E		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	
	16	3C30	8EAE	式	識	鳴	竺	軸	穴	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆	
	32	3C40	8EBE	疾	質	実	菰	篠	俣	柴	芝	屢	蕊	縞	舍	写	射	捨	赦	
	48	3C50	8ECE	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵	
	64	3C60	8EDE	酌	积	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	
80	3C70	8EEE	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周			
29区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	3D20	8F3F		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繡	習	臭	舟	蒐	
	16	3D30	8F4F	衆	襲	讐	蹴	輯	週	箇	酬	集	醜	什	住	充	十	從	戎	
	32	3D40	8F5F	柔	汁	渋	獸	縱	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	肅	塾	熟	
	48	3D50	8F6F	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳	
	64	3D60	8F80	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	
80	3D70	8F90	署	書	薯	諸	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償			
30区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	3E20	8F9E		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	獎	妾	娼	宵	将	小	少	
	16	3E30	8FAE	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢	
	32	3E40	8FBE	樟	樵	沼	消	涉	湘	燒	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	
	48	3E50	8FCE	笑	粧	紹	肖	菖	蔣	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醬	
	64	3E60	8FDE	鉦	鍾	鐘	障	鞞	上	丈	丞	乘	冗	剩	城	場	壤	嬢	常	
80	3E70	8FEE	情	擾	条	杖	淨	状	疊	穰	蒸	讓	釀	錠	囑	埴	飾			

第1面	31区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	3F20	903F		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
		16	3F30	904F	唇	娠	寢	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
		32	3F40	905F	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
		48	3F50	906F	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	鞞	筍	諷	須	酢	凶	厨
		64	3F60	9080	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粹	翠	衰	遂	醉	錐	錘	随
		80	3F70	9090	瑞	髓	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	相	菅	頗	雀	裾	
	32区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4020	909E		澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政
		16	4030	90AE	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
		32	4040	90BE	誓	請	逝	醒	青	静	齐	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析
		48	4050	90CE	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	撰	折	設
		64	4060	90DE	窃	節	說	雪	絶	舌	蟬	仙	先	千	占	宣	專	尖	川	戰
		80	4070	90EE	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	
	33区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4120	913F		織	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	踐	選	遷	錢	銑	閃	鮮
		16	4130	914F	前	善	漸	然	全	禪	繕	膳	糲	噲	塑	岨	措	曾	曾	楚
		32	4140	915F	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
		48	4150	916F	双	叢	倉	喪	壯	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	搜	掃	挿	搔
		64	4160	9180	操	早	曹	巢	槍	槽	漕	燥	争	瘦	相	窓	糟	総	綜	聡
		80	4170	9190	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騷	像	増	憎	
	34区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4220	919E		臟	藏	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
		16	4230	91AE	属	賊	族	統	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多
32		4240	91BE	太	汰	訖	唾	墮	妥	惰	打	柁	舵	梢	陀	馱	驛	体	堆	
48		4250	91CE	対	耐	岱	帶	待	怠	態	戴	替	泰	滯	胎	腿	苔	袋	貸	
64		4260	91DE	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	
80		4270	91EE	宅	托	挾	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只		
35区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	4320	923F		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	豎	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	
	16	4330	924F	丹	单	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箆	綻	耽	
	32	4340	925F	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	彈	断	暖	檀	段	男	談	值	知	地	
	48	4350	926F	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遲	馳	築	畜	竹	筑	蓄	
	64	4360	9280	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	
	80	4370	9290	註	酎	鑄	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵		
36区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	4420	929E		帖	帳	庁	弔	張	彫	徵	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	
	16	4430	92AE	聴	脹	腸	蝶	調	課	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	抄	直	朕	
	32	4440	92BE	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	拇	掴	
	48	4450	92CE	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鏗	椿	潰	坪	壺	孀	紬	爪	吊	
	64	4460	92DE	釣	鶴	亭	低	停	偵	荆	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	
	80	4470	92EE	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	遁		

第1面	37区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4520	933F		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鎬	溺	哲
		16	4530	934F	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
		32	4540	935F	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡
		48	4550	936F	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
		64	4560	9380	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梲	棟
	80	4570	9390	盜	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	禱	等	答	筒	糖	統	到		
	38区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4620	939E		董	蕩	藤	討	膳	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	鬪	働
		16	4630	93AE	動	同	堂	導	懂	撞	洞	瞳	童	胴	苟	道	銅	峠	鴿	匿
		32	4640	93BE	得	德	澆	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	椽	凸	突	椲	届
		48	4650	93CE	鳶	苦	寅	酉	滯	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	吞	曇	鈍
		64	4660	93DE	奈	那	内	乍	凧	雍	謎	灘	捺	鍋	櫛	馴	縄	啜	南	楠
	80	4670	93EE	軟	難	汝	二	尼	弍	迹	勻	賑	肉	虹	廿	日	乳	入		
	39区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4720	943F		如	尿	菲	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年
		16	4730	944F	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	囊	悩	濃	納	能	腦	膿
		32	4740	945F	農	硯	蚤	巴	把	播	霸	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
		48	4750	946F	俳	痲	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
		64	4760	9480	楳	煤	狽	買	壳	賠	陪	這	蠅	秤	矧	荻	伯	剥	博	拍
	80	4770	9490	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦		
	40区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4820	949E		函	箱	裕	箸	肇	筭	櫨	幡	肌	畑	阜	八	鉢	澆	癸
		16	4830	94AE	醜	髮	伐	罰	拔	筏	閥	鳩	嘶	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
32		4840	94BE	叛	帆	搬	斑	板	汜	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	
48		4850	94CE	采	煩	頒	飯	挽	晚	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇	
64		4860	94DE	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	
80	4870	94EE	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	毳	眉	美			
41区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	4920	953F		鼻	柎	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	
	16	4930	954F	桧	姫	媛	紐	百	謬	佞	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹	
	32	4940	955F	廟	描	病	秒	苗	錨	鉸	蒜	蛭	鱈	品	彬	斌	浜	瀕	貧	
	48	4950	956F	寶	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	富	布	府	怖	扶	敷	
	64	4960	9580	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	
80	4970	9590	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	葑	伏	副	復	幅	服			
42区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	4A20	959E		福	腹	複	覆	淵	弗	弘	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	
	16	4A30	95AE	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	霏	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平	
	32	4A40	95BE	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	篋	
	48	4A50	95CE	偏	變	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	婉	弁	鞭	保	舖	鋪	
	64	4A60	95DE	圃	捕	步	甫	補	輔	穗	募	慕	戊	暮	母	簿	菩	鋪	做	
80	4A70	95EE	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋			

第1面	43区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4B20	963F		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豐	邦	鋒
		16	4B30	964F	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
		32	4B40	965F	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉞	防	吠	頰	北	僕	卜	墨
		48	4B50	966F	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	沒	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
		64	4B60	9680	摩	磨	魔	麻	埋	妹	味	枚	每	哩	禎	幕	膜	枕	鮪	枉
		80	4B70	9690	鱒	榭	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	俛	繭	磨	万	慢	滿	
	44区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4C20	969E		漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
		16	4C30	96AE	耗	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鷓	棕	婿	娘	冥	名	命
		32	4C40	96BE	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麵	摸	模
		48	4C50	96CE	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	默	目	杳	勿	餅
		64	4C60	96DE	尤	戾	粿	貫	問	悶	紋	門	匆	也	冶	夜	爺	耶	野	弥
		80	4C70	96EE	矢	厄	役	約	葉	訖	躍	靖	柳	藪	鑢	愉	愈	油	癒	
	45区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
		0	4D20	973F		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧
		16	4D30	974F	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与
		32	4D40	975F	譽	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	搖	擁	曜	楊	樣	洋	溶
		48	4D50	976F	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謠	踊	遙	陽	養	慾	抑	欲
		64	4D60	9780	沃	浴	翌	翼	淀	羅	螺	裸	來	萊	賴	雷	洛	絡	落	酪
80		4D70	9790	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覽	利	吏	履	李	梨	理	璃		
46区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	4E20	979E		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	莅	掠	略	劉	流	溜	
	16	4E30	97AE	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌	
	32	4E40	97BE	寮	料	梁	涼	獵	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	
	48	4E50	97CE	綠	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	璠	瑠	墨	淚	累	
	64	4E60	97DE	類	令	伶	例	冷	勵	嶺	恰	玲	礼	苓	鈴	隸	零	靈	麗	
	80	4E70	97EE	齡	曆	歷	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯		
47区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	4F20	983F		蓮	連	鍊	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	勞	婁	廊	弄	朗	
	16	4F30	984F	樓	榔	浪	漏	牢	狼	籠	老	聾	蠟	郎	六	麓	祿	肋	録	
	32	4F40	985F	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	粹	鷺	互	巨	鱈	詫	藁	蕨	
	48	4F50	986F	椀	灣	碗	腕	叱	靈	孖	孽	宓	寘	寬	尓	奈	允	尫	尻	
	64	4F60	9880	屢	層	屮	岌	岬	岫	峒	峒	峒	峒	峒	峒	峒	峒	峒	峒	
	80	4F70	9890	岫	崧	崎	嵒	嵒	崑	崑	崑	崑	嶠	嶠	嶠	嶠	嶠	嶠	嶠	
48区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
	0	5020	989E		弑	丐	丕	个	卍	丿	井	丿	乂	乖	乘	亂	丿	豫	事	
	16	5030	98AE	舒	式	于	亞	亟	一	亢	京	毫	亶	从	仍	仄	仆	仵	仗	
	32	5040	98BE	仞	仞	仞	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佻	侏	侏	侏	佻	
	48	5050	98CE	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俛	俟	俎	俘	俛	侖	俚	侖	佻	
	64	5060	98DE	俚	倚	倨	偃	倪	控	倅	倅	俶	倡	倩	倅	倅	倅	倅	倅	
	80	5070	98EE	偃	假	會	偕	修	偈	做	偕	偕	偕	偕	偕	偕	偕	偕	偕	

第1面	49区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5120	993F		僉	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	
		16	5130	994F	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	
		32	5140	995F	兩	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	
		48	5150	996F	寫	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	僣	
		64	5160	9980	風	口	函	刃	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊	刊
		80	5170	9990	刮	剔	剪	剷	剩	剷	剷	剷	剷	剷	剷	剷	剷	剷	剷	剷	剷	剷
	50区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5220	999E		辦	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	
		16	5230	99AE	勸	勺	匆	勾	旬	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	
		32	5240	99BE	卒	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	
		48	5250	99CE	厥	厥	厥	厶	參	篡	雙	叟	曼	變	叮	叨	叭	叭	吁	吁	吁	
		64	5260	99DE	呀	听	吭	吼	吮	呐	吩	吝	呖	咏	呵	咎	咳	呱	呷	呷	呷	
		80	5270	99EE	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	骂	咸	啞	咬	哄	哈	咨			
	51区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5320	9A3F		咫	晒	咤	佬	品	听	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哧		
		16	5330	9A4F	啞	哇	啞	啞	售	啞	啞	啞	啞	啞	啞	啞	啞	啞	啞	啞	啞	
		32	5340	9A5F	喟	啞	啞	喘	啞	單	啼	喃	喻	喇	唳	嗚	嗅	嗟	嘎	嗜		
		48	5350	9A6F	嗤	嗔	嘔	嗽	噴	嗾	嗽	嘛	噠	噠	噠	噠	噠	噠	噠	噠	噠	
		64	5360	9A80	噫	噤	嘯	噬	噪	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	
80		5370	9A90	嚼	嚼	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤		
52区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	5420	9A9E		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	園	圪	坏	圪	圪	圪	圪	圪			
	16	5430	9AAE	坩	垂	垩	坡	坩	坩	垓	垓	坩	坩	坩	坩	坩	坩	坩	坩	坩		
	32	5440	9ABE	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒	埒		
	48	5450	9ACE	墅	壩	墟	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩		
	64	5460	9ADE	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩	壩		
	80	5470	9AEE	天	本	夸	夾	奇	奕	奂	奎	奚	奘	奢	奠	奧	獎	奘				
53区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	5520	9B3F		奸	妁	妝	佞	佞	妣	妣	姆	姨	姜	妍	妊	姚	娥	娟			
	16	5530	9B4F	娑	娜	娉	娉	姪	姪	姪	姪	娶	婢	婪	媚	媼	媼	媼	媼			
	32	5540	9B5F	媽	媽	媼	媼	嫩	嫵	嫵	嫵	嬌	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋		
	48	5550	9B6F	孃	孃	孃	子	孕	孕	孛	孛	孩	孰	孳	孳	學	孳	孳	孳	孳		
	64	5560	9B80	它	宦	宸	寃	寇	霍	寃	寃	寃	寃	寃	寃	寃	寃	寃	寃	寃		
	80	5570	9B90	寶	尅	將	專	對	尔	尅	尅	尅	尸	尹	屁	屈	屎	屙				
54区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	5620	9B9E		屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙	屙		
	16	5630	9BAE	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬	岬		
	32	5640	9BBE	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑		
	48	5650	9BCE	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺	嶺		
	64	5660	9BDE	巫	已	后	昏	帚	帙	帙	帙	帙	帙	帙	帙	帙	帙	帙	帙	帙		
	80	5670	9BEE	幟	幟	幣	幫	干	并	幟	幟	幟	幟	幟	幟	幟	幟	幟	幟	幟		

第1面	55区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	5720	9C3F		廖	廣	廝	廚	塵	廢	廡	廡	廡	廡	廡	廡	廡	廡	廡	廡
		16	5730	9C4F	卄	弃	犇	犇	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋
		32	5740	9C5F	亓	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖	彖
		48	5750	9C6F	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙	徙
		64	5760	9C80	怙	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂
		80	5770	9C90	協	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂	恂
	56区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	5820	9C9E		悄	俊	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖
		16	5830	9CAE	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵	悵
		32	5840	9CBE	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨
		48	5850	9CCE	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚	慚
		64	5860	9CDE	憊	憑	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊	憊
		80	5870	9CEE	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣
	57区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	5920	9D3F		戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛
		16	5930	9D4F	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		32	5940	9D5F	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		48	5950	9D6F	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		64	5960	9D80	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		80	5970	9D90	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
	58区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	5A20	9D9E		據	擒	擅	擇	撻	擘	搯	搯	搯	搯	搯	搯	搯	搯	搯	搯
		16	5A30	9DAE	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬	攬
32		5A40	9DBE	收	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	
48		5A50	9DCE	斟	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	斫	
64		5A60	9DDE	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	昃	
80		5A70	9DEE	晟	晔	晰	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	晔	
59区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	5B20	9E3F		曄	瞭	曖	曠	曠	曠	曠	曠	曠	曠	曠	曠	曠	曠	曠	曠	
	16	5B30	9E4F	隴	霸	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	朮	
	32	5B40	9E5F	忝	杼	杪	粉	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	枋	
	48	5B50	9E6F	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	柞	
	64	5B60	9E80	梳	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	
	80	5B70	9E90	梵	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	
60区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	5C20	9E9E		樞	棧	棕	櫻	椒	接	棗	棗	棗	棗	棗	棗	棗	棗	棗	棗	
	16	5C30	9EAE	棟	樹	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	
	32	5C40	9EBE	榆	楞	棟	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	榦	
	48	5C50	9ECE	榻	檠	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	
	64	5C60	9EDE	榭	槩	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	榧	
	80	5C70	9EEE	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	榻	

第1面	61区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5D20	9F3F		槩	藁	檻	櫃	櫂	檣	檟	欵	欵	盜	欵	飲	歇	歇	歉	歐	
		16	5D30	9F4F	擧	藁	櫛	櫛	櫛	鬱	櫛	欵	歛	歛	盜	歛	飲	歇	歇	歉	歐	
		32	5D40	9F5F	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛
		48	5D50	9F6F	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮	殮
		64	5D60	9F80	麾	氈	氓	气	氛	氫	氣	汞	汕	汩	汪	沂	沔	沔	沔	沔	沔	沔
	80	5D70	9F90	汾	汨	汨	沒	沐	泄	決	泓	沽	泗	泗	泗	泗	泗	泗	泗	泗	泗	
	62区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5E20	9F9E		泐	泛	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	泐	
		16	5E30	9FAE	洌	浣	涓	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	浚	
		32	5E40	9FBE	淦	涸	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	涓	
		48	5E50	9FCE	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇	涇
		64	5E60	9FDE	滿	渝	游	涑	溪	溢	混	涑	涑	涑	涑	涑	涑	涑	涑	涑	涑	涑
	80	5E70	9FEE	溥	滂	溟	穎	溉	灌	滬	滙	滙	滙	滙	滙	滙	滙	滙	滙	滙	滙	
	63区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5F20	E03F		漾	漓	滷	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	澆	
		16	5F30	E04F	澎	漚	濂	潦	澳	澗	澗	澗	澗	澗	澗	澗	澗	澗	澗	澗	澗	
		32	5F40	E05F	濱	濮	濛	瀉	瀆	濺	瀑	養	瀏	瀘	瀘	瀘	瀘	瀘	瀘	瀘	瀘	
		48	5F50	E06F	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑
		64	5F60	E080	烙	焉	烽	焜	焙	煥	熙	熙	煦	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢
80	5F70	E090	煩	熨	熬	爛	烹	熾	燒	燉	燉	燉	燉	燉	燉	燉	燉	燉	燉	燉		
64区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6020	E09E		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爰	爰	爰	爰	爰	爰		
	16	6030	E0AE	賤	牘	牝	牝	犁	犁	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇		
	32	6040	E0BE	狎	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	狒	
	48	6050	E0CE	猥	狒	獎	猥	默	獾	猥	獨	獐	獸	獵	獻	獺	獺	獺	獺	獺	獺	
	64	6060	E0DE	玻	珀	珥	珮	珞	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	
80	6070	E0EE	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑤	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓏	瓏	瓏	瓏	瓏		
65区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6120	E13F		瓠	瓣	舂	舂	瓮	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	甌	
	16	6130	E14F	蕘	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	甕	
	32	6140	E15F	畧	畫	畧	疴	當	疆	疴	疴	疴	疴	疴	疴	疴	疴	疴	疴	疴	疴	
	48	6150	E16F	痂	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	
	64	6160	E180	痂	瘁	痰	痺	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	
80	6170	E190	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩		
66区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6220	E19E		癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	
	16	6230	E1AE	鞞	輝	鞞	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	盂	
	32	6240	E1BE	眇	眩	昵	眞	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇	眇
	48	6250	E1CE	宰	睹	瞎	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋
	64	6260	E1DE	矗	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚	矚
80	6270	E1EE	碓	碌	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	碓	

第1面	67区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6320	E23F		磧	磚	礮	磴	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪
		16	6330	E24F	祕	祓	祺	祿	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊
		32	6340	E25F	秬	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣	秣
		48	6350	E26F	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉
		64	6360	E280	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶	窶
	80	6370	E290	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	竦	
	68区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6420	E29E		筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵
		16	6430	E2AE	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵
		32	6440	E2BE	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊
		48	6450	E2CE	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊
		64	6460	E2DE	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊
	80	6470	E2EE	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	籊	
	69区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6520	E33F		紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉
		16	6530	E34F	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉
		32	6540	E35F	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉
		48	6550	E36F	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉
		64	6560	E380	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉
80	6570	E390	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉		
70区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	6620	E39E		罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	
	16	6630	E3AE	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	
	32	6640	E3BE	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	
	48	6650	E3CE	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	
	64	6660	E3DE	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	
80	6670	E3EE	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽	罽		
71区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	6720	E43F		膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	
	16	6730	E44F	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	
	32	6740	E45F	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	
	48	6750	E46F	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	
	64	6760	E480	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	
80	6770	E490	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾	膾		
72区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	6820	E49E		茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	
	16	6830	E4AE	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	
	32	6840	E4BE	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	
	48	6850	E4CE	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	
	64	6860	E4DE	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	
80	6870	E4EE	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵		

第1面	73区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6920	E53F		蕁	蕤	蕹	蕺	蕪	蕱	蕲	蕳	蕮	蕯	蕰	蕮	蕯	蕰	蕮	蕯
		16	6930	E54F	薜	薢	薣	薤	薥	薦	薧	薨	薩	薪	薫	薬	薭	薮	薯	薰	薱
		32	6940	E55F	蘋	蘋	蔞	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆	蘆
		48	6950	E56F	蚩	蚪	蚩	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪	蚪
		64	6960	E580	蛟	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛	蛛
	80	6970	E590	蝮	蜻	蜥	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	
	74区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6A20	E59E		蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮
		16	6A30	E5AE	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮
		32	6A40	E5BE	蠕	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱
		48	6A50	E5CE	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾	衾
		64	6A60	E5DE	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂
	80	6A70	E5EE	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂	
	75区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6B20	E63F		襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦
		16	6B30	E64F	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲	覲
		32	6B40	E65F	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐	訐
		48	6B50	E66F	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵
		64	6B60	E680	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤	諤
	80	6B70	E690	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	謳	
	76区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6C20	E69E		譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟	譟
		16	6C30	E6AE	谿	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈	豈
32		6C40	E6BE	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	貌	
48		6C50	E6CE	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	賚	
64		6C60	E6DE	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	赅	
80	6C70	E6EE	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟		
77区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	6D20	E73F		蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	
	16	6D30	E74F	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	
	32	6D40	E75F	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	
	48	6D50	E76F	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	
	64	6D60	E780	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	
80	6D70	E790	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓	迓		
78区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	6E20	E79E		遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	遏	
	16	6E30	E7AE	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈	
	32	6E40	E7BE	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	鄒	
	48	6E50	E7CE	醫	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	
	64	6E60	E7DE	釵	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	
80	6E70	E7EE	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹	鈹		

第1面	79区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6F20	E83F		錙	錢	錚	鋳	鋈	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑
		16	6F30	E84F	鎔	鎔	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗	鏗
		32	6F40	E85F	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄
		48	6F50	E86F	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄
		64	6F60	E880	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏	閏
		80	6F70	E890	關	關	關	關	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡	阡
	80区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7020	E89E		陝	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟
		16	7030	E8AE	求	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸	隸
		32	7040	E8BE	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏
		48	7050	E8CE	靜	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠	靠
		64	7060	E8DE	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋	韋
		80	7070	E8EE	韶	韶	韶	韶	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌
	81区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7120	E93F		飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭	飭
		16	7130	E94F	舖	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘	餘
		32	7140	E95F	饑	饒	饒	饒	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗	馗
		48	7150	E96F	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁	駁
		64	7160	E980	騾	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕	驕
80		7170	E990	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	
82区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7220	E99E		髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	髒	
	16	7230	E9AE	魄	魃	魏	魏	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	
	32	7240	E9BE	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	
	48	7250	E9CE	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	
	64	7260	E9DE	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	
	80	7270	E9EE	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	
83区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7320	EA3F		鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	
	16	7330	EA4F	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	
	32	7340	EA5F	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	
	48	7350	EA6F	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	
	64	7360	EA80	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	
	80	7370	EA90	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	
84区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7420	EA9E		堯	楨	遙	瑤	凜	熙	嘘	巢	帔	帔	帔	帔	帔	帔	帔	帔	
	16	7430	EAAE	迫	开	异	弁	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	
	32	7440	EABE	佯	倘	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	徧	
	48	7450	EACE	悔	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	悝	
	64	7460	EADE	懷	懲	戢	戾	扃	扃	扃	扃	扃	扃	扃	扃	扃	扃	扃	扃	扃	
	80	7470	EAE E	挽	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	揆	

第1面	85区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7520	EB3F		擄	擊	擻	擻	擻	擻	擻	擻	敏	敏	敏	既	昀	昀	昀	昀
		16	7530	EB4F	曷	咄	吟	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	晚	晚	晚	晚
		32	7540	EB5F	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷	曷
		48	7550	EB6F	杓	朽	杈	杻	极	科	柄	柄	柄	柄	柄	柄	柄	柄	柄	柄	柄
		64	7560	EB80	桢	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝
		80	7570	EB90	梓	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝	栝
	86区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7620	EB9E		榛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛
		16	7630	EBAE	横	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛
		32	7640	EBBE	歃	歃	歃	步	歧	歷	殂	殂	殂	殂	殂	每	毖	毗	毖	毖	毖
		48	7650	EBCE	氲	汗	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜	汜
		64	7660	EBDE	泰	洄	泊	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄	洄
		80	7670	EBEE	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿	涿
	87区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7720	EC3F		溟	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌	滌
		16	7730	EC4F	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌	澌
		32	7740	EC5F	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑	灑
		48	7750	EC6F	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮	焮
		64	7760	EC80	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄
		80	7770	EC90	獐	獐	獐	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕	玕
	88区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7820	EC9E		琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇	琇
		16	7830	ECAE	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋	瑋
32		7840	ECBE	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	璩	
48		7850	ECCE	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	
64		7860	ECDE	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	阜	
80		7870	ECDE	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	眴	
89区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7920	ED3F		硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	
	16	7930	ED4F	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	礮	
	32	7940	ED5F	禎	福	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	禎	
	48	7950	ED6F	魯	突	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	窠	
	64	7960	ED80	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	
	80	7970	ED90	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	籩	
90区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7A20	ED9E		絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	絕	
	16	7A30	EDAE	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	縈	
	32	7A40	EDBE	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	翟	
	48	7A50	EDCE	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	腓	
	64	7A60	EDDE	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	
80	7A70	EDEE	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾	芾		

第1面	91区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	7B20	EE3F		菑	菡	苕	苾	苳	萊	著	菴	葦	蔭	葳	蔎	蔎	蒞	蒯	蒭	
		16	7B30	EE4F	蒨	蓀	蓫	蒹	蒺	蒻	蔞	蔠	蔡	蔢	蔣	蕙	蕪	蕹	蕺	蕻	蕼	
		32	7B40	EE5F	薰	蕘	蕚	蕛	蕜	蕝	蕞	蕟	蕠	蕡	蕧	蕨	蕫	蕬	蕭	蕯	蕰	
		48	7B50	EE6F	號	虫	虬	虵	虶	虷	虸	虹	虺	虻	虼	虽	虾	虿	虼	虿	虼	虿
		64	7B60	EE80	虺	虻	虿	虼	虿	虼	虿	虼	虿	虼	虿	虼	虿	虼	虿	虼	虿	虼
		80	7B70	EE90	禕	禛	禞	禟	禠	禡	禢	禣	禤	禥	禦	禧	禨	禩	禪	禳	禴	禵
	92区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	7C20	EE9E		訢	訣	訥	訦	訧	訨	訩	訪	訫	訬	設	訮	訯	訰	許	訲	
		16	7C30	EEAE	謹	謔	謖	謗	謘	謙	謜	謝	謞	謟	謠	謡	謢	謣	謤	謥	謦	
		32	7C40	EEBE	趨	跎	跑	跏	跑	跒	跓	跔	跕	跖	跗	跘	跙	跚	跞	跟	跠	跡
		48	7C50	EECE	麟	麟	辦	辵	迤	迨	迥	迥	迥	迥	迥	邈	邈	邈	邈	邈	邈	邈
		64	7C60	EEDE	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳	邳
		80	7C70	EEEE	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧	鄧
	93区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	7D20	EF3F		鈔	鈇	鈈	鈉	鈊	鈋	鈌	鈍	鈎	鈏	鈐	鈑	鈒	鈓	鈔	鈕	
		16	7D30	EF4F	鈖	鈗	鈘	鈙	鈚	鈛	鈜	鈝	鈞	鈠	鈡	鈢	鈣	鈤	鈥	鈦	鈧	
		32	7D40	EF5F	鈨	鈩	鈪	鈫	鈬	鈭	鈮	鈯	鈰	鈱	鈲	鈳	鈴	鈵	鈶	鈷	鈸	
		48	7D50	EF6F	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔
		64	7D60	EF80	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄	隄
		80	7D70	EF90	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
	94区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	7E20	EF9E		顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛
		16	7E30	EFAE	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟
32		7E40	EFBE	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	
48		7E50	EFCE	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	魃	
64		7E60	EFDE	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	鸱	
80		7E70	EFEE	麵	黃	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	

第2面	1区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2120	F03F		亅	𠂇	𠂈	𠂉	𠂊	𠂋	𠂌	𠂍	𠂎	𠂏	𠂐	𠂑	𠂒	𠂓	𠂔	𠂕
		16	2130	F04F	𠂖	𠂗	𠂘	𠂙	𠂚	𠂛	𠂜	𠂝	𠂞	𠂟	𠂠	𠂡	𠂢	𠂣	𠂤	𠂥	𠂦
		32	2140	F05F	𠂧	𠂨	𠂩	𠂪	𠂫	𠂬	𠂭	𠂮	𠂯	𠂰	𠂱	𠂲	𠂳	𠂴	𠂵	𠂶	𠂷
		48	2150	F06F	𠂸	𠂹	𠂺	𠂻	𠂼	𠂽	𠂾	𠂿	𠃀	𠃁	𠃂	𠃃	𠃄	𠃅	𠃆	𠃇	𠃈
		64	2160	F080	𠃉	𠃊	𠃋	𠃌	𠃍	𠃎	𠃏	𠃐	𠃑	𠃒	𠃓	𠃔	𠃕	𠃖	𠃗	𠃘	𠃙
		80	2170	F090	𠃚	𠃛	𠃜	𠃝	𠃞	𠃟	𠃠	𠃡	𠃢	𠃣	𠃤	𠃥	𠃦	𠃧	𠃨	𠃩	𠃪
	2区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2220																		
		16	2230																		
		32	2240																		
		48	2250																		
		64	2260																		
		80	2270																		
	3区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2320	F13F		儇	儇	儇	儇	儇	儇	𠂇	𠂈	𠂉	𠂊	𠂋	𠂌	𠂍	𠂎	𠂏	𠂐
		16	2330	F14F	洗	浴	𠂑	𠂒	𠂓	𠂔	𠂕	𠂖	𠂗	𠂘	𠂙	𠂚	𠂛	𠂜	𠂝	𠂞	𠂟
		32	2340	F15F	𠂠	𠂡	𠂢	𠂣	𠂤	𠂥	𠂦	𠂧	𠂨	𠂩	𠂪	𠂫	𠂬	𠂭	𠂮	𠂯	𠂰
		48	2350	F16F	𠂱	𠂲	𠂳	𠂴	𠂵	𠂶	𠂷	𠂸	𠂹	𠂺	𠂻	𠂼	𠂽	𠂾	𠂿	𠃀	𠃁
		64	2360	F180	𠃂	𠃃	𠃄	𠃅	𠃆	𠃇	𠃈	𠃉	𠃊	𠃋	𠃌	𠃍	𠃎	𠃏	𠃐	𠃑	𠃒
		80	2370	F190	𠃓	𠃔	𠃕	𠃖	𠃗	𠃘	𠃙	𠃚	𠃛	𠃜	𠃝	𠃞	𠃟	𠃠	𠃡	𠃢	𠃣
	4区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2420	F19E		唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛	唛
		16	2430	F1AE	嗒	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾	啾
		32	2440	F1BE	𠂇	𠂈	𠂉	𠂊	𠂋	𠂌	𠂍	𠂎	𠂏	𠂐	𠂑	𠂒	𠂓	𠂔	𠂕	𠂖	𠂗
		48	2450	F1CE	𠂘	𠂙	𠂚	𠂛	𠂜	𠂝	𠂞	𠂟	𠂠	𠂡	𠂢	𠂣	𠂤	𠂥	𠂦	𠂧	𠂨
		64	2460	F1DE	𠂩	𠂪	𠂫	𠂬	𠂭	𠂮	𠂯	𠂰	𠂱	𠂲	𠂳	𠂴	𠂵	𠂶	𠂷	𠂸	𠂹
		80	2470	F1EE	𠂺	𠂻	𠂼	𠂽	𠂾	𠂿	𠃀	𠃁	𠃂	𠃃	𠃄	𠃅	𠃆	𠃇	𠃈	𠃉	𠃊
5区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	2520	F23F		堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	堍	
	16	2530	F24F	𠂇	𠂈	𠂉	𠂊	𠂋	𠂌	𠂍	𠂎	𠂏	𠂐	𠂑	𠂒	𠂓	𠂔	𠂕	𠂖	𠂗	
	32	2540	F25F	𠂘	𠂙	𠂚	𠂛	𠂜	𠂝	𠂞	𠂟	𠂠	𠂡	𠂢	𠂣	𠂤	𠂥	𠂦	𠂧	𠂨	
	48	2550	F26F	𠂩	𠂪	𠂫	𠂬	𠂭	𠂮	𠂯	𠂰	𠂱	𠂲	𠂳	𠂴	𠂵	𠂶	𠂷	𠂸	𠂹	
	64	2560	F280	𠂺	𠂻	𠂼	𠂽	𠂾	𠂿	𠃀	𠃁	𠃂	𠃃	𠃄	𠃅	𠃆	𠃇	𠃈	𠃉	𠃊	
	80	2570	F290	𠃋	𠃌	𠃍	𠃎	𠃏	𠃐	𠃑	𠃒	𠃓	𠃔	𠃕	𠃖	𠃗	𠃘	𠃙	𠃚	𠃛	
6区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	2620																			
	16	2630																			
	32	2640																			
	48	2650																			
	64	2660																			
	80	2670																			

第2面	7区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2720																		
		16	2730																		
		32	2740																		
		48	2750																		
		64	2760																		
		80	2770																		
	8区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2820	F09E		弘	宓	取	案	寓	病	寢	馱	隆	窺	守	寻	尊	佺	燿	
		16	2830	F0AE	屎	屨	屨	屨	屨	屨	苜	屹	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	
		32	2840	F0BE	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍
		48	2850	F0CE	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍
		64	2860	F0DE	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍
		80	2870	F0EE	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍	岍
	9区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2920																		
		16	2930																		
		32	2940																		
		48	2950																		
		64	2960																		
		80	2970																		
	10区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2A20																		
		16	2A30																		
		32	2A40																		
		48	2A50																		
		64	2A60																		
		80	2A70																		
11区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	2B20																			
	16	2B30																			
	32	2B40																			
	48	2B50																			
	64	2B60																			
	80	2B70																			
12区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	2C20	F29E		曩	曩	麻	廛	廛	廛	廛	廛	廛	廛	廛	廛	廛	廛	廛	廛	
	16	2C30	F2AE	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	弇	
	32	2C40	F2BE	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	
	48	2C50	F2CE	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	
	64	2C60	F2DE	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	
	80	2C70	F2EE	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	恧	

第2面	13区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2D20	F33F		扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		16	2D30	F34F	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		32	2D40	F35F	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		48	2D50	F36F	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		64	2D60	F380	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		80	2D70	F390	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
	14区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2E20	F39E		睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨
		16	2E30	F3AE	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨	睨
		32	2E40	F3BE	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		48	2E50	F3CE	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		64	2E60	F3DE	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
		80	2E70	F3EE	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌	扌
	15区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	2F20	F43F		楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨
		16	2F30	F44F	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨
		32	2F40	F45F	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨
		48	2F50	F46F	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨
		64	2F60	F480	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨
80		2F70	F490	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	楨	
16区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	3020																			
	16	3030																			
	32	3040																			
	48	3050																			
	64	3060																			
	80	3070																			
17区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	3120																			
	16	3130																			
	32	3140																			
	48	3150																			
	64	3160																			
	80	3170																			
18区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	3220																			
	16	3230																			
	32	3240																			
	48	3250																			
	64	3260																			
	80	3270																			

第2面	19区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	3320																			
		16	3330																			
		32	3340																			
		48	3350																			
		64	3360																			
		80	3370																			
	20区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	3420																			
		16	3430																			
		32	3440																			
		48	3450																			
		64	3460																			
		80	3470																			
	21区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	3520																			
		16	3530																			
		32	3540																			
		48	3550																			
		64	3560																			
		80	3570																			
	22区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	3620																			
		16	3630																			
32		3640																				
48		3650																				
64		3660																				
80		3670																				
23区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	3720																				
	16	3730																				
	32	3740																				
	48	3750																				
	64	3760																				
	80	3770																				
24区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	3820																				
	16	3830																				
	32	3840																				
	48	3850																				
	64	3860																				
	80	3870																				

第2面	25区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	3920																			
		16	3930																			
		32	3940																			
		48	3950																			
		64	3960																			
		80	3970																			
	26区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	3A20																			
		16	3A30																			
		32	3A40																			
		48	3A50																			
		64	3A60																			
		80	3A70																			
	27区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	3B20																			
		16	3B30																			
		32	3B40																			
		48	3B50																			
		64	3B60																			
		80	3B70																			
28区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	3C20																				
	16	3C30																				
	32	3C40																				
	48	3C50																				
	64	3C60																				
	80	3C70																				
29区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	3D20																				
	16	3D30																				
	32	3D40																				
	48	3D50																				
	64	3D60																				
	80	3D70																				
30区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	3E20																				
	16	3E30																				
	32	3E40																				
	48	3E50																				
	64	3E60																				
	80	3E70																				

第2面	31区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	3F20																		
		16	3F30																		
		32	3F40																		
		48	3F50																		
		64	3F60																		
		80	3F70																		
	32区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	4020																		
		16	4030																		
		32	4040																		
		48	4050																		
		64	4060																		
		80	4070																		
	33区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	4120																		
		16	4130																		
		32	4140																		
		48	4150																		
		64	4160																		
		80	4170																		
	34区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	4220																		
		16	4230																		
32		4240																			
48		4250																			
64		4260																			
80		4270																			
35区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	4320																			
	16	4330																			
	32	4340																			
	48	4350																			
	64	4360																			
	80	4370																			
36区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	4420																			
	16	4430																			
	32	4440																			
	48	4450																			
	64	4460																			
	80	4470																			

第2面	37区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	4520																			
		16	4530																			
		32	4540																			
		48	4550																			
		64	4560																			
		80	4570																			
	38区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	4620																			
		16	4630																			
		32	4640																			
		48	4650																			
		64	4660																			
		80	4670																			
	39区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	4720																			
		16	4730																			
		32	4740																			
		48	4750																			
		64	4760																			
		80	4770																			
40区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	4820																				
	16	4830																				
	32	4840																				
	48	4850																				
	64	4860																				
	80	4870																				
41区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	4920																				
	16	4930																				
	32	4940																				
	48	4950																				
	64	4960																				
	80	4970																				
42区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	4A20																				
	16	4A30																				
	32	4A40																				
	48	4A50																				
	64	4A60																				
	80	4A70																				

第2面	43区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	4B20																			
		16	4B30																			
		32	4B40																			
		48	4B50																			
		64	4B60																			
		80	4B70																			
	44区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	4C20																			
		16	4C30																			
		32	4C40																			
		48	4C50																			
		64	4C60																			
		80	4C70																			
	45区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	4D20																			
		16	4D30																			
		32	4D40																			
		48	4D50																			
		64	4D60																			
		80	4D70																			
46区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	4E20																				
	16	4E30																				
	32	4E40																				
	48	4E50																				
	64	4E60																				
	80	4E70																				
47区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	4F20																				
	16	4F30																				
	32	4F40																				
	48	4F50																				
	64	4F60																				
	80	4F70																				
48区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	5020																				
	16	5030																				
	32	5040																				
	48	5050																				
	64	5060																				
	80	5070																				

第2面	49区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
		0	5120																				
		16	5130																				
		32	5140																				
		48	5150																				
		64	5160																				
		80	5170																				
	50区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
		0	5220																				
		16	5230																				
		32	5240																				
		48	5250																				
		64	5260																				
		80	5270																				
	51区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
		0	5320																				
		16	5330																				
		32	5340																				
		48	5350																				
		64	5360																				
		80	5370																				
	52区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
		0	5420																				
		16	5430																				
		32	5440																				
		48	5450																				
		64	5460																				
		80	5470																				
53区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F				
	0	5520																					
	16	5530																					
	32	5540																					
	48	5550																					
	64	5560																					
	80	5570																					
54区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F				
	0	5620																					
	16	5630																					
	32	5640																					
	48	5650																					
	64	5660																					
	80	5670																					

第2面	55区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5720																			
		16	5730																			
		32	5740																			
		48	5750																			
		64	5760																			
		80	5770																			
	56区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5820																			
		16	5830																			
		32	5840																			
		48	5850																			
		64	5860																			
		80	5870																			
	57区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5920																			
		16	5930																			
		32	5940																			
		48	5950																			
		64	5960																			
		80	5970																			
	58区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5A20																			
		16	5A30																			
32		5A40																				
48		5A50																				
64		5A60																				
80		5A70																				
59区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	5B20																				
	16	5B30																				
	32	5B40																				
	48	5B50																				
	64	5B60																				
	80	5B70																				
60区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	5C20																				
	16	5C30																				
	32	5C40																				
	48	5C50																				
	64	5C60																				
	80	5C70																				

第2面	61区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5D20																			
		16	5D30																			
		32	5D40																			
		48	5D50																			
		64	5D60																			
		80	5D70																			
	62区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5E20																			
		16	5E30																			
		32	5E40																			
		48	5E50																			
		64	5E60																			
		80	5E70																			
	63区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	5F20																			
		16	5F30																			
		32	5F40																			
		48	5F50																			
		64	5F60																			
		80	5F70																			
64区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6020																				
	16	6030																				
	32	6040																				
	48	6050																				
	64	6060																				
	80	6070																				
65区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6120																				
	16	6130																				
	32	6140																				
	48	6150																				
	64	6160																				
	80	6170																				
66区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6220																				
	16	6230																				
	32	6240																				
	48	6250																				
	64	6260																				
	80	6270																				

第2面	67区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	6320																			
		16	6330																			
		32	6340																			
		48	6350																			
		64	6360																			
		80	6370																			
	68区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	6420																			
		16	6430																			
		32	6440																			
		48	6450																			
		64	6460																			
		80	6470																			
	69区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	6520																			
		16	6530																			
		32	6540																			
		48	6550																			
		64	6560																			
		80	6570																			
70区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6620																				
	16	6630																				
	32	6640																				
	48	6650																				
	64	6660																				
	80	6670																				
71区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6720																				
	16	6730																				
	32	6740																				
	48	6750																				
	64	6760																				
	80	6770																				
72区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6820																				
	16	6830																				
	32	6840																				
	48	6850																				
	64	6860																				
	80	6870																				

第2面	73区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	6920																			
		16	6930																			
		32	6940																			
		48	6950																			
		64	6960																			
		80	6970																			
	74区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	6A20																			
		16	6A30																			
		32	6A40																			
		48	6A50																			
		64	6A60																			
		80	6A70																			
	75区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	6B20																			
		16	6B30																			
		32	6B40																			
		48	6B50																			
		64	6B60																			
		80	6B70																			
	76区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
		0	6C20																			
		16	6C30																			
		32	6C40																			
		48	6C50																			
		64	6C60																			
		80	6C70																			
77区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6D20																				
	16	6D30																				
	32	6D40																				
	48	6D50																				
	64	6D60																				
	80	6D70																				
78区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F			
	0	6E20	F49E		殭	殮	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	毆	
	16	6E30	F4AE	麤	洑	承	水	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	汰	
	32	6E40	F4BE	洄	渤	恣	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	泖	
	48	6E50	F4CE	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	
	64	6E60	F4DE	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳
80	6E70	F4EE	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	洳	

第2面	79区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	6F20	F53F		漣	漑	漒	漓	演	漕	漖	漗	漘	漙	漚	漛	漜	漝	漞	漟
		16	6F30	F54F	漡	漢	漣	漤	漦	漧	漨	漩	漪	漫	漬	漭	漮	漯	漰	漱	漲
		32	6F40	F55F	漳	漴	漵	漶	漷	漸	漹	漺	漻	漼	漽	漾	漿	漺	漻	漼	漽
		48	6F50	F56F	漻	漼	漽	漿	漺	漻	漼	漽	漿	漺	漻	漼	漽	漿	漺	漻	漼
		64	6F60	F580	炆	炈	炉	炊	炋	炌	炍	炎	炏	炐	炑	炒	炓	炔	炕	炖	炗
	80	6F70	F590	炘	炙	炚	炛	炜	炝	炞	炟	炠	炡	炢	炣	炤	炥	炦	炧	炨	
	80区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7020	F59E		熉	熊	熋	熌	熍	熎	熏	熐	熑	熒	熓	熔	熕	熖	熗	熘
		16	7030	F5AE	狎	狏	狑	狒	狓	狔	狕	狖	狗	狘	狙	狚	狛	狜	狝	狞	狟
		32	7040	F5BE	狠	狡	狢	狣	狤	狥	狦	狨	狩	狪	狫	独	狭	狮	狯	狰	狱
		48	7050	F5CE	狲	狳	狴	狵	狶	狷	狸	狹	狺	狻	狼	狽	狾	狿	𠂇	𠂈	𠂉
		64	7060	F5DE	玀	玁	玂	玃	玄	玅	玆	率	玈	玉	玊	王	玌	玍	玎	玏	玑
	80	7070	F5EE	玒	玓	玔	玕	玖	玗	玘	玙	玚	玛	玜	玝	玞	玟	玠	玡	玢	
	81区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7120	F63F		璠	璡	璢	璣	璤	璥	璦	璨	璩	璪	璫	璬	璭	璮	璯	環
		16	7130	F64F	璱	璲	璳	璴	璵	璶	璷	璸	璹	璺	璻	璼	璽	璾	璿	璠	璡
		32	7140	F65F	璽	璿	璠	璡	璢	璣	璤	璥	璦	璨	璩	璪	璫	璬	璭	璮	璯
		48	7150	F66F	瘈	瘉	瘊	瘋	瘌	瘍	瘎	瘏	瘐	瘑	瘒	瘓	瘔	瘕	瘖	瘗	瘘
		64	7160	F680	瘙	瘚	瘛	瘜	瘝	瘞	瘟	瘠	瘡	瘢	瘣	瘤	瘥	瘦	瘧	瘨	瘩
	80	7170	F690	瘪	瘫	瘬	瘭	瘮	瘯	瘰	瘱	瘲	瘳	瘴	瘵	瘶	瘷	瘸	瘹	瘺	
	82区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7220	F69E		睎	睏	睑	睒	睓	睔	睕	睖	睗	睘	睙	睚	睛	睜	睝	睞
		16	7230	F6AE	瞢	瞣	瞤	瞥	瞦	瞧	瞨	瞩	瞪	瞫	瞬	瞭	瞮	瞯	瞰	瞱	瞲
32		7240	F6BE	瞳	瞴	瞵	瞶	瞷	瞸	瞹	瞺	瞻	瞼	瞽	瞾	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	
48		7250	F6CE	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	瞿	
64		7260	F6DE	𠂇	𠂈	𠂉	𠂊	𠂋	𠂌	𠂍	𠂎	𠂏	𠂐	𠂑	𠂒	𠂓	𠂔	𠂕	𠂖	𠂗	
80	7270	F6EE	秠	秡	秢	秣	秤	秥	秦	秧	秨	秩	秪	秫	秬	秭	秮	积	称		
83区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7320	F73F		穈	穉	穊	穋	穌	積	穎	穏	穐	穑	穒	穓	穔	穕	穖	穗	
	16	7330	F74F	穘	穙	穚	穛	穜	穝	穞	穟	穠	穡	穢	穣	穤	穥	穦	穧	穨	
	32	7340	F75F	筇	筈	等	筊	筋	筌	筍	筎	筏	筐	筑	筒	筓	答	筕	策	筗	
	48	7350	F76F	筘	筙	筚	筜	筝	筞	筟	筠	筡	筢	筣	筤	筥	筦	筧	筨	筩	
	64	7360	F780	筪	筫	筬	筭	筮	筯	筰	筱	筲	筳	筴	筵	筶	筷	筸	筹	筺	
80	7370	F790	籀	籁	籂	籃	籄	籅	籆	籇	籈	籉	籊	籋	籌	籍	籎	籏	籐		
84区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7420	F79E		糈	糉	糊	糋	糌	糍	糎	糏	糐	糑	糒	糓	糔	糕	糖	糗	
	16	7430	F7AE	糘	糙	糚	糛	糜	糝	糞	糟	糠	糡	糢	糣	糤	糥	糦	糧	糨	
	32	7440	F7BE	糩	糪	糫	糬	糭	糮	糯	糰	糱	糲	糳	糴	糵	糶	糷	糸	糹	
	48	7450	F7CE	糺	系	糼	糽	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	
	64	7460	F7DE	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	
80	7470	F7EE	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿	糿		

第2面	85区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7520	F83F		翹	𪗇	𪗈	𪗉	𪗊	𪗋	𪗌	𪗍	𪗎	𪗏	𪗐	𪗑	𪗒	𪗓	𪗔	𪗕
		16	7530	F84F	𪗖	𪗗	𪗘	𪗙	𪗚	𪗛	𪗜	𪗝	𪗞	𪗟	𪗠	𪗡	𪗢	𪗣	𪗤	𪗥	𪗦
		32	7540	F85F	𪗧	𪗨	𪗩	𪗪	𪗫	𪗬	𪗭	𪗮	𪗯	𪗰	𪗱	𪗲	𪗳	𪗴	𪗵	𪗶	𪗷
		48	7550	F86F	𪗸	𪗹	𪗺	𪗻	𪗼	𪗽	𪗾	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		64	7560	F880	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
	80	7570	F890	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	86区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7620	F89E		𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		16	7630	F8AE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		32	7640	F8BE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		48	7650	F8CE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		64	7660	F8DE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
	80	7670	F8EE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	87区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7720	F93F		𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		16	7730	F94F	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		32	7740	F95F	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		48	7750	F96F	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
		64	7760	F980	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿
80	7770	F990	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿		
88区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7820	F99E		𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	16	7830	F9AE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	32	7840	F9BE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	48	7850	F9CE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	64	7860	F9DE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
80	7870	F9EE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿		
89区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7920	FA3F		𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	16	7930	FA4F	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	32	7940	FA5F	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	48	7950	FA6F	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	64	7960	FA80	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
80	7970	FA90	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿		
90区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F		
	0	7A20	FA9E		𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	16	7A30	FAAE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	32	7A40	FABE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	48	7A50	FACE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
	64	7A60	FADE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	
80	7A70	FAEE	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿	𪗿		

第2面	91区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7B20	FB3F		鈹	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳
		16	7B30	FB4F	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳
		32	7B40	FB5F	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳
		48	7B50	FB6F	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳
		64	7B60	FB80	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳
		80	7B70	FB90	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳
	92区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7C20	FB9E		鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		16	7C30	FBAE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		32	7C40	FBBE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		48	7C50	FBCE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		64	7C60	FBDE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		80	7C70	FBEE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
	93区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7D20	FC3F		鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		16	7D30	FC4F	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		32	7D40	FC5F	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		48	7D50	FC6F	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		64	7D60	FC80	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		80	7D70	FC90	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
	94区	点	JIS	SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	
		0	7E20	FC9E		鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
		16	7E30	FCAE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
32		7E40	FCBE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	
48		7E50	FCCE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	
64		7E60	FCDE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	
80		7E70	FCEE	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	

**NEC特殊文字**

SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
8740	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
8750	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		ミッ
8760	キロ	セン	メートル	グラム	トン	アル	リットル	ワット	ヘルツ	ドル	トン	ヘクタール	リットル	センチメートル		mm
8770	cm	km	mg	kg	cc	m <sup>2</sup>										械
8780	〃	、	No.	K.K.	TEL	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	(株)	(有)	(代)	嚙	炏	啾
8790	≡	≡	∫	∫	Σ	√	⊥	∠	L	△	∴	∩	U			

**NEC選定IBM拡張文字**

SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
ED40	纒	襲	鎡	銑	齧	倍	炆	昱	精	銀	昇	彌	丨	乞	任	佶
ED50	仔	但	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻
ED60	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜
ED70	厓	厲	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗
ED80	塚	增	塹	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗	𡗗
ED90	岍	岑	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕	崕
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
EDA0	愨	悅	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨	愨
EDB0	擎	教	昀	昕	昂	昉	昂	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉
EDC0	曄	曄	曹	聆	朗	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓
EDD0	摺	桴	橫	舞	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛	櫛
EDE0	活	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖	涖
EDF0	瀆	瀆	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅	炅
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
EE40	玃	玃	猪	玃	玃	玃	玃	玃	玃	玃	玃	玃	玃	玃	玃	玃
EE50	璉	璉	瓶	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉
EE60	礪	礼	神	祥	禔	福	禔	竝	竝	靖	蛩	卷	精	紉	絜	粹
EE70	綠	緒	繪	罇	羨	羽	茁	芋	茂	菇	萃	藁	蒨	蕓	蕙	
EE80	董	藹	薰	蕓	牲	螻	裘	訃	紳	詹	誦	閭	諛	諸	諶	諛
EE90	譚	賸	賴	賢	赶	尅	軌	返	逸	遼	郎	都	鄉	鄧	釳	釳
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
EEA0	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳	釳
EEB0	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑
EEC0	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑	銑
EED0	隄	隄	靈	靈	靈	靈	靈	青	晴	顛	顛	飯	飼	餒	館	醇
EEE0	高	鬲	紛	魴	魴	魴	魴	鯪	鯪	鵠	鵠	鶴	鷓	黑		i
EEF0	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	┌	┌	'	"			

IBM拡張文字																
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
FA40	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	I	II	III	IV	V	VI
FA50	VII	VIII	IX	X	一	丨	'	"	(株)	No.	TEL	∴	續	襲	鎡	銈
FA60	醜	倍	炆	昱	精	銀	昇	彌	丨	仂	任	公	仔	但	必	佞
FA70	佻	佻	侷	佞	僕	僥	僥	僥	僥	僥	僥	僥	僥	僥	僥	
FA80	癩	冱	洽	夙	笏	尢	劦	勛	勻	勻	匡	邵	厓	厲	赧	
FA90	雙	咤	咏	咩	哿	喆	丕	坦	垠	垠	垠	垠	垠	垠	垠	垠
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
FAA0	爹	翁	翁	翁	好	妹	孖	窠	甯	寘	寬	奈	豈	岑	崑	崑
FAB0	崑	崎	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽	嶽
FAC0	惕	愠	惴	愠	愠	愠	愠	愠	愠	愠	愠	愠	愠	愠	愠	愠
FAD0	昂	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉	昉
FAE0	朗	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓
FAF0	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟	櫟
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
FB40	涖	滓	淠	清	澆	淼	洵	湜	湜	湜	湜	湜	湜	湜	湜	湜
FB50	瀨	炅	炫	炅	焜	焜	焜	焜	焜	焜	焜	焜	焜	焜	焜	焜
FB60	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣
FB70	皂	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜	皜
FB80	祥	禔	福	禔	竝	竝	竝	竝	竝	精	紮	紮	紮	紮	緒	繪
FB90	罇	羨	羽	茁	苧	苧	苧	苧	苧	蒹	蕙	蕙	蕙	蕙	薰	蘊
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
FBA0	姓	螞	褻	認	紳	詹	誦	閭	誦	諸	諶	諶	諶	諶	賴	贗
FBB0	赶	赶	軋	返	逸	遼	郎	都	鄉	鄧	釵	釵	釵	釵	釵	釵
FBC0	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔	鈔
FBD0	銅	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳	鋳
FBE0	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰
FBF0	鸛	鸛	青	靖	顛	顛	飯	飼	餒	館	醇	麟	高			
SJIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
FC40	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢			

### 9.3. アウトラインフォント

#### 9.3.1. TEC アウトラインフォント(アウトラインフォント文字種: A,B)

コード例 : TECアウトラインフォント(A)

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合は下記の表のとおりになる。

PV A/0x00-0xFF																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0			0	@	P	'	p							一	タ	ミ	
1		!	1	A	Q	a	q							.	ア	チ	ム
2		"	2	B	R	b	r							[	イ	ツ	メ
3		#	3	C	S	c	s							]	ウ	テ	モ
4		\$	4	D	T	d	t							,	エ	ト	ヤ
5		%	5	E	U	e	u							.	オ	ナ	ユ
6		&	6	F	V	f	v							ヲ	カ	ニ	ヨ
7		'	7	G	W	g	w							ァ	キ	ヌ	ラ
8		(	8	H	X	h	x							ィ	ク	ネ	リ
9		)	9	I	Y	i	y							ゥ	ケ	ノ	ル
A		*	:	J	Z	j	z							ェ	コ	ハ	レ
B		+	;	K	[	k	{							ォ	サ	ヒ	ロ
C		,	<	L	¥	l	!							ャ	シ	フ	ワ
D		-	=	M	]	m	}							ュ	ス	ヘ	ン
E		.	>	N	^	n	~							ョ	セ	ホ	”
F		/	?	O	_	o	△							ッ	ソ	マ	°

システムモードにて日本語以外のメッセージを選択している場合は下記に示す

### 9.3.1.1. PC-850

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	€				-
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	€			ß	±	
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó						
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú						
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ				õ		
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ						§
6		&	6	F	V	f	v	á	û	ª		ã		µ	÷	
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º						
8		(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿						°
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö							
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬						•
B		+	;	K	[	k	{	ï	ø	½						
C		,	<	L	\	l		î	£	¼						
D		-	=	M	]	m	}	ï	Ø	¡	¢					²
E		.	>	N	^	n	~	Ä		«	¥					■
F		/	?	O	_	o	△	Å	f	»		¤				

ユーロフォントのコード (BOH) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P ' p Ç É á € ð Ó -
1	! 1 A Q a q ü æ í € Đ B ±
2	" 2 B R b r é Æ ó Ê Ô =
3	# 3 C S c s â ô ú Ë Ò ¾
4	\$ 4 D T d t ä ö ñ È õ
5	% 5 E U e u à ò Ñ Á Ò §
6	& 6 F V f v å û à Â ã í µ ÷
7	' 7 G W g w ç ù ı À Ã İ þ .
8	( 8 H X h x ê ÿ ı © İ þ °
9	) 9 I Y i y ë Ö ® Ù " .
A	* : J Z j z è Ü ı Ù .
B	+ ; K [ k { ï ø ½ Ù ¹
C	, < L \ l   î £ ¼ ý ³
D	- = M ] m } ï Ø i ç Ý ²
E	. > N ^ n ~ Ä × « ¥ ì ¯ ■
F	/ ? O _ o Δ Å f » ⚙ ´

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.3.1.2. PC-8

PV A/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P ' p Ç É á € α ≡
1	! 1 A Q a q ü æ í € β ±
2	" 2 B R b r é Æ ó Γ ≥
3	# 3 C S c s â ô ú π ≤
4	\$ 4 D T d t ä ö ñ Σ ∫
5	% 5 E U e u à ò Ñ σ ∫
6	& 6 F V f v å û à μ ÷
7	' 7 G W g w ç ù o τ ≈
8	( 8 H X h x ê ÿ ¿ Φ °
9	) 9 I Y i y ë Ö Γ Θ ■
A	* : J Z j z è Ü ƒ Ω ·
B	+ ; K [ k { i ç ½ δ √
C	, < L \ l   î £ ¼ ∞ °
D	- = M ] m } ì ¥ ï φ ²
E	. > N ^ n ~ Ä Pt « ε ■
F	/ ? O _ o Δ Å f » ∩

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.3. PC-852

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	€				-
1			!	1	A	Q	a	q	ü		í	€			ß	
2			"	2	B	R	b	r	é		ó					
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú					
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö						
5			%	5	E	U	e	u								§
6			&	6	F	V	f	v								÷
7			'	7	G	W	g	w	ç							
8			(	8	H	X	h	x								°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö						
A			*	:	J	Z	j	z		Ü	¬					•
B			+	;	K	[	k	{								
C			,	<	L	\	l		î							
D			-	=	M	]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~	Ä		«					■
F			/	?	O	_	o	△			»		☒			

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P ' p Ç É á € Ó -
1	! 1 A Q a q ü í € Đ B
2	" 2 B R b r é ó Ô
3	# 3 C S c s â ô ú Ë
4	\$ 4 D T d t ä ö
5	% 5 E U e u Á §
6	& 6 F V f v Â Í ÷
7	' 7 G W g w ç Î .
8	( 8 H X h x °
9	) 9 I Y i y ë Ö Ú "
A	* : J Z j z Ü ƒ .
B	+ ; K [ k {
C	, < L \ l   î ý
D	- = M ] m } Ý
E	. > N ^ n ~ Ä × « ■
F	/ ? O _ o Δ » ⚙

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.4. PC-857

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				@	P	`	p	Ç	É	á	€		°		-	
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	€		ª	ß	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó					
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú					
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ				õ	
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ					§
6			&	6	F	V	f	v	å	û			ã		µ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù						
8			(	8	H	X	h	x	ê		¿					°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö						
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬					•
B			+	;	K	[	k	{	ï	ø	½					
C			,	<	L	\	l		î	£	¼				ì	
D			-	=	M	]	m	}		Ø	¡	¢			ÿ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä		«	¥				■
F			/	?	O		o	△	Å		»		¤			

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		0	@	P	'	p	Ç	É	á	€	ø	Ó	-			
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	€	à	ß	±		
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó			Ê	Ô		
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ë	Ò	¾	
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ			È	õ		
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á			Õ	§	
6		&	6	F	V	f	v	å	û		Â	ã	í	μ	÷	
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù		À	Ã	î		.	
8		(	8	H	X	h	x	ê	¿	©			ï	×	°	
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®				Ú	¨	
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬				Û	·	
B		+	;	K	[	k	{	ï	ø	½				Ù	¹	
C		,	<	L	\	l		î	£	¼				ì	³	
D		-	=	M	]	m	}		Ø	¡	¢			ÿ	²	
E		.	>	N	^	n	~	Ä		«	¥			ì	¯	▪
F		/	?	O	_	o	Δ	Å		»	⚙				'	

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.5. PC-851

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç			€				
1			!	1	A	Q	a	q	ü			€				±
2			"	2	B	R	b	r	é							
3			#	3	C	S	c	s	â	ô						
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö						
5			%	5	E	U	e	u	à							§
6			&	6	F	V	f	v		û						
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù						
8			(	8	H	X	h	x	ê							°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö						
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü						
B			+	;	K	[	k	{	ï		½					
C			,	<	L	\	l		î	£						
D			-	=	M	]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~	Ä		«					■
F			/	?	O		o	△			»					

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0	0 @ P ' p Ç €
1	! 1 A Q a q ü € ±
2	" 2 B R b r é
3	# 3 C S c s â ô
4	\$ 4 D T d t ä ö
5	% 5 E U e u à §
6	& 6 F V f v û
7	' 7 G W g w ç ù .
8	( 8 H X h x ê °
9	) 9 I Y i y ë Ö "
A	* : J Z j z è Ü
B	+ ; K [ k { i ½
C	, < L \ l   î £
D	- = M ] m }
E	. > N ^ n ~ Ä « ■
F	/ ? O _ o Δ »

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.6. PC-855

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q				€				
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[	k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M	]	m	}								§
E			.	>	N	^	n	~			«					■
F			/	?	O	_	o	△			»		▫			

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.7. PC-1250

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q				€			á	
2			"	2	B	R	b	r							â	
3			#	3	C	S	c	s								ó
4			\$	4	D	T	d	t			α		Ä		ä	ô
5			%	5	E	U	e	u				μ				
6			&	6	F	V	f	v						Ö		ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç		ç	+
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y					É		é	
A			*	:	J	Z	j	z								ú
B			+	;	K	[	k	{			«	»				ë
C			,	<	L	\	l				¬			Ü		ü
D			-	=	M	]	m	}								í
E			.	>	N	^	n	~								î
F			/	?	O		o	△						ß		

ユーロフォントのコード (BOH) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p				€					
1		!	1	A	Q	a	q			€	Á		á			
2		"	2	B	R	b	r				Â		â			
3		#	3	C	S	c	s						Ó		ó	
4		\$	4	D	T	d	t		⚙	'	Ä	Ô	ä	ô		
5		%	5	E	U	e	u				μ					
6		&	6	F	V	f	v						Ö		ö	
7		'	7	G	W	g	w		§	·	Ç	×	ç	÷		
8		(	8	H	X	h	x		¨	.						
9		)	9	I	Y	i	y		©		É		é			
A		*	:	J	Z	j	z						Ú		ú	
B		+	;	K	[	k	{		«	»	Ë		ë			
C		,	<	L	\	l			⌋		Ü		ü			
D		-	=	M	]	m	}				Í	Ý	í	ý		
E		.	>	N	^	n	~		®		Î		î			
F		/	?	O	_	o	Δ						β			

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.8. PC-1251

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q				€				
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t			¤					
5			%	5	E	U	e	u				µ				
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w			§	·				
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[	k	{			«	»				
C			,	<	L	\	l				¬					
D			-	=	M	]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o	△								

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p					€				
1		!	1	A	Q	a	q					€				
2		"	2	B	R	b	r									
3		#	3	C	S	c	s									
4		\$	4	D	T	d	t			⚙						
5		%	5	E	U	e	u					μ				
6		&	6	F	V	f	v									
7		'	7	G	W	g	w			§	.					
8		(	8	H	X	h	x									
9		)	9	I	Y	i	y			©						
A		*	:	J	Z	j	z									
B		+	;	K	[	k	{			«	»					
C		,	<	L	\	l	!			⌋						
D		-	=	M	]	m	}									
E		.	>	N	^	n	~			®						
F		/	?	O	_	o	Δ									

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.9. PC-1252

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€			à	
1			!	1	A	Q	a	q			ı	€		Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			ç	²			â	ò
3			#	3	C	S	c	s	f		£				ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤		Ä		ä	ô
5			%	5	E	U	e	u			¥	µ	Å		å	õ
6			&	6	F	V	f	v					Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç		ç	÷
8			(	8	H	X	h	x	^	~				Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y							é	ù
A			*	:	J	Z	j	z			ª	º			ê	ú
B			+	;	K	[	k	{			«	»			ë	û
C			,	<	L	\	l				¬	¼		Ü	ì	ü
D			-	=	M	]	m	}				½			í	
E			.	>	N	^	n	~							î	
F			/	?	O		o	△				¿		ß	ï	ÿ

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

		PV A/0x00-0xFF																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0		0	@	P	'	p							€	À	Đ	à	ð	
1	!	1	A	Q	a	q	i	€	Á	Ñ	á	ñ						
2	"	2	B	R	b	r	ç	²	Â	Ò	â	ò						
3	#	3	C	S	c	s	<i>f</i>	£	³	Ã	Ó	ã	ó					
4	\$	4	D	T	d	t	⊛	´	Ä	Ô	ä	ô						
5	%	5	E	U	e	u	¥	μ	Å	Õ	å	õ						
6	&	6	F	V	f	v			Æ	Ö	æ	ö						
7	'	7	G	W	g	w	§	·	Ç	×	ç	÷						
8	(	8	H	X	h	x	ˆ	˘	¨	.	È	Ø	è	ø				
9	)	9	I	Y	i	y			©	¹	É	Ù	é	ù				
A	*	:	J	Z	j	z	ā	ō	Ê	Ú	ê	ú						
B	+	;	K	[	k	{	«	»	Ë	Û	ë	û						
C	,	<	L	\	l		¬	¼	Ì	Ü	ì	ü						
D	-	=	M	]	m	}			½	Í	Ý	í	ý					
E	.	>	N	^	n	~	®	¾	Î	Þ	î	þ						
F	/	?	O	_	o	Δ	¿	İ	β	ï	ÿ							

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.10. PC-1253

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q				€				
2			"	2	B	R	b	r				²				
3			#	3	C	S	c	s	f		£					
4			\$	4	D	T	d	t			¤					
5			%	5	E	U	e	u			¥	μ				
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w			§	·				
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z			ª					
B			+	;	K	[	k	{			«	»				
C			,	<	L	\	l				¬					
D			-	=	M	]	m	}				½				
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o	△								

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p					€				
1		!	1	A	Q	a	q					€				
2		"	2	B	R	b	r					²				
3		#	3	C	S	c	s	<i>f</i>			£	³				
4		\$	4	D	T	d	t				⚙					
5		%	5	E	U	e	u				¥	μ				
6		&	6	F	V	f	v									
7		'	7	G	W	g	w				§	.				
8		(	8	H	X	h	x				¨					
9		)	9	I	Y	i	y				©					
A		*	:	J	Z	j	z				ₐ					
B		+	;	K	[	k	{				«	»				
C		,	<	L	\	l	!				¬					
D		-	=	M	]	m	}								½	
E		.	>	N	^	n	~				®					
F		/	?	O	_	o	Δ									

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.11. PC-1254

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€			à	
1			!	1	A	Q	a	q			ı	€		Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			ç	²			â	ò
3			#	3	C	S	c	s	f		£				ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤		Ä		ä	ô
5			%	5	E	U	e	u			¥	μ	Å		å	õ
6			&	6	F	V	f	v					Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç		ç	÷
8			(	8	H	X	h	x	^	~				Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y					É		é	ù
A			*	:	J	Z	j	z			ª	º			ê	ú
B			+	;	K	[	k	{			«	»			ë	û
C			,	<	L	\	l				¬	¼		Ü	ï	ü
D			-	=	M	]	m	}				½			í	
E			.	>	N	^	n	~							î	
F			/	?	O		o	△				¿		ß	ÿ	ÿ

ユーロフォントのコード (BOH) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		0	@	P	'	p					€	À		à		
1	!	1	A	Q	a	q			ı	€	Á	Ñ	á	ñ		
2	"	2	B	R	b	r			ç	²	Â	Ò	â	ò		
3	#	3	C	S	c	s	f		£	³	Ã	Ó	ã	ó		
4	\$	4	D	T	d	t			⌘	´	Ä	Ô	ä	ô		
5	%	5	E	U	e	u			¥	μ	Å	Ö	å	ö		
6	&	6	F	V	f	v					Æ	Ö	æ	ö		
7	'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç	÷		
8	(	8	H	X	h	x	^	~	¨	.	È	Ø	è	ø		
9	)	9	I	Y	i	y			©	¹	É	Ù	é	ù		
A	*	:	J	Z	j	z			ª	º	Ê	Ú	ê	ú		
B	+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	û		
C	,	<	L	\	l				¬	¼	Ì	Ü	ì	ü		
D	-	=	M	]	m	}				½	Í		í			
E	.	>	N	^	n	~			®	¾	Î		î			
F	/	?	O	_	o	Δ					¿	Ï	ß	ï	ÿ	

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.12. PC-1257

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				@	P	`	p				€					
1			!	1	A	Q	a	q			€					
2			"	2	B	R	b	r			¢	²				
3			#	3	C	S	c	s			£					ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤		Ä		ä	
5			%	5	E	U	e	u			μ	Å		å	ö	
6			&	6	F	V	f	v						Ö		ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·				÷
8			(	8	H	X	h	x			Ø	ø				
9			)	9	I	Y	i	y					É		é	
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	:	K	[	k	{			«	»				
C			,	<	L	\	l				¬	¼		Ü		ü
D			-	=	M	]	m	}				½				
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o	△			Æ	æ		ß		

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	@	P	'	p						€					
1	!	1	A	Q	a	q					€					
2	"	2	B	R	b	r				¢	<sup>2</sup>					
3	#	3	C	S	c	s				£	<sup>3</sup>		Ó	ó		
4	\$	4	D	T	d	t			⚙	'	Ä	ä				
5	%	5	E	U	e	u					μ	Å	Ö	å	ö	
6	&	6	F	V	f	v							Ö	ö		
7	'	7	G	W	g	w				§	.	×	÷			
8	(	8	H	X	h	x				Ø	ø					
9	)	9	I	Y	i	y				©	'	É	é			
A	*	:	J	Z	j	z										
B	+	;	K	[	k	{				«	»					
C	,	<	L	\	l	!				¬	¼	Ü	ü			
D	-	=	M	]	m	}	..	-			½					
E	.	>	N	^	n	~				®	¾					
F	/	?	O	_	o	Δ	.			Æ	æ	β				

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.13. LATIN9

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				@	P	`	p				€			à		
1			!	1	A	Q	a	q			ı	€		Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r			ç	²			â	ò
3			#	3	C	S	c	s			£				ã	ó
4			\$	4	D	T	d	t			€		Ä		ä	ô
5			%	5	E	U	e	u			¥	μ	Å		å	õ
6			&	6	F	V	f	v					Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç		ç	÷
8			(	8	H	X	h	x						Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y					É		é	ù
A			*	:	J	Z	j	z			ª	º			ê	ú
B			+	;	K	[	k	{			«	»			ë	û
C			,	<	L	\	l				¬			Ü	ì	ü
D			-	=	M	]	m	}							í	
E			.	>	N	^	n	~							î	
F			/	?	O	_	o					¿		ß	ï	ÿ

ユーロフォントのコード (BOH) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p				€	À	Đ	à	đ	
1		!	1	A	Q	a	q			ı	€	Á	Ñ	á	ñ	
2		"	2	B	R	b	r			ç	<sup>2</sup>	Â	Ò	â	ò	
3		#	3	C	S	c	s			£	<sup>3</sup>	Ã	Ó	ã	ó	
4		\$	4	D	T	d	t			€		Ä	Ô	ä	ô	
5		%	5	E	U	e	u			¥	μ	Å	Õ	å	õ	
6		&	6	F	V	f	v					Æ	Ö	æ	ö	
7		'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç	÷	
8		(	8	H	X	h	x					È	Ø	è	ø	
9		)	9	I	Y	i	y			©	<sup>1</sup>	É	Ù	é	ù	
A		*	:	J	Z	j	z			ₐ	ₒ	Ê	Ú	ê	ú	
B		+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	û	
C		,	<	L	\	l				¬		Ì	Ü	ì	ü	
D		-	=	M	]	m	}					Í	Ý	í	ý	
E		.	>	N	^	n	~			®		Î	Þ	î	þ	
F		/	?	O	_	o	Δ					ı	İ	β	ï	ÿ

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.1.14. Arabic

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q				€				
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[	k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M	]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o	△								

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.3.1.15. PC-866

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	'	p	Ç	É	á	€					—
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	€			ß	±	
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó						
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú						
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ				õ		
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	N						§
6		&	6	F	V	f	v	å	û	ä		ã		μ	÷	
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	o						
8		(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	ı						°
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö							
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	Γ						·
B		+	;	K	[	k	{	ï	ø	½						
C		,	<	L	\	l		î	£	¼						
D		-	=	M	]	m	}	ì	Ø	ı	ç					²
E		.	>	N	~	n	˘	Å		«	¥					³
F		/	?	O	_	o		Ä	f	»		⚙				

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

BV400 V2.1 以降

PV A/0x00-0xFF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		0	@	P	'	p	Ç	É	á	€	ð	Ó	-			
1	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	€	Đ	B	±			
2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó		Ê	Ô	=			
3	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		Ë	Ò	¾			
4	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ		È	õ				
5	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á		Õ	§			
6	&	6	F	V	f	v	å	û	ä	Â	ã	í	μ	÷		
7	'	7	G	W	g	w	ç	ù	ø	À	Ã	î	þ	.		
8	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©		ï	þ	°		
9	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®			Ú	”			
A	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬			Û	·			
B	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½			Ù	¹			
C	,	<	L	\	l		î	£	¼			Ý	³			
D	-	=	M	]	m	}	ì	Ø	¡	¢		Ý	²			
E	.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥		ì	¯	■		
F	/	?	O	_	o	Δ	Å	f	»	⚙			'			

ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.3.2. 価格フォント 1,2,3(アウトラインフォント文字種: E,G,F)

コード例 : 価格フォント 1(E)

9.3.2.1. UTF8 以外の文字コード

PV E/0x00-0xFF

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F**

**0**            *0 円*

**1**            *1*

**2**            *2*

**3**            *3*

**4**            *\$ 4*

**5**            *% 5*

**6**            *6*

**7**            *7*

**8**            *8*

**9**            *9*

**A**

**B**

**C**            *,*            *¥*

**D**            *-*

**E**            *.*            *~*

**F**            */*

9.3.2.2. UTF8

	PV E/UTF-8															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2					\$	%							,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
4	¥															
5													¥			
6																
7															~	
E 5								¥								

### 9.3.3. TEC アウトラインフォント 2,3、ゴシック 725 ブラック (アウトラインフォント文字種: H,I,J)

※ BA400 のみ対応

#### 9.3.3.1. PC-850

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	€		ø	Ó	-
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í			Ð	ß	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó			Ê	Ë	=
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ë	Ò	¼
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ			È	ø	¶
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á		ı	Ö	§
6			&	6	F	V	f	v	â	û	ª	Â	ã	í	µ	+
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	î	þ	,
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©		İ	þ	°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Û	®			Ú	¨	
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬			Û	•	
B			+	;	K	[	k	{	ï	ø	½			Ü	¹	
C			,	<	L	\	l		î	£	¼			ý	³	
D			-	=	M	]	m	}	ï	Ø	j	¢		ı	ÿ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥		ì	-	■
F			/	?	O	_	o		Å	f	»		¤		'	

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

#### 9.3.3.2. PC-8

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	€				
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í					±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó					
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú					
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ					
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ					
6			&	6	F	V	f	v	â	û	ª				µ	+
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	º					
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿					°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Û						
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬					•
B			+	;	K	[	k	{	ï	ø	½					
C			,	<	L	\	l		î	£	¼					
D			-	=	M	]	m	}	ï	¥	j					²
E			.	>	N	^	n	~	Ä		«					■
F			/	?	O	_	o		Å	f	»					

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.3. PC-852

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	€		d	Ó	-
1			!	1	A	Q	a	q	ü	Í	í			Đ	ß	"
2			"	2	B	R	b	r	é	Í	ó			Đ	Ô	'
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ë	Ñ	~
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	À			đ	ñ	~
5			%	5	E	U	e	u	û	Ĺ	ą	Á		Ń	ń	§
6			&	6	F	V	f	v	ć	Ĳ	Ż	Â	Ă	Í	Ş	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	Ś	ż	Ë	ă	Î	ş	„
8			(	8	H	X	h	x	ł	ś	Ę	Ś		ë	Ŕ	°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	ę			Ú	”	
A			*	:	J	Z	j	z	Œ	Ü	¬			í	•	
B			+	;	K	[	k	{	õ	Ŧ	ż			Ū	ũ	Ŕ
C			,	<	L	\	l		î	ı	Č			ý	Ŕ	
D			-	=	M	]	m	}	Ž	Ł	ş	Ž		Ŧ	Ÿ	ř
E			.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	ž		U	†	■
F			/	?	O	_	o		Č	č	»		¤			

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.4. PC-857

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	€		°	Ó	-
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í			ª	ß	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó			Ê	Ô	
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ë	Ò	¼
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ			È	õ	¶
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á			Ö	§
6			&	6	F	V	f	v	á	û	Ğ	Â	ă	Í	µ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	ğ	À	Ă	Î		„
8			(	8	H	X	h	x	ê	ı	¿	©		İ	×	°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	©			Ú	”	
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬			Ū	•	
B			+	;	K	[	k	{	ï	ø	½			Ù	¹	
C			,	<	L	\	l		î	£	¼			ı	³	
D			-	=	M	]	m	}	ı	∅	ı	¢		ı	ÿ	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	ş	«	¥		ı	¯	■
F			/	?	O	_	o		Ä	Ş	»		¤			

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.5. PC-851

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p	Ç			€				
1			!	1	A	Q	a	q	ü							±
2			"	2	B	R	b	r	é							
3			#	3	C	S	c	s	â	ô						
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö						
5			%	5	E	U	e	u	à							¥
6			&	6	F	V	f	v		û						
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù						°
8			(	8	H	X	h	x	ê							´
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö						¨
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü						
B			+	;	K	[	k	{	ï		½					
C			,	<	L	\	l		î	£						
D			-	=	M	]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~	Ä		«					■
F			/	?	O	_	o				»					

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.6. PC-855

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[	k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M	]	m	}								¥
E			.	>	N	^	n	~			«					■
F			/	?	O	_	o				»		¤			

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.7. PC-1250

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0				0	@	P	`	p				€	Ɔ	R	Đ	ř	ö
1			!	1	A	Q	a	q			˘	±	Á	N	á	ñ	
2			"	2	B	R	b	r			˘	.		Ñ	â	ñ	
3			#	3	C	S	c	s			Ł	ł		Ó		ó	
4			\$	4	D	T	d	t			¤	˘	Ä	Ö	ä	ö	
5			%	5	E	U	e	u			Α	μ	Í	Õ	í	ó	
6			&	6	F	V	f	v			ı	¶	Ć	Ö	ć	ö	
7			'	7	G	W	g	w			§	.	Ç	×	ç	+	
8			(	8	H	X	h	x			˘	.	Č	Ř	č	ř	
9			)	9	I	Y	i	y				a	É	Ú	é	ú	
A			*	:	J	Z	j	z	Š	š	Ş	s	E	Ú	e	ú	
B			+	;	K	[	k	{			«	»	Ě	Ů	ě	ů	
C			,	<	L	\	l		Ś	ś	¬	Ł	Ě	Ů	ě	ů	
D			-	=	M	]	m	}	Ť	ť	-	˘	Í	Ý	í	ý	
E			.	>	N	^	n	~	Ž	ž	®	İ	Î	T	î	t	
F			/	?	O	_	o		Ž	ž	Ž	ž	Đ	ß	d		

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.8. PC-1251

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q				±				
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t			¤					
5			%	5	E	U	e	u				μ				
6			&	6	F	V	f	v			ı	¶				
7			'	7	G	W	g	w			§	.				
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[	k	{			«	»				
C			,	<	L	\	l				¬					
D			-	=	M	]	m	}			-					
E			.	>	N	^	n	~			®					
F			/	?	O	_	o									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.9. PC-1252

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€		Đ	à	ò
1			!	1	A	Q	a	q			j	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r				²		Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s	f		£	³		Ó		ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤	´	Ä	Ö	ä	ö
5			%	5	E	U	e	u				µ	Å	Õ	å	õ
6			&	6	F	V	f	v				¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§		Ç	×	ç	+
8			(	8	H	X	h	x	^	~	¨		È	Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y			¹		É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z	Š	š	ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l				¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M	]	m	}			-	½	Í	Ý	í	ý
E			.	>	N	^	n	~	Z	ž	®		Î		î	
F			/	?	O		o					¿	Ï	ß	ï	ÿ

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.10. PC-1253

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q				±				
2			"	2	B	R	b	r				²				
3			#	3	C	S	c	s	f		£	³				
4			\$	4	D	T	d	t			¤					
5			%	5	E	U	e	u				µ				
6			&	6	F	V	f	v				¶				
7			'	7	G	W	g	w			§	·				
8			(	8	H	X	h	x			¨					
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z			ª					
B			+	;	K	[	k	{			«	»				
C			,	<	L	\	l				¬					
D			-	=	M	]	m	}			-	½				
E			.	>	N	^	n	~			®					
F			/	?	O		o									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.3.3.11. PC-1254

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€			à	
1			!	1	A	Q	a	q			ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2			"	2	B	R	b	r				<sup>2</sup>		Ò	â	ò
3			#	3	C	S	c	s	f		£	<sup>3</sup>		Ó		ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤	´	Ä	Ö	ä	ö
5			%	5	E	U	e	u				µ	Å	Ö	å	ö
6			&	6	F	V	f	v			ı	¶	Æ	Ö	æ	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç	+
8			(	8	H	X	h	x	^	~		˘	È	Ø	è	ø
9			)	9	I	Y	i	y				<sup>1</sup>	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Z	j	z	Š	š	ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B			+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
C			,	<	L	\	l				¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D			-	=	M	]	m	}			-	½	Í		í	<sup>1</sup>
E			.	>	N	^	n	~			®		Î	Ş	î	ş
F			/	?	O	_	o				™	¿	Ï	ß	ï	ÿ

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.3.3.12. PC-1257

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€	À	Š	à	š
1			!	1	A	Q	a	q				±		Ñ		ñ
2			"	2	B	R	b	r				<sup>2</sup>				
3			#	3	C	S	c	s			£	<sup>3</sup>	Ć	Ó	ć	ó
4			\$	4	D	T	d	t			¤	´	Ä		ä	
5			%	5	E	U	e	u				µ	Å	Ö	å	ö
6			&	6	F	V	f	v			ı	¶	E	Ö	e	ö
7			'	7	G	W	g	w			§	·		×		+
8			(	8	H	X	h	x			Ø	ø	Č		č	
9			)	9	I	Y	i	y				<sup>1</sup>	É	Ł	é	ł
A			*	:	J	Z	j	z					Z	Š	z	š
B			+	;	K	[	k	{			«	»				
C			,	<	L	\	l				¬	¼		Ü		ü
D			-	=	M	]	m	}			-	½		Z		z
E			.	>	N	^	n	~			®			Z		z
F			/	?	O	_	o				Æ	æ		ß		

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.13. LATIN9

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€		Đ	à	ñ
1			!	1	A	Q	a	q			ı	±	Á	Ñ	á	ò
2			"	2	B	R	b	r				²		Ò	â	ó
3			#	3	C	S	c	s			£	³		Ó		ô
4			\$	4	D	T	d	t			ø	Ž	Ä	Ö	ä	ö
5			%	5	E	U	e	u				μ	Å	Ö	å	ö
6			&	6	F	V	f	v			Š	¼	Æ	Ö	æ	÷
7			'	7	G	W	g	w			§		Ç	×	ç	ø
8			(	8	H	X	h	x			š	ž	È	Ø	è	ù
9			)	9	I	Y	i	y				¹	É	Ù	é	ú
A			*	:	J	Z	j	z			ª	º	Ê	Ú	ê	û
B			+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	ü
C			,	<	L	\	l				¬		Ì	Ü	ì	ý
D			-	=	M	]	m	}			-		Í	Ý	í	
E			.	>	N	^	n	~			®		Î		î	ÿ
F			/	?	O	_	o					¿	Ï	ß	ï	

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

### 9.3.3.14. Arabic

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				€				
1			!	1	A	Q	a	q								
2			"	2	B	R	b	r								
3			#	3	C	S	c	s								
4			\$	4	D	T	d	t								
5			%	5	E	U	e	u								
6			&	6	F	V	f	v								
7			'	7	G	W	g	w								
8			(	8	H	X	h	x								
9			)	9	I	Y	i	y								
A			*	:	J	Z	j	z								
B			+	;	K	[	k	{								
C			,	<	L	\	l									
D			-	=	M	]	m	}								
E			.	>	N	^	n	~								
F			/	?	O	_	o									

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は『¥』となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.3.3.15. PC-866

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	`	p	Ç	É	á	€			ø	Ó	-
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í				Ð	ß	±
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó				Ê	Ô	_
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú				Ë	Ö	¾
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ				È	õ	¶
5		%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á			ı	Õ	§
6		&	6	F	V	f	v	å	û	ª	Â	ã		Í	μ	÷
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã		Î	þ	·
8		(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©			Ï	Ð	°
9		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®				Ú	”	
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬				Û	•	
B		+	;	K	[	k	{	ï	ø	½				Ü	¹	
C		,	<	L	\	l		î	£	¼				Ý	³	
D		-	=	M	]	m	}	ì	Ø	ı	¢			ı	Ý	²
E		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥			İ	¯	■
F		/	?	O	_	o		Å	f	»		¤		ı	´	

システムモードにて日本語のメッセージを選択している場合コード 5ch は「¥」となる。  
ユーロフォントのコード (B0H) はシステムモードのパラメータ設定で変更可能。

9.4. 文字コード指定

文字コード設定と印刷データに使用可能な文字コードを示す。

文字コード設定	印刷データの文字コード	文字種別	BV400		
			V1.0~V1.3	V1.4以降	
PC-850, PC-8, PC-852, PC-857, PC-851, PC-855, PC1250, PC1251, PC1252, PC1253, PC1254, PC1257, LATIN9, Arabic, PC-866	SJIS	ビットマップフォント(U,V,W,X.v.w)	○	○	
		OTF			
	UTF-8		ビットマップフォント(U,V,W,X.v.w)		
		OTF	○	○	
UTF-8	SJIS	ビットマップフォント(U,V,W,X.v.w)			
		OTF			
	UTF-8		ビットマップフォント(U,V,W,X.v.w)	○	○
		OTF		○	

○ : 印字可能