

TEC

自動釣銭機

VITESE

ヴィッセス
VT-330

[新500円硬貨対応済み]



釣銭機もレジの一部という発想。

レジのプロが 創りました。

店舗の環境変化やセルフレジの普及などにより、

釣銭機も専任者ではなく慣れない方や

お客様が使う機会が急増しています。

よりシンプルな操作性が求められる今、


レジを知りつくす東芝テックが提案する

自動釣銭機VT-330が誕生。

レジとの連動性をフルに生かし、

見やすさと利便性の工夫を

ふんだんに込めた1台です。



自動釣銭機

VITESE
ヴィッテス
VT-330

▲スタンダードタイプ
VT-330-KL
VT-330-S
KITVT-200-CT-S

だから

使う人
すべてに

すばやいお会計で、接客にゆとりが生まれます。
ストレスなく使いやすい操作性。

使いやすさを。



簡単投入の入金口

紙幣は落とすだけで自動的に取り込む新構造。また硬貨投入口も従来比140%と大きくし、釣銭補充などの作業もスピードアップします。



▲VT-280
(従来機)

▲VT-330

従来比
140%

中央に集まる硬貨出金口

硬貨が中央に集まるおわん型の構造により、一度で取りやすく、お客様にもすばやくお釣りをお渡しできます。



お釣りが
中央に
集まる

向きが揃った紙幣を 出金（設定オプション）

特定の向き以外で入金された紙幣は自動的に回収力セットへ移動することで、向きが揃った紙幣だけを出金し、お釣を渡す時にお札を揃える手間がなくなります。

LEDで操作を誘導

入出金口にLEDを搭載。不慣れな方も迷うことなく操作を誘導します。



▲出金時



▲入金時

◆大容量タイプ
VT-330-KL
VT-330-S
VT-70-B3
KITVT-330-MD

もしもの際の

安心感がちがう。

万が一のトラブルにも簡単に対処。
利用者をサポートする各種機能を搭載。

業界初の 電磁ロック機能の搭載により キーレスの運用が可能

現金回収業務の簡素化を実現します。さらにもしものトラブル時にもキーを使わずユニットを開閉でき、時間のロスを防ぎます。



POS画面で簡単ガイド (オプション)

詰まりなどのトラブル発生時には、POS画面に復旧方法を表示でき、大きな画像を見ながら落ち着いて作業できます。

オーバーフロー硬貨を 自動出金[※](オプション)

あらかじめ回収袋を設置することで、オーバーフロー硬貨を自動で出金。従来、その都度行っていた回収が不要になりました。



※東芝テック㈱は、関連する特許を取得しています。「第6050845号」

状況に合わせたブザー音で 利用者をサポート。

釣銭機操作時の各種ブザー音の音量を6段階に細かく設定できます。また、ニアエンプティーなどの異常時には音の変化で利用者をサポートします。



通常

ニアエンプティー時等

比べて
わかる

お会計時のシーンをバックアップする。
レジのプロが使う人の目線で考えたさまざまな機能を搭載。

テックならではのこだわり機能。

便利な小型ドロワ (写真左下)

入金できない曲がった硬貨や破れた紙幣および商品券等を保管でき、POSからの指示で開けられる小型ドロワを準備。釣銭機と合わせて設置が可能なため、一体型で省スペースです。



役割分担された3種のキー

ユニットキーに加え、回収力セットを取り出せるカセットキー（黄）、現金管理用のマネージャーキー（赤）を用意。視認性を高めるとともに、電磁ロック機能との組み合わせで、セキュリティも格段に向上します。



省電力モード※搭載 (設定オプション)

アイドル状態が続くと、自動的に省電力モードに。約10%の節電を実現する工コ仕様です。

※東芝テック㈱は、関連する特許を取得しています。「第6193288号」


業界最小奥行でも大容量*

紙幣釣銭機は大容量（千円札300枚、回収力セット300枚収納）でありながら、従来機種より高さ88mm、奥行80mmものコンパクト化を実現しました。

※2015年12月時点東芝テック調べ

▼スタンダードタイプ
VT-330-KL
VT-330-S
KITVT-200-CT-S





■仕様

構成

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 紙幣釣銭機 VT-330-S | 外形寸法(W×D×H) 220mm×530mm×122mm 質量 約15kg |
| 硬貨釣銭機 VT-330-KL | 外形寸法(W×D×H) 262mm×530mm×155mm 質量 約15.5kg |
| 棒金ドロワ VT-50-B3 VT-70-B3 | 外形寸法(W×D×H) 262mm×540mm×55mm 質量 約7kg |
| 小型ドロワ KITVT-330-MD | 外形寸法(W×D×H) 220mm×530mm×89mm 質量 約7kg |
| コインレー KITVT-200-CT-S | 外形寸法(W×D×H) 220mm×540mm×33mm 質量 約4kg |

収納容量

| | | |
|----|---------|---------|
| 紙幣 | 10,000円 | 100枚 |
| | 5,000円 | 100枚 |
| | 1,000円 | 300枚 |
| 硬貨 | 500円 | 105枚 |
| | 100円 | 170枚 |
| | 50円 | 120枚 |
| | 10円 | 170枚 |
| | 5円 | 120枚 |
| | 1円 | 170枚 |
| | 500円 | 2本 |
| 棒金 | 100円 | 4本/8本 ※ |
| | 50円 | 2本 |
| | 10円 | 4本/8本 ※ |
| | 5円 | 2本 |
| | 1円 | 4本/8本 ※ |

※ VT-50-B3/VT-70-B3

処理速度

| | | |
|------|----|----------------------------------|
| 計数速度 | 入金 | (硬貨) 約6枚/秒 (紙幣) 約3枚/秒 |
| | 出金 | (硬貨) 約1.6秒以内(999円) (紙幣) 約3枚/秒 |

[エクセレントECP認定*取得]

この製品は、優れた省エネおよび省資源効果により認定されました。

*東芝グループでは、より優れた環境調和型製品の創出に向けて、業界トップ(製品認定時)の主要環境性能を有する製品を「エクセレントECP」として認定し、創出の拡大に取り組んでいます。

・安全にお使いいただくために・

- ①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお問い合わせください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。


※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログの画面は、任意に作成されたものです。※画面は、ハメコミ合成です。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

| 消費電力 | | 省電力時 | | | 待機時 | | | 最大時 | | |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 硬貨 | 5W | 15W | 18W | 7W | 19W | 22W | 50W | 64W | 114W | 117W |
| 紙幣 | 10W | | | 12W | | | | | | |
| 棒金 | 3W | | | 3W | | | 3W | | | |

※棒金ドロワは紙幣釣銭機より電源を供給しています。



Toshiba Tec Group Philosophy **Creating with You** | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
<https://www.toshibatec.co.jp/>



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは