

# TEC

自動釣銭機

# ViTESE

ヴィッテス VT-350

新 紙幣  
対応済み

※セルフカバーキットは  
オプションです。

セルフレジ・対面式セルフ対応に、  
ViTESEが変わった。

使う人  
みんなに

見やすく、  
使いやすく。

### 一度で取りやすい硬貨出金口

硬貨が中央に集まるトレー形状により釣り銭がまとまり、取り出しやすくなります。



### スムーズ投入の入金口

紙幣は落とすだけで自動取り込み。ワイドな硬貨投入口で釣り銭補充もスピードアップします。



### コイン投入を補助する セルフカバーキット(オプション)

お客様のコイン投入をよりしやすくし、またトラブルを防止するキットを用意しました。



### 向きを揃えて紙幣を出金 (設定オプション)

向きが揃った紙幣だけを自動出金できる、セルフ利用するお客様に対しても親切な機能です。

### 光で誘導。迷わず操作

入出金口のLEDにより、直感的に操作できます。



## チェックアウトの多様化に きめ細かく寄り添う。新・ViTESE

POSシステムのリーディングカンパニーとして、早くから自動釣り銭機を提案してきた東芝テック。セルフレジ・対面式セルフなど決済方法が多様化する今、セルフ運用のための機能を拡充し、信頼性を大きく高める“リフレッシュ ViTESE”をご提案します。

セルフカバーキット※・電源カバー装着で安心 ※オプション

硬貨・紙幣の入出金口をセルリアンブルーで見やすくカラーリング

抗菌・害虫対応で清潔感を求める業種・業態にピッタリ



お店  
にとって

## さらなる安心を

### トラブルを抑制する新設計 **NEW**

東芝テックならではの経験とノウハウをもとに、さまざまな店舗環境を想定して設計を重ね、更なる品質の向上を実現しています。

### 電磁ロック機能により キーレス運用が可能

キーを使わず硬貨ユニットが開閉でき、現金回収作業などを簡素化します。



▲リセットボタンを押す

▲硬貨ユニットが前に

### 画面上で簡単ガイダンス※(オプション)

詰まりなどの発生時には、POS画面に復旧方法を表示。スムーズに作業できます。

※量販店向け仕様のみ対応します。



### オーバーフロー硬貨を 自動出金※(オプション)

あらかじめ回収袋を設置することで、その都度行っていたオーバーフロー硬貨の回収が不要です。

※東芝テック(株)は、関連した特許を取得しています。



### 利用者をサポートする 各種ブザー音

各種ブザーの音量を、状況に合わせて6段階で設定可能です。

テック  
ならではの

## こだわり機能

### スタッフの操作部に キメ細かく配慮した安心設計 **NEW**

●出金カバーロック機構  
清掃時に開けるカバーにロックレバーを装備。お客様が誤って開けてしまわない仕様です。

●電源ボタンカバー  
お客様の誤操作によるシャットダウンを防ぐカバーを装着しました。



### 抗菌※・害虫忌避に対応 **NEW**

飲食店、専門店、医療施設などの利用を考慮、硬貨出金口に抗菌モールドを採用し、付着を防ぎます。また害虫を寄せつけない部材を使用することで侵入などのトラブルを防止、より衛生的な環境を実現します。

※JIS Z 2801準拠

### メンテナンス時における スタッフの作業時間を削減 **NEW**

細部まで清掃できる新設計シートブラシを採用し、メンテナンス効率を高めます。

### お会計をバックアップする さまざまな機能群

- 役割を分担した3種のキーを用意し、セキュリティ性を向上。
- 入金できない硬貨や破れた紙幣等を保管でき、POSからの指示で開けられる便利な小型ドロワを準備。
- 約10%の節電を実現する省電力モード※搭載(設定オプション)  
※東芝テック(株)は、関連した特許を取得しています。
- 大容量でありながら、高さ122mm、奥行530mmのコンパクト紙幣釣銭機。





▲大容量タイプ



▲スタンダードタイプ



▲コイントレー  
KITVT-200-CT-S

▲小型ドロワ  
KITVT-330-MD

▲棒金ドロワ  
VT-70-B3

## 仕様

### 構成

紙幣釣銭機	VT-350-S	外形寸法	220(W)×530(D)×122(H)mm
		質量	約15kg
硬貨釣銭機	VT-350-KL	外形寸法	262(W)×530(D)×155(H)mm
		質量	約15.5kg
棒金ドロワ	VT-50-B3 VT-70-B3	外形寸法	262(W)×540(D)×55(H)mm
		質量	約7kg
小型ドロワ	KITVT-330-MD	外形寸法	220(W)×530(D)×89(H)mm
		質量	約7kg
コイントレー	KITVT-200-CT-S	外形寸法	220(W)×540(D)×33(H)mm
		質量	約4kg

### 消費電力

	省電力時			待機時			最大時		
硬貨	5W	15W	18W	7W	19W	22W	50W	114W	117W
紙幣	10W			12W			64W		
棒金	3W			3W			3W		

※棒金ドロワは紙幣釣銭機より電源を供給しています。





▲VT-50-B3




▲VT-70-B3



寸法図 (単位: mm)



▲大容量タイプ



▲スタンダードタイプ



### 収納容量

紙幣	10,000円	100枚
	5,000円	100枚
	1,000円	300枚
硬貨	500円	105枚
	100円	170枚
	50円	120枚
	10円	170枚
	5円	120枚
	1円	170枚
棒金	500円	2本
	100円	4本/8本 ※
	50円	2本
	10円	4本/8本 ※
	5円	2本
	1円	4本/8本 ※

※VT-50-B3 / VT-70-B3

### 処理速度

計数速度	入金	(硬貨) 約 6 枚 / 秒 (紙幣) 約 3 枚 / 秒
	出金	(硬貨) 約 1.6 秒以内 (999 円) (紙幣) 約 3 枚 / 秒

### [エクセレントECP認定\*取得]

この製品は、優れた省エネおよび省資源効果により認定されました。  
※東芝グループでは、より優れた環境調和型製品の創出に向けて、業界トップ（製品認定時）の主要環境性能を有する製品を「エクセレントECP」として認定し、創出の拡大に取り組んでいます。

#### ●安全にお使いいただくために●

- ①使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。  
※本カタログの画面は、任意に作成されたものです。  
※画面は、ハメコミ合成です。  
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

## 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー  
<https://www.toshibatec.co.jp/>



#### 導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

#### ●お問い合わせは