

TEC
WILL makes Value

定額プリンタ

KP-70

シリーズ

食品業界に新標準



各種法律

食品表示法/
容器包装リサイクル法/
牛肉トレーサビリティ法

対応

従来の
化粧ラベル・
台紙付きラベル
サンプル

ライナレス
ラベル
サンプル

品名 かたばら		NO.0001	BSE検査合格品
個体識別番号 1234567895			
重量 12.30kg	補助 岩手県産	保存温度 4℃以下	
賞味期限 21. 9. 15 製造年月日 21. 9. 1	2511234567895		

季節の温野菜サラダ	
消費期限 21. 9. 6 12時	お値段(円) 500 (本体 463円)
原材料:じゃがいも、ブロッコリー、人参、アスパラガス、マヨネーズ、食塩、胡椒、調理酢、調味料(アミノ酸等)	
栄養成分表示(100g当り)	
熱量 98kcal 炭水化物 9.5g	たんぱく質 2.3g 食塩相当量 0.2g
脂質 6.2g	
この表示値は目安です。	
(株) テックストア 本店 東京都品川区大崎1-11-1 TEL 050-3681-5343	

新 発 売	
厚 焼 き 玉 子	
消費期限 21. 9. 6	加工日 21. 9. 5
保存温度 4℃以下	
お値段(円) 258 (本体価格 239円)	
製造(株) テックストア 本店 者 東京都品川区大崎1-11-1	

幕 の 内 弁 当	
保存温度 10℃以下	品番 15
消費期限 21. 9. 6 5時	お値段(円) 480
加工日 21. 9. 5 17時	
(株) テックストア 本店 東京都品川区大崎1-11-1	
2050015004805010605000004	

肉 じ ゃ が	
原材料・添加物は裏面に記載しています	
消費期限 21. 9. 6 3時	品番 8
加工日 21. 9. 5 12時	お値段(円) 360
(株) テックストア 本店 東京都品川区大崎1-11-1 TEL 050-3681-5343	
202008003603010605000004	

B 肉 じ ゃ が	
原材料:じゃがいも、牛バラ肉、玉葱、しらたき、人参、醤油、味噌、砂糖、食塩/香料、クエン酸(pH調整剤)、酸化防止剤(V・C)、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦を含む)	

ライナレス
帯ラベルも
発行可能

直射日光を避けお早めにお召し上がり下さい

消費期限
21. 9. 6 8時

店長おすすめ品

幕
の
内
弁
当

お値段(円) 480	
2 050015004805	
栄養成分表示(100g当り)	
熱量 680kcal 炭水化物 80.0g	たんぱく質 12.0g 食塩相当量 6.6g
脂質 15.0g	
この表示値は目安です。	
原材料:ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、れんこん、その他)、焼酎、スパゲティ、エビフライ、メンチカツ、ポテトサラダ、付け合わせ(その他小麦、卵、大豆、牛肉由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦、卵、大豆、牛肉を含む)	
製造者 (株) テックストア 本店 東京都品川区大崎1-11-1 TEL 050-3681-5343	

15 | 幕 の 内 弁 当

原材料:ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、れんこん、その他)、焼酎、スパゲティ、エビフライ、メンチカツ、ポテトサラダ、付け合わせ(その他小麦、卵、大豆、牛肉由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)

若鶏モモ肉のやわらか竜田揚げ

原材料・添加物は裏面に記載しています	
消費期限 21. 9. 6 5時	加工日 21. 9. 5 14時
保存温度 10℃以下	
お値段(円) 180 (本体価格 167円)	
2 040013001807	
製造(株) テックストア 本店 者 東京都品川区大崎1-11-1 TEL:050-3681-5343	

13 | 若鶏モモ肉のやわらか竜田揚げ

原材料:鶏肉、醤油、魚醤、香辛料、酒、糖類、食塩、卵白粉、小麦粉、パン粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、パプリカ、香辛料抽出物、加工澱粉、(一部に大豆・鶏・卵を含む)

透明性にすぐれたクリアサーマルラベルにも対応

季節の温野菜サラダ	
消費期限 21. 9. 6 3時	加工日 21. 9. 5 9時
お値段(円) 500	
2 010003005009	
原材料:じゃがいも、ブロッコリー、人参、アスパラガス、マヨネーズ、食塩、胡椒、調理酢、調味料(アミノ酸等)	
製(株) テックストア 本店 者 東京都品川区大崎1-11-1	



季節の温野菜サラダ	
消費期限 21. 9. 6 3時	加工日 21. 9. 5 9時
お値段(円) 500	
2 010003005009	
原材料:じゃがいも、ブロッコリー、人参、アスパラガス、マヨネーズ、食塩、胡椒、調理酢、調味料(アミノ酸等)	
製(株) テックストア 本店 者 東京都品川区大崎1-11-1	

より正確、より迅速な運用を追求した先進ラベルプリンタ。

さらに見やすく、扱いやすく、操作が簡単に。

従来の台紙発行、剥離発行が可能な標準モデルKP-70と、


ライナレスラベルと台紙発行を併用できるKP-70-LCの2機種をラインアップ。

運用に合わせて選べる、どちらも正確さと速さを兼ね備えたラベルプリンタです。

定額プリンタ

KP-70

シリーズ



見やすい

TFTタッチでスムーズ操作

8.4型カラーTFTタッチパネル採用により、見やすく操作も軽快です。

見やすさアップ、UDフォント

視認性にすぐれたUD(ユニバーサルデザイン)フォントを採用。高齢の方にも見やすく目に入りやすいデザインです。

●本製品に搭載されているUDフォントは、(株)タイプバンク社のUDフォントをベースに当社にてラベル印字用に変換したものになります。

消費期限	
21. 9. 7	
2 030008 003602	
大好評国産牛サーロインステーキ	
筋切り処理済ですので中心部まで要加熱	
個体識別番号 1234567895 1111111111	
加工日	21. 9. 5 20時
保存温度 4℃以下	
品番	207
お値段(円)	360
(株) テックストア 本店	
東京都品川区大崎1-11-1	
TEL 050-3681-5343	

従来フォント印字例

ゴシック (4mm 1倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

明朝体 (2mm 2倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

毛筆体 (4mm 1倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

UDフォント印字例

UD書体 (4mm 1倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

UD書体 数字

1234567895

1234567895

UD書体 漢字

幕の内弁当

現場環境を熟知するテックならではの新設計。

扱いやすい

作業スペースを
25%カット(当社従来機種比)

用紙交換時に、表示部を前面に
スイング。従来必要だった背面
スペースが不要です。

清掃しやすい操作パネル

フラットキーボードの採用で清掃
も楽々。ディスプレイにラベルを一
時的に貼った場合も、糊が付きに
くい素材を採用しました。



充実の安心機能

ヘッド断線チェック機能搭載

気づきにくいサーマルヘッドの
断線を検知して通知します。

害虫忌避加工

害虫を寄せ付けにくい部材を使用
することで、侵入によるトラブルを
防止します。


省電力設計

バックライトのタイマーオフ機能、
低消費蓄熱サーマルヘッド採用
で、消費電力を抑えた仕様です。

その他の機能

コンパクトにもかかわらず
大ロールラベルが使用可能。
ラベル交換の頻度も減少

ワンタッチ発行機能で
作業効率がアップ



面倒なラベルづくりを容易にこなせるアイデア満載。

簡単

**急な産地変更でもあわて
ない。原料原産地ラクラク
入力機能(食品表示法対応)**


編集機能で、補助品名により簡単に
原産地などを変更できます。



産地リストから選択するだけ。
産地は履歴に残り、次回呼び
出しも容易。


**栄養成分表示に柔軟対応。
フリー項目追加機能
(食品表示法対応)**

強調したい栄養表示の追加も簡単。
食塩相当量を小数点第2位まで表
示したい、などのご要望にも対応で
きます。



**品名呼び出しがスピーディ。
ワード検索機能**

「サラダ」「弁当」などの
キーワードを入力すれば
候補リストを表
示。あとはワン
タッチで品名を
呼び出せます。



**台紙を使用しないライナレスラベルで、1巻あたりの
ラベル発行枚数を大幅アップ。**

**オートカット機能で、
可変長ラベルにも対応。**

食品表示法改正に伴う栄養表示増にも、
オートカットで最
適なラベル長に。
また、空白部分も
自動で短縮でき、
ラベルのムダをな
くします。



台紙ゴミをゼロ化

ライナレスラベル対応で、CO₂排出量を
削減するなど省資源化に貢献します。

**ライナレスラベルと
従来の台紙発行を併用**

一度に多くのラベルを発行する場合は
台紙ラベル。1枚ずつ発行してラベル
使用量を削減したい場合はライナレス
など、運用に応じてラベルを使い分
けることが可能です。



KP-70-LC



定額プリンタ

KP-70

シリーズ


■対応ラベル

型式	KP-70-S	KP-70-LC-S
台紙発行	○	○ (台紙カット有)
剥離発行	○ (台紙巻取り有)	×
ライナレス発行	×	○


■KP-70シリーズの仕様

型式	KP-70-S	KP-70-LC-S
使用電圧	100V±10% (50/60Hz)	
消費電力	待機時 15W 印字時 70W	待機時 15W 印字時 55W
表示部	8.4型TFTカラーLCD SVGA(タッチパネル)	
印字方式	感熱方式	
印字スピード	最大150mm/秒	
使用ラベル寸法	幅：32～80mm 長さ：15～300mm (台紙発行時)	幅：44～60mm 長さ：32～500mm (有効印字長32～300mm)
外形寸法	274mm(W)×332mm(D)× 360mm(H) ※画面垂直時	274mm(W)×334mm(D)× 360mm(H) ※画面垂直時
PLU数	最大5,000PLU	
ラベルフォーマット数	99個	
文字フォント	ゴシック/明朝/毛筆体/UDフォント	
I/F	LAN/USB マイクロSDカード(1GB)標準装備	
オプション	タッチスクナ リワインダー(B-9105-R) 無線LANキット	

KP-70-S



KP-70-LC-S



(単位:mm)

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※本カタログ中のラベル・レシート・レポート類は任意に作成し、縮小しています。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171
東北支店	TEL.022-772-7591	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中四国支店	TEL.082-544-0821
北東北支店	TEL.019-635-2442	中部支店	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
福島営業所	TEL.024-922-9883	沼津支店	TEL.055-921-9944	四国支店	TEL.087-869-1033
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	九州支店	TEL.092-482-6611
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	北九州支店	TEL.093-562-8500
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重営業所	TEL.059-227-6678	南九州支店	TEL.096-370-8321
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支店	TEL.06-4807-6500	本店営業統括部	TEL.03-6830-9280
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	その他事務所 / 全国主要都市	
東京支店	TEL.03-6830-9250	北大阪支店	TEL.072-861-2525		
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713		

●お問い合わせは