

更新版 * 1

飲食POS消費税増税関連変更マニュアル

(FSworks設定ツール版)

(税種を変更しないお客様向け)

2014年3月10日
第2版

マニュアル番号:HPFWT02

はじめに

本マニュアルは、現行の内税のまま(或いは外税のまま)運用される場合のPOS設定変更マニュアルです。

本マニュアルでは、東芝テック株式会社で提供されているFSworks設定ツールの基本操作が可能である事を前提に説明します。

上記ツールの基本操作が分からない方は、上記ツールに同梱されている操作マニュアルをご確認ください。

設定変更を行う前に必要に応じ、設定データのバックアップを行ってください。

本マニュアルで対応可能なPOS機種は、飲食標準パッケージFSworksが搭載された以下の機種となります。

- ・ST-70
- ・ST-700
- ・ST-701
- ・QT-10
- ・QT-100
- ・AP-70
- ・ST-C10


(変更履歴)

2014/1/23 第1版発行

2014/3/10 第2版発行

- ・「設定変更フローチャート」、「付録1-1 設定変更チェックシート」に文言を修正追記

設定変更フローチャート



目次

はじめに	-2-
設定変更フローチャート	-3-
目次	-4-
第1章 消費税税率変更について	-5-
1-1 消費税税率変更	-6-
第2章 収入印紙限度額変更について	-8-
2-1 収入印紙発行限度額変更	-9-
第3章 単価変更について	-10-
3-1 メニュー単価変更	-11-
3-2 PLU単価変更	-13-
第4章 設定データのPOS・オーダーエントリーへの反映	-15-
4-1 設定データの読込・更新	-16-
付録1 設定変更確認について	-20-
付録1-1 設定変更チェックシート	-21-

第1章 消費税税率変更について

本章では、POSの消費税税率を5%から8%に変更する設定について説明します。

本設定は、お客様の内税、外税運用に関わらず、2014年4月1日営業日から適用が必須です。

1-1 消費税税率変更

2019/11/11(月)13:00 設定データメンテナンス Group Store01

メニュー関連

システムオプション

POS+上位以下関連

POS設定2

POS設定

OESユーザー設定

OESメンテナンス

バージョン情報

前頁 (F5)

次頁 (F6)

前メニューに戻る (F9)

【POS+上位以下関連】ボタンを押下でPOS+上位以下関連業務を起動します。

本手順では、消費税税率の変更手順について説明します。

①《POS+上位以下関連》を押下します。

2019/11/11(月)13:00 設定データメンテナンス Group Store01

税

SE

オンライン

システムメンテナンス

OESオプション

FS-87形式オンライン設定

RAS関連設定

前頁 (F5)

次頁 (F6)

前メニューに戻る (F9)

【税】ボタンを押下で税テーブル設定業務を起動します。

②《税》を押下します。

2019/11/11(月)13:00 税金/率仕料

消費税

税率

課税1

8.00 %

課税2

8.00 %

課税3

8.00 %

課税4

8.00 %

課税5

8.00 %

端数処理

単位

種別

1円未満

10円未満

外税

内税

保存 (F7)

終了 (F10)

課税1税率を入力して下さい。(0~99.99)

③【消費税】タブの課税1～課税5に[0800]を入力します。

※課税1～課税5の値が8.00%になる事を確認します。

2019/11/11(月)13:00 税金/率仕料

消費税

税率

課税1

8.00 %

課税2

8.00 %

課税3

8.00 %

課税4

8.00 %

課税5

8.00 %

端数処理

単位

種別

1円未満

10円未満

外税

内税

保存 (F7)

終了 (F10)

【F7】キー又は【保存】ボタン押下で編集データを保存します。

④『保存』を押下し、確認画面で『はい』を押下します。

1-1 消費税税率変更

2019/11/11(月)10:00 税金/奉仕料

税率	端数処理	単位	種別
課税1 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税2 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税3 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税4 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税5 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税

適用日付
日付を入力して下さい。
期首(1000年10月1日)は
20000915 を入力して下さい。
20140401
確認

保存 (F7)

終了 (F10)

【F7】キー又は【保存】ボタン押下で編集データを保存します。

⑤【適用日付】画面で[20140401]を入力し、『確認』を押下します。

※適用日付は、システムとしては使用しておりません。
調査等を行う際に利用されます。

2019/11/11(月)10:00 税金/奉仕料

税率	端数処理	単位	種別
課税1 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税2 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税3 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税4 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税5 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税

課税1税率を入力して下さい。(0～99.99)

保存 (F7)

終了 (F10)

⑥課税1～課税5の種別を確認し、下記に○で囲みます。

【課税1】 外税／内税
【課税2】 外税／内税
【課税3】 外税／内税
【課税4】 外税／内税
【課税5】 外税／内税

2019/11/11(月)10:00 税金/奉仕料

税率	端数処理	単位	種別
課税1 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税2 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税3 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税4 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税
課税5 8.00 %	切り捨て 切り上げ 四捨五入	1円未満 10円未満	外税 内税

課税1税率を入力して下さい。(0～99.99)

保存 (F7)

終了 (F10)


⑦『終了』を押下します。

第2章 収入印紙限度額変更について

本章では、POSの収入印紙発行限度額を30,000円から50,000円に変更する設定について説明します。

本設定は、お客様の内税、外税運用に関わらず、2014年4月1日営業日から適用が必須です。

2-1 収入印紙発行限度額変更



本手順では、収入印紙発行限度額の変更手順について説明します。


①《POS名称設定》を押下します。



②《印紙レシート発行限度額》を押下します。



③金額に[50000]を入力します。



④『保存』を押下し、確認画面で『はい』を押下します。

第3章 単価変更

本章では、POSのメニュー、PLUの単価変更の設定について説明します。

本設定は、店舗の運用に合わせて、2014年4月1日以前でも設定変更可能です。

3-1 メニュー単価変更

2019/11/11(月)10:11 設定データメンテナンス Group Store#1

メニュー関連

システムオプション POS設定 POS名称設定

POS+上位以下関連 OESユーザー設定 OESメンテナンス

POS設定2 バージョン情報

【メニュー関連】ボタンを押下でメニュー関連業務を起動します。

本手順では、メニューマスタの単価変更手順について説明します。

①《メニュー関連》を押下します。

2019/11/11(月)10:11 設定データメンテナンス Group Store#1

メニュー設定

一括割付 メニュー設定点検

店舗メニュー情報設定 777/10/10/10/10指示設定点検

HTML割付設定点検 POS用 777・セパレートリンク設定 ウェイターミナル割付

まとめ売り設定

【メニュー設定】ボタンを押下でメニュー設定業務を起動します。

②《メニュー設定》を押下します。

2019/11/11(月)10:19 メニュー設定業務 Group Store#1

登録件数: 600 件 全件件数: 2400 件

メニュー別 部門別

コード	部門	メニュー名称	単価	税
0001	02	特製ハンバーグ	800	課税1
0002	02	和風ハンバーグ	750	課税1
0003	12	ハンバーグセット	1,500	課税1
0004	12	特製ステーキ	7,780	課税2
0005	12	ステーキセット	1,400	課税1
0006	02	リゾー	10,000	課税2
0007	02	ソーロイン	1,200	課税1
0008	02	フィレスステーキ	1,500	課税1
0009	02	デンダーロイン	980	課税1
0010	03	海老フライ	700	課税1
0011	03	カキフライ	680	課税1
0012	03	イカフライ	580	課税1
0013	03	舌平目ムニエル	880	課税1
0014	03	カニコロッケ	880	課税1
0015	03	卵もも	880	課税1
0016	03	野菜コロッケ	880	課税1

編集 (F2)

編集するメニューを選択して下さい。

③対象メニューを選択し、『編集』を押下します。

2019/11/11(月)10:19 メニュー設定業務 Group Store#1

登録件数: 600 件 全件件数: 2400 件

メニューコード: 0001

部門コード: 02 肉料理

カナ名称: トマトハンバーグ

自社コード: 4807692019371

漢字名称1: 特製ハンバーグ

漢字名称2: トマトハンバーグ

HTML名称: 上段 特製 下段 トマト

簡易 詳細1 詳細2 詳細3 詳細4

単価 800

単価種別: プリセット オープン

キー位置の情報

ボタン設定

HTMLメニューキー設定

POS用サブ・セットメニューリンク設定

OTMタッチ割付

WTメニューボタン割付

チケット印字発行

☒ このメニューはチケット印字する

まとめ売りコード: 00 (まとめ売り無し)


単価を入力して下さい。(ー999999～999999)

④【簡易】タブを押下し、単価を入力します。

※対象メニューをすべて、変更します。

※サブ単価がある場合は、【詳細1】タブを押下し、【サブ単価】を入力します。

3-1 メニュー単価変更

	<p>⑤『メモリ確定』を押下し、確認画面で『はい』を押下します。</p>
	<p>⑥『終了』を押下し、確認画面で『はい』を押下します。</p> <p>注意点:【店舗メニュー設定】の運用を行っている店舗については、POSにて直接店舗メニューの単価変更をしてください。</p>

3-2 PLU単価変更



本手順では、PLUマスタの単価変更手順について説明します。

①《POS設定》を押下します。



②《PLU》を押下します。



③対象商品をダブルクリックし、【単価】を入力します。

※対象商品をすべて、変更します。



④『更新』を押下し、確認画面で『はい』を押下します。

3-2 PLU単価変更

2015/11/11 (月) 12:10 FSworks 設定ツール		PLUファイル		設定件数: 1件 設定可能件数: 9999件	新規 訂正 削除
PLUコード	商品名称	PLUコード	PLU		
4936790441111	ジャスミン茶	4936790441111	リン部門 13 ソフトドリンク		
		商品名称	売上集計リンク 店頭売上		
			単価 150		
			原単価 0		
			自社コード 999999999999		
			消費税フラグ 課税 1		
新しいデータを作成します。					
					終了

⑤『キャンセル』を押下後、『終了』を押下します。

第4章 設定データのPOS・オーダーエントリーへの反映

本章では、設定ツールで設定変更した設定データのPOSへの取込について説明します。

4-1 設定データの読込・更新

2014
03/31
(月)
09:02

登録 客数 売上No. 田中

合計点数 0

営業日付
2014年 4月 1日 (火)
前回営業日付 2014年 3月 31日

金額	枚数	金額
¥5,000	0	¥0
¥2,000	0	¥0
¥1,000	0	¥0
¥500	0	¥0
¥100	0	¥0
¥50	0	¥0
¥10	0	¥0
¥5	0	¥0
¥1	0	¥0

今回釣銭額 ¥0

前回入力翌日約銭額 ¥0

業務選択

本手順では、設定データのPOSへの取込手順について説明します。

※設定データセーブ手順に沿って、変更済みの設定データを事前にUSBメモリに保存します。

※2014年3月31日営業終了後(精算後)或いは4月1日開局前に実施してください。

以下の操作は、POSで実施します。

①開局画面で『業務選択』を押下します。

2014
03/31
(月)
09:02

業務選択メニュー 客数 売上No. 田中

各種点検レポート 売上速報 日計精算

約紙準備金入力 回収

レジ入金 レジ出金 本部メッセージ閲覧

本会計オーダー照会 保留照会 ジャーナル検索

各種点検レポートを表示します。

次頁

②『次頁』を2回押下します。

2014
03/31
(月)
09:02

業務選択メニュー 客数 売上No. 田中

設定 ユーザー保守業務 システムメンテ

リカバリ送受信 強制送信設定/解除

ユーザー保守業務を行います。

③《ユーザー保守業務》を押下します。

2014
03/31
(月)
09:02

保守業務 客数 売上No. 田中

設定読み込み・更新 設定マニュアル更新 設定配信業務

設定データ保存(出力) CSVメディア出力 緊急保守





プログラム情報表示 自動実行スケジュール

FS-87形式CSVメディア出力

POSで使用する各種設定データを読み込み、更新します。

④《設定読み込み・更新》を押下します。


4-1 設定データの読込・更新

	<p>⑤USBメモリを差し込み、『実行』を選択し、『確認』を押下します。</p>
	<p>⑥リムーバブルディスクを選択し、『確認』を押下します。</p>
	<p>⑦確認画面で『確認』を押下します。</p>
	<p>⑧確認画面で『直前訂正』を押下します。</p> <p>※従業員マスタを設定ツールで変更された場合は、『確認』を押下します。</p>

4-1 設定データの読込・更新

	<p>⑨確認画面で『確認』を押下します。</p> <p>※オーダーエントリーシステムを使用しない店舗では、⑨～⑪は表示されませんので、POS再起動を行います。</p> <p>※MS構成店舗の場合は、S機(子機)への設定配信をしてください。</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>送信機器名称</th> <th>送信結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ステーション</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>2</td><td>KCP1</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>3</td><td>KCP2</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>4</td><td>KD3</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>5</td><td>KD4</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>6</td><td>KD5</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>7</td><td>KCP6</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>8</td><td>KCP7</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>9</td><td>KCP8</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>10</td><td>KCP9</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>11</td><td>KCP10</td><td>未接続</td></tr> </tbody> </table>	No.	送信機器名称	送信結果	1	ステーション	送信する	2	KCP1	送信する	3	KCP2	送信する	4	KD3	送信する	5	KD4	送信する	6	KD5	未接続	7	KCP6	未接続	8	KCP7	未接続	9	KCP8	未接続	10	KCP9	未接続	11	KCP10	未接続	<p>⑩【全設定】を選択し、『確認』を押下します。</p>
No.	送信機器名称	送信結果																																			
1	ステーション	送信する																																			
2	KCP1	送信する																																			
3	KCP2	送信する																																			
4	KD3	送信する																																			
5	KD4	送信する																																			
6	KD5	未接続																																			
7	KCP6	未接続																																			
8	KCP7	未接続																																			
9	KCP8	未接続																																			
10	KCP9	未接続																																			
11	KCP10	未接続																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>送信機器名称</th> <th>送信結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ステーション</td><td>送信OK</td></tr> <tr><td>2</td><td>KCP1</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>3</td><td>KCP2</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>4</td><td>KD3</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>5</td><td>KD4</td><td>送信する</td></tr> <tr><td>6</td><td>KD5</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>7</td><td>KCP6</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>8</td><td>KCP7</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>9</td><td>KCP8</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>10</td><td>KCP9</td><td>未接続</td></tr> <tr><td>11</td><td>KCP10</td><td>未接続</td></tr> </tbody> </table>	No.	送信機器名称	送信結果	1	ステーション	送信OK	2	KCP1	送信する	3	KCP2	送信する	4	KD3	送信する	5	KD4	送信する	6	KD5	未接続	7	KCP6	未接続	8	KCP7	未接続	9	KCP8	未接続	10	KCP9	未接続	11	KCP10	未接続	<p>⑪送信結果の対象機器が全て【送信OK】となる事を確認します。</p> <p>※HTL(全台)にて設定データの受信(DLL)をしてください。</p>
No.	送信機器名称	送信結果																																			
1	ステーション	送信OK																																			
2	KCP1	送信する																																			
3	KCP2	送信する																																			
4	KD3	送信する																																			
5	KD4	送信する																																			
6	KD5	未接続																																			
7	KCP6	未接続																																			
8	KCP7	未接続																																			
9	KCP8	未接続																																			
10	KCP9	未接続																																			
11	KCP10	未接続																																			
	<p>⑫確認画面で『確認』を押下します。</p>																																				

4-1 設定データの読込・更新

	<p>※POSがリブートし、設定がPOSに反映されます。</p> <p>※必要に応じ、設定が反映されているか確認をしてください。</p>

付録1

付録1－1 設定変更チェックシート

消費税増税関連設定変更チェックシート
(FSworks版)

担当者氏名：

日 付：

1. 消費税税率を5%から8%に変更又は確認しました。(必須)..... ☐
2. 収入印紙発行限度額を30,000円から50,000円に変更又は確認しました。(必須)..... ☐
3. メニューの単価を運用に合せて変更又は確認しました。..... ☐
4. PLUの単価を運用に合せて変更又は確認しました。..... ☐

注意点：

- ・項目1～2については、2014年4月1日営業日からの適用が必須です。
- ・項目3～4については、店舗の運用に合せて2014年4月1日以前の適用(運用の切替)が可能です。
※POSで直接設定変更を行った場合は、設定が反映されます。
※オーダーエントリーシステムや子機がある場合は、必ず設定配信を行ってください。

TOSHIBA
Leading Innovation >>>